

**Plats och tid**

Sammanträdesrum Ylöjärvi, Arvika stadshus  
Torsdag den 9 mars 2023 Kl. 14:15 – 16:00

**Beslutande ledamöter**

Gerd Karlsson (S), Ordförande  
Stefan Åström (S)  
Mattias Karlsson (M)  
Helen Kensby (C)  
Patric Crafoord (S), ersätter Eva Svensson (S)  
Kersti Lundin (V)  
Björn Palmqvist (MP)  
Martin Olsson (ArvP)  
Alexander Molander Broström (M)  
John-Olov Vikström (SD)  
Bengt Rönnehäll (S)

**Övriga närvarande**

Mats Rydström, Miljöchef  
Eva Löfgren, Bostadsanpassningshandläggare  
Victoria Johansson, Bygglovshandläggare  
Ann-Christin Karlsson, Miljöskyddsinspektör § 17  
Cecilia Engvall, Miljöskyddsinspektör § 17  
Catrin Nygren, Miljöskyddsinspektör § 19

**Justerare**

Justeringens plats och tid  
Paragrafer

Mattias Karlsson (M)  
Digitalt den 14 mars 2023  
§ 17 - § 24

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ  
Sammanträdesdatum  
Datum då anslaget sätts upp  
Datum då anslaget tas ned

Myndighetsnämnden  
2023-03-09  
2023-03-13  
2023-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Lara Rhöse

## Innehåll

| Ärende  | Sida |
|---|------|
| Information om Miljöbalken, MB (1998:808) och miljöfarlig verksamhet..... | 3    |
| Anmälan av ordförandebeslut.....  | 4    |
| Rackstad 2:51 - tillstånd att inrätta avloppsanordning.....               | 6    |
| BAB 2023-008.....   | 9    |
| Cementen 1 - Upphävande av beslut.....                                    | 12   |
| Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben.....                             | 14   |
| Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten.....                       | 15   |
| Anmälan av delegeringsbeslut Bygglövsavdelningen.....                     | 16   |

Paragraf 17

Dnr

## Information om Miljöbalken, MB (1998:808) och miljöfarlig verksamhet

### Beslut

Myndighetsnämnden tar del av informationen.

### Sammanfattning

Information om Miljöbalken och miljöfarlig verksamhet.

Paragraf 18

Dnr MN/2023:23

## Anmälan av ordförandebeslut

### Beslut

Myndighetsnämnden tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Ordförande, Gerd Karlsson (S), tar den 2023-03-07 ett ordförandebeslut gällande fastigheten Edane 1:317.

Ordförande, Gerd Karlsson (S), tar den 2023-02-22 ett ordförandebeslut gällande fastigheten Travkusken 9.

### Beslutsunderlag

Edane 1:317, ordförandebeslut 2023-03-07

Travkusken 9, ordförandebeslut 2023-02-22

Paragraf 19

Dnr MN/2023:22

## Rackstad 2:51 - tillstånd att inrätta avloppsanordning

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar, med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att på fastigheten Rackstad 2:51 lämna tillstånd till inrättande av en avloppsanläggning där vattentoalett samt bad-, disk och tvättvatten kopplas till ett reningsverk av typen Klargester Biodisk BA.

Med hänvisning till 16 kap 2 §, 2 kap 3 § och 2 kap 7 § miljöbalken (1998:808), meddelas följande villkor för tillståndet:

Anläggningen ska utföras enligt ansökan och på det sätt som leverantören/tillverkaren anvisar. I tillämpliga delar ska den också utföras enligt Naturvårdsverket Fakta – Små avloppsanläggningar. Utöver det gäller följande villkor:

- Reningsverket ska förankras i marken på ett betryggande sätt
- Efter reningsverket ska det behandlade avloppsvattnet ledas till ett efterpoleringssteg som utgörs av en efterföljande kompakt markbädd med biomoduler från BAGA.
- Resthalten av totalfosfor i det utgående avloppsvattnet från reningsverket får som riktvärde inte överstiga 1 mg/l.
- Resthalten av BOD<sub>7</sub> i det utgående avloppsvattnet från reningsverket får som riktvärde inte överstiga 30 mg/l.
- Giltigt avtal om fackmannamässig service, inklusive uppföljning av funktionsvillkor, ska finnas för anläggningen.
- Dokumentation från egenkontroll, underhåll och service ska finnas tillgängligt hos dig och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten på begäran.
- Tillståndet för utförandet av anläggningen gäller i fem år men förfaller om arbetet inte påbörjats inom två år.
- Teknik i Väst AB – Administrativa staben ska kontaktas när anläggningen tas i bruk så att reningsverket kommer med i kommunens slamtömningsrutiner.

Myndighetsnämnden

## Sammanfattning

Ansökan har inkommit till Myndighetsnämnden den 13 januari 2023 om tillstånd för inrättande av avlopp med ansluten vattentoalett. Av ansökan framgår att man utöver WC även avser att leda bad-, disk och tvättvatten till anläggningen. Anläggningen är dimensionerad för 5 personekvivalenter (ett hushåll) för ett fritidshus under uppförande. Då fastigheten ligger inom skyddsområde för sjön Racken (tertiär zon) ska ärendet beslutas av Myndighetsnämnden.

Avloppsvattnet leds till ett reningsverk av typen Klargester Biodisk BA med en efterföljande kompakt markbädd med biomoduler från BAGA. Efter markbädden leds utgående vatten ut i mark, för diffus spridning och förlängd uppehållstid, i riktning mot dike norrut.

Miljöskyddsinspektör Catrin Nygren har inspekterat fastigheten den 18 augusti 2022 tillsammans med entreprenör.

Fastighetsägarna till omgivande fastigheterna Rackstad 2:46, 2:48, 2:49 2:50 samt 2:52 har haft möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Ingen av de som svarat har haft något att invända.

## Beslutsunderlag

Miljöstabens tjänsteskrivelse den 28 februari 2023  
Ansökan inkommen den 13 januari 2023

## Bedömning

Enligt SGU:s jordartskarta präglas området nedströms avloppsanläggningen av morän, lera och silt, vilket ger lång transporttid för det renade avloppsvattnet genom marklagren innan det når Racken. Skyddsavståndet på cirka 190 meter till sjön Racken bedöms sammantaget vara tillräckligt. Nedströms vattentäkter bedöms inte påverkas. Miljöstaben anser att utformningen av den avloppsanordning som ansökan avser innebär att tillräckliga försiktighetsmått har vidtagits för att förebygga att inrättande av avlopp medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

## Lagstiftning

Av 1 kap 1 § miljöbalken (1998:808) framgår bland annat att balken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utgöra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Myndighetsnämnden

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 7 § ska kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

9 kap 7 § miljöbalken föreskriver bland annat att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utgöras.

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.

Av 16 kap 2 § miljöbalken framgår bland annat att tillstånd meddelade med stöd av balken får förenas med villkor.

Länsstyrelsen har den 4 juli 2000 beslutat om fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Racken i Arvika kommun. Enligt 1 kap 8 § får ändring eller utökning av utsläpp inte ske utan tillstånd av Myndighetsnämnden (tillstånd krävs även för avloppsanläggningar utan ansluten wc). Enligt 2 kap 2 § får tillstånd ges om åtgärden/verksamheten inte kan medföra en försämring av vattenkvaliteten. Tillstånd får förenas med de särskilda villkor som anses erforderliga. Om tillstånd ges enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken krävs ej något tillstånd enligt dessa föreskrifter.

## Beslutet skickas till

Sökande  
Teknik i Väst AB

Myndighetsnämnden

Paragraf 20

Dnr MN/2023:21

## BAB 2023-008

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att bevilja ansökan enligt 1 § och 5 § Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

### Ekonomiska konsekvenser

Offert och kostnadsberäkning har inkommit till Myndighetsstaben i ärendet. Total kostnad för anpassningarna beräknas till 395 625 kr inkl. moms.

### Sammanfattning

Sökande bor i en villa, är gift och har barn. Sökanden har kronisk smärta i kroppen efter en trafikolycka och har även försämrad känsel, balans och muskelstyrka. Förflyttningar sker uteslutande i rullstol. Sökanden klarar inte av att resa sig eller stå utan stöd.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag gäller:

- Breddning av fyra dörröppningar i bostaden för att kunna ta sig igenom dessa med rullstol
- Anpassa elcentralen så att sökanden kan hantera säkringar och jordfelsbrytare när denne är ensam hemma
- Justering av den befintliga rampen
- Benfritt handtvättställ samt förvaring i duschrum
- Hårdgörning på delar av framsidan samt en del av baksidan för att kunna delta i familjens aktiviteter i trädgården

De intyg som bifogats ansökan styrker att de sökta åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.

Offert och kostnadsberäkning har inkommit till Myndighetsstaben för åtgärderna och uppgår till totalt 395 625 kr.

Myndighetsnämnden föreslås besluta att bevilja bostadsanpassningsbidrag för de sökta åtgärderna.

### Beskrivning

Sökanden bor i en villa i Arvika, är gift och har barn. Sökanden har tidigare beviljats bostadsanpassning i form av invändig plattformshiss, ramp, breddning av en dörröppning samt anpassning av kök.

Sökanden har kronisk smärta i kroppen efter en trafikolycka och har även försämrad känsel, balans och muskelstyrka. Sökanden klarar inte av att resa sig eller stå utan stöd. Vid förflyttningar inomhus används rullstol och utomhus kan sökanden använda sin elscooter om underlaget är plant, vid alltför ojämnt underlag skapar de vibrationer och skakningar som uppstår för mycket smärta för sökanden. Förflyttningar mellan hjälpmedel, vridningar som krävs vid bad etc. kräver mycket kraft och är



Myndighetsnämnden

smärtsamma och efteråt kan sökanden bli liggande i timmar för att behöva vila för att tröttheten och smärtan ska minska efter ansträngningen.

Sökanden har ansökt om: Breddning av fyra dörröppningar för att kunna passera genom dessa i rullstol. Flytta elcentralen och anpassa den så att sökanden självständigt kan åtgärda om en säkring går eller om jordfelsbrytaren slår av när ingen annan i hushållet är hemma. Justering av den befintliga rampen behövs då den inte är tillräckligt bred i svängen för att den ska vara ändamålsenlig. I duschrummet på nedre plan ansöker sökanden om befritt tvättställe för att kunna använda tvättstället sittande i rullstol, samt för att kunna vända inne i duschrummet, då försvinner även förvaringsmöjligheterna som behöver ersättas. Hårdgörning i delar av trädgården är nödvändigt då de hjälpmedel sökanden har att tillgå inte går att använda på ojämnt underlag utan att åsamka för mycket smärta. En hårdgörning innebär att sökanden kan ta sig ut och umgås med familj och vänner i trädgården samt delta i sitt barns utomhusaktiviteter på tomten och ha tillsyn över barnet när denne är ute och leker i trädgården.

De intyg som bifogats ansökan styrker att de sökta åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.

## Lagstiftning

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag:

*1 § Denna lag har till syfte att genom bidrag till anpassningar av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.*

*5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.*

*Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).*

I propositionen (Prop. 2017/18:80) till Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag står följande att läsa:

*Begreppet ändamålsenlig bostad ska läsas mot bakgrund av lagens syfte, dvs. att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Personer med funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna använda sin bostad som alla andra och självständigt kunna tillgodose sina grundläggande och vardagliga behov så som att sköta sin personliga hygien, sova och vila, laga och äta mat, tvätta, umgås med andra och i förekommande fall se efter sina barn. I dessa behov innefattas att kunna förflytta sig inom bostaden, in i och ut ur bostaden samt kunna ta sig ut på och in från balkonger eller uteplatser i direkt anslutning till bostaden.*

## Beslutsunderlag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom 2023-01-25

Intyg från leg. arbetsterapeut Andreas Jansson daterad 2020-04-01

Intyg från leg. arbetsterapeut Johanna Björklund daterad 2020-05-08

Intyg från leg. arbetsterapeut Johanna Björklund daterad 2020-08-13

Intyg från leg. arbetsterapeut Andreas Jansson daterad 2021-09-27

Kostnadsberäkning från KEK AB inkommen 2023-02-21

Myndighetsnämnden

Offert från Arvika Elinstallationer AB daterad 2023-02-15

Hembesök 2023-01-25 samt 2023-02-01 av Eva Löfgren

## Bedömning

De intyg som utfärdats för sökanden och de hembesök som gjorts av bostadsanpassningshandläggare styrker nödvändigheten av anpassningarna för att bostaden ska bli ändamålsenlig för sökanden.

## Beslutet skickas till

Sökanden

Paragraf 21

Dnr MN/2022:160

## Cementen 1 - Upphävande av beslut

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att upphäva beslut om avslag om bygglov för nybyggnad av silo på fastigheten Cementen 1, Dnr: MN/2022:160 med stöd av Förvaltningslagen 38 §.

### Sammanfattning

Ett beslut om avslag om bygglov för nybyggnad av silo på fastigheten Cementen 1 är taget i nämnden 2023-01-11.

Vid bygglovsenhetens granskning av beslut framkom ny bedömning av vad som räknas som byggnad. Beslutet är uppenbart felaktigt med hänseende till senare bedömning och ska därför upphävas.

### Beslutsunderlag

Myndighetsnämndens beslut 2023-01-11

### Bedömning

Enligt plan- och bygglagen 1 kap. 4§ ska följande kriterier vara uppfyllda:

- Det ska vara en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar.
- Den ska vara varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller vara varaktigt placerad på en viss plats i vatten.
- Den ska vara avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Silo bedöms inte vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den och kan därför inte kräva bygglov för åtgärden i enlighet med 1 kap. 4 § PBL.

Åtgärden bedöms inte innebära en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL då industriverksamhet bedrivs på platsen idag.

Enligt förvaltningslagen 38 § ska beslutet ändras av en myndighet om beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning och kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Lag (2017:900).

Beslutet bedöms vara uppenbart felaktigt med hänseende till senare bedömning av begreppet byggnad och beslutet kan ändras snabbt och enkelt.

Myndighetsnämnden

## Beskrivning

Ansökan avser bygglov för silo med höjd 20,093. Fastigheten är belägen inom detaljplan Cementen 1, som vann laga kraft 1988-07-26 med bestämmelsen *högsta byggnadshöjd 8 meter*.

Beslut om avslag om bygglov för nybyggnad av silo på fastigheten Cementen 1 togs av nämnden 2023-01-11. Bedömningen var då att byggnadshöjden inte kunde ses som en godtagbar avvikelse då den inte räknades som liten avvikelse och därför kunde inte bygglov ges.

Sökande uppmärksammade olikheter mellan kommuners bedömning av bygglovsberfriad silo. Vid bygglovenhetens granskning av beslut framkom ny bedömning av vad som räknas som byggnad. Enligt boverket ska en byggnad vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Så därför bedömer boverket att silo inte räknas in som en byggnad.

Vid förfrågning till närliggande kommun där Thomas betong även har verksamhet med tillhörande silo bedömde kommunen att det inte var en byggnad. Kommunen bedömde då att silon är en bygglovsbefriad åtgärd.

## Beslutet skickas till

Sökande

Paragraf 22

Dnr MN/2023:2

## Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben

### Beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

### Sammanfattning

Miljöstaben redovisar lista med delegeringsbeslut för februari 2023.

### Beslutsunderlag

Lista med delegeringsbeslut, Miljöstaben februari 2023

Paragraf 23

Dnr MN/2023:9

## Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten

### Beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

### Sammanfattning

Räddningstjänsten redovisar lista med delegeringsbeslut för februari 2023.

### Beslutsunderlag

Lista med delegeringsbeslut, Räddningstjänsten februari 2023

Paragraf 24

Dnr MN/2023:3

## Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovsavdelningen

### Beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

### Sammanfattning

Bygglovsavdelningen redovisar listor med delegeringsbeslut för februari 2023.

### Beslutsunderlag

Listor med delegeringsbeslut, februari 2023

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MATTIAS KARLSSON  
DATUM & TID: 2023-03-13 21:13:13 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0627f03acf014a15e29a368833a05fbff6



NAMN: LARA RHÖSE  
DATUM & TID: 2023-03-14 08:08:39 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05e2971c5e7ce850a8e5254c26c19c56f3



NAMN: GERD KARLSSON  
DATUM & TID: 2023-03-14 08:56:10 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09dec495220ecdb281d87867691a096f17



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-03-14 08:56:22 +01:00  
Ref: 68412SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)