



Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-11-10

Plats och tid	Digitalt sammanträde Zoom, Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15–15.35
Beslutande ledamöter	Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Jan Westergren, 2:e vice ordförande (M) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Helén Kensby (C) Andreas Martelius (L) Catharina Leverström (KD) Frida Hagström (SD)
Övriga närvarande	Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovschef Linnéa Karlsson, sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Helén Kensby Kommunledningsstabens kansli den 16 november 2020 149–165
Sekreterare	Linnea Karlsson
Ordförande	Kenneth Wåhlund
Justerare	Helén Kensby

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-11-10
Datum då anslaget sätts upp	2020-11-17
Datum då anslaget tas ned	2020-12-08

Förvaringsplats för protokollet Myndighetsstaben

Underskrift

Johan Åkerman



Innehåll

Ärende	Sida
Verksamhetsplan Myndighetsstaben	3
Öjerud 1:45 och Öjerud 1:46 - ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning (minireningsverk)	4
Travkusken 9, Thermias personalmatsal (StädAkuten i Värmland AB) - beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen	9
Ändring av taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område	10
Komplettering av delegeringsordning för myndighetsnämnden inom miljöstabens område	12
Arken 4 - föreläggande om att förbjuda solarieverksamhet samt att försegla utrustning på anläggningen Pattama Sun Solarium	14
Perserud 2:30 Förhandsbesked	18
Västra sund 2:224 Förhandsbesked	20
Plåtslagaren 14 Bygglov	22
Edane 1:317 Bygglov	24
Västra Sund 2:242 Bygglov	26
Långvak 3:186 Bygglov	28
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020	31
Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020	32
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020	33
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten	34
Underrättelser Lantmäteriet	35



MN § 149

Dnr MN 2020/114-100

Verksamhetsplan Myndighetsstaben

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att anta Myndighetstabens verksamhetsplan för åren 2021-2023 i den del som omfattar nämndens ansvar

Sammanfattning

Förslag till verksamhetsplan för Myndighetsstaben för 2021-2023 med budget för 2021 har tagits fram. Myndighetsnämnden ansvarar för de delar av planen som rör Myndighetsstabens myndighetsutövning.

Bakgrund

Ett förslag till verksamhetsplan för Myndighetstaben för 2021-2023 med budget för 2021 har tagits fram. Myndighetsnämnden ansvarar för de delar av planen som rör Myndighetsstabens myndighetsutövning. I övrigt ansvara kommunstyrelsen för verksamheten. Endast mindre förändringar har gjorts jämfört med tidigare år. Verksamhetsplanen är skriven utifrån en osäkerhet av hur ärendetillflödet inom bygglov kommer att påverkas av Corona samt vilka statsbidrag som kommunen kommer att tilldelas för arbete med energirådgivning

Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2020.
Förslag till verksamhetsplan 2021-2023 för Myndighetsstaben

Beslutet skickas till

Klicka här för att ange text.



MN § 150

Dnr MN 2020/134-424

Öjerud 1:45 och Öjerud 1:46 - ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning (minireningsverk)

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd bevilja X X, med personnummer X X, tillstånd för att på fastigheten Öjerud 1:45 inrätta avloppsanläggning där vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten kopplas till ett minireningsverk av typen Biovac FD 10 N. Efter rening i minireningsverket leds vattnet till ett efterpoleringssteg av typen Biovac EP H2O2 och därefter till en makadambädd för infiltrering i mark.

Med stöd av 16 kap 2 § miljöbalken (1998:808) förenas tillståndet med följande villkor:

1. Anläggningen ska utföras enligt ansökan och på det sätt som leverantören/tillverkaren anvisar. I tillämpliga delar ska den också utföras enligt Naturvårdsverket Fakta – Små avloppsanläggningar. Utöver detta gäller följande villkor:
2. Reningsverket ska förankras i marken på ett betryggande sätt.
3. Reningsverket ska i enlighet med ansökan betjäna de tre befintliga byggnaderna (ett fritidshus, en gäststuga och ett garage) på de två fastigheterna Öjerud 1:45 och Öjerud 1:46. Reningsverket ska dimensioneras för två hushåll (10 p.e.).
4. Resthalten av totalfosfor i det utgående avloppsvattnet från anläggningen får som riktvärde inte överstiga 1 mg/l.
5. Resthalten av totalkväve i det utgående avloppsvattnet från anläggningen får som riktvärde inte överstiga 40 mg/l.
6. Resthalten av BOD7 i det utgående avloppsvattnet från anläggningen får som riktvärde inte överstiga 30 mg/l.
7. Avståndet mellan borrad dricksvattenbrunn och avloppsanläggningen ska vara minst 20 meter.
8. Giltigt avtal om fackmannamässig service, inklusive uppföljning av funktionsvillkor, ska finnas för anläggningen.



MN § 150 forts.

9. Dokumentation från egenkontroll, underhåll och service ska finnas tillgängligt hos dig och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten på begäran.

10. Tillståndet för utförandet av anordningen gäller i fem år men förfaller om arbetet inte påbörjas inom två år.

11. Teknik i Väst AB – Administrativa staben ska kontaktas när anläggningen tas i bruk så att uppgifter om anläggningens nya utformning och placering kommer med i kommunens slamtömningsrutiner.

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Besvärshänvisning bifogas

Upplysningar

Du bör se till att den som utfört anläggningen (du eller din entreprenör) fyller i den entreprenörsrapport som bifogats detta beslut och att en kopia av rapporten skickas till Miljöstaben.

Anläggningen har en begränsad livslängd vilket innebär att krav kan komma att ställas på den i framtiden. Dess livslängd ökar om den inrättas på ett bra sätt.

Enligt lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun så bör avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slamavskiljare inte överstiga 20 meter såvida särskilda skäl inte föreligger.

Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningen och den påverkan den kan ha på människors hälsa och miljön.

Avgifter

Enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2019, ska en avgift betalas för handläggningen av ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning till vilken en eller flera vattentoaletter ska anslutas. Avgiften är fast och motsvarar den handläggningstid som anges för avgiftsnivå 3 (åtta timmars handläggningstid). Gällande timavgift är 1 030 kronor. Kostnaden för prövningen av ansökan är därför 8 240 kronor. Räkning skickas separat.

Sammanfattning

Sökanden ansöker hos Myndighetsnämnden om tillstånd för att på fastigheten Öjerud 1:45 få installera en avloppsanläggning dit avloppsvatten från wc samt bad-, disk- och tvättvatten ska ledas.



MN § 150 forts.

Ansökan omfattar avloppsvatten från ett fritidshus, ett garage och en gäststuga, vilka ligger på sökandens fastigheter Öjerud 1:45 och Öjerud 1:46. Avloppsanläggningen kommer att dimensioneras för två hushåll och kommer i huvudsak att placeras på Öjerud 1:45.

Eftersom ansökan gäller avlopp inom skyddsområde för Rackens ytvattentäkt ska ärendet beslutas av Myndighetsnämnden och inte avgöras med delegationsbeslut.

Beskrivning

Besiktning på fastigheten har skett den 10 augusti 2020 och den 19 augusti 2020. Det konstaterades då bland annat att det på fastigheten Öjerud 1:45 idag finns en sluten tank dit avloppsvatten från fritidshuset och gäststugan är påkopplade. Avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt leds istället till en gammal enkammarbrunn med oklart utlopp och endast några meter bort från sjön Racken. Enkammarbrunnen har inte slamtömts och något t-rör finns till synes inte på utloppet.

Sökanden håller på att bygga ett garage på Öjerud 1:45, där wc och diverse vattenenheter planeras. Sökanden önskar därmed inrätta en avloppsanläggning som har tillräcklig kapacitet för att kunna ansluta alla de tre byggnaderna på Öjerud 1:45 och Öjerud 1:46.

Inkommen ansökan avser inrättande av en avloppsanläggning dit både avloppsvatten från wc och bad, disk och tvätt ämnas ledas. Anläggningen planeras bestå av ett minireningsverk av typen Biovac FD 10 N. Det renade avloppsvattnet leds därifrån vidare till ett efterpoleringssteg av typen Biovac EP H2O2. Från efterpoleringssteget leds det renade avloppsvattnet slutligen till en makadambädd för infiltrering ned i mark.

Ägarna till grannfastigheterna Öjerud 1:44 respektive Öjerud 1:47 har haft möjlighet att yttra sig över ansökan. Ingen av dem har inkommit med några erinringar.

Lagstiftning

9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) föreskriver bland annat att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.



MN § 150 forts.

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Av 16 kap 2 § miljöbalken framgår bland annat att tillstånd meddelade med stöd av balken får förenas med villkor.

Länsstyrelsen har den 4 juli 2000 beslutat om fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Racken i Arvika kommun. Enligt 1 kap 8§ får ändring eller utökning av utsläpp inte ske utan tillstånd av Myndighetsnämnden. Enligt 2 kap 2 § får tillstånd ges om åtgärden/verksamheten inte kan medföra en försämring av vattenkvaliteten. Tillstånd får förenas med de särskilda villkor som anses erforderliga. Om tillstånd ges enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken krävs ej något tillstånd enligt dessa föreskrifter.

Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2020
Ansökan om att få inrätta enskild avloppsanläggning

Bedömning

Avloppsvattnet kommer enligt ansökan att ledas till ett minireningsverk av typen Biovac FD 10 N. Därefter leds det reade avloppsvattnet till ett efterpoleringssteg av typen Biovac EP H2O2 för vidare avdödning av bakterier och virus med hjälp av väteperoxid. Därefter leds avloppsvattnet ut i en makadambädd om minst 4m³ för infiltrering ned i mark. Något direktutsläpp till sjön Racken förekommer inte.

Miljöstaben anser att utformningen av den avloppsanordning som ansökan avser är lämplig och att den innebär en förbättring gentemot nuläget. Den planerade anläggningen klarar kraven för s.k. hög skyddsnivå, både gällande miljöskydd och hälsoskydd, vilket innebär att reningsgraden som uppnås är mycket hög. Den befintliga avloppslösningen når inte upp till dagens krav på rening och klarar inte ens kraven för s.k. normal skyddsnivå, varken ur miljöskydds- eller hälsoskyddssynpunkt.



MN § 150 forts.

Miljöstaben anser att tillräckliga försiktighetsåtgärder har vidtagits av sökanden för att förebygga skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Beslutet skickas till

X X, X X



MN § 151

Dnr MN 2020/135

**Travkusken 9, Thermias personalmatsal (StädAkuten i
Värmland AB) - beslut om sanktionsavgift enligt
livsmedelslagen**

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet.



MN § 152

Dnr MN 2020/124

Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap 1 § 2 st miljöbalken (1998:808) anta bilagt förslag till taxa för Arvika kommuns tillsyn och prövning inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2021.

Sammanfattning

Förslag till revidering av taxebestämmelserna för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område togs upp i Myndighetsnämnden i oktober 2020, MN § 138.

Vid ytterligare en genomgång av taxebestämmelserna som gjorts av miljöstaben konstaterades att resultatet av de föreslagna avgifterna slår orättvist för de små fastighetsägarna.

Med anledning av ovanstående rekommenderas Myndighetsnämnden att ändra förslaget till skrivning av taxindelningen för fastighetsägare så att alla dessa kommer att debiteras i efterhand.

Myndighetsnämnden föreslås rekommendera Kommunfullmäktige besluta att anta ändringar i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, i enlighet med det förslag som arbetats fram av Miljöstaben.

Bakgrund

Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är antagen av Kommunfullmäktige i Arvika den 15 december 2008, § 268, och senast ändrad den 16 december 2019, § 261.

Myndighetsnämnden behandlade ett förslag till ändring av taxebestämmelserna vid sammanträdet i oktober 2020.

Beskrivning

Det har vid ytterligare genomgång av taxan konstaterats att effekten av indelningen i taxebestämmelserna när det gäller fastighetsägare med få hyresfastigheter kommer att slå felaktigt. Dessa kommer att få betala högre avgift än de fastighetsägare som har stora bestånd av hyresfastigheter i det fall ett ärende avser klagomål. Det beror på att i en fast, årlig avgift, enligt SKR:s vägledning ska ingå de första två inspektionerna som sker i samband med klagomål vilket inte blir fallet med efterdebitering.



MN § 152 forts.

Gentemot det förslag till ändring som beslutades vid nämndens sammanträde i oktober så innebär det nu liggande förslaget endast att alla ägare till hyresfastigheter debiteras efter att tillsyn har skett och är därmed placerade i taxebilaga 3 (bilagan för efterdebitering) och borttagna från taxebilaga 2 (bilagan för fast, årlig avgift). Ingen ändring föreslås av timtaxan, taxebilaga 1 (händelsestyrda ärenden) eller i själva taxebestämmelserna. Taxan föreslås dock behandlas i sin helhet av Myndighetsnämnden för vidare överlämning till beslut i KF.

Lagstiftning

Av 27 kap 1 § 2 st miljöbalken (1998:808) framgår att Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet för att täcka myndighetens kostnader för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

Bestämmelser om skyldighet att ersätta en myndighets kostnader finns också i 10 kap. 16 §, 25 kap. 8 § samt 26 kap. 22 § andra stycket och 22 b § 2 miljöbalken.
[2010:1542]

Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2020
Förslag till taxebestämmelser för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område
Taxebilaga 1, händelsestyrda ärenden
Taxebilaga 2, fast årlig avgift
Taxebilaga 3, timavgift - efterskottsbetalning

Bedömning

Den föreslagna revideringen av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område är nödvändig för att ge alla ägare till hyresfastigheter samma förutsättningar.

Beslutet skickas till

9. Kansli



MN § 153

Dnr MN 2020/125

Komplettering av delegeringsordning för myndighetsnämnden inom Miljöstabens område

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att fastställa bilagt förslag till delegeringsordning för myndighetsnämnden inom miljöstabens arbetsområde.

Beslutet gäller under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om ändring av Arvika kommuns taxebestämmelser inom miljöbalkens område.

Sammanfattning

Miljöstaben har utarbetat ett kompletteringsförslag till gällande delegeringsordning. Ändring av delegeringsordningen skedde senast i oktober månad 2020, då med anledning av att en ny avfallsförordning kommit. Ändringarna nu avser delegering med anledning av förslaget till nya taxebestämmelser vilka Myndighetsnämnden föreslås rekommendera Kommunfullmäktige att anta från den 1 januari 2021.

Bakgrund

En ny lydelse av Arvika kommuns taxebestämmelser inom miljöbalkens område har tagits fram av miljöstaben. Genom det nya förslaget till taxebestämmelser behöver delegeringsordningen ändras så att rätt paragrafnummer anges.

Beskrivning

Eftersom taxebestämmelserna föreslås bli ändrade är det nödvändigt att anpassa delegeringsordningen till detta. Då ärendet om taxa ska upp för beslut i Kommunfullmäktige behöver beslutet om ändring i delegeringsordningen ske under förutsättning av fullmäktiges beslut. Det fordras också en redogörelse i delegeringsordningen för att de ändrade paragrafnumren inte kommer att gälla förrän den 1 januari 2020.

Lagstiftning

6 kap 37 § kommunallagen (2017:725)

Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2020
Förslag till delegeringsordning för myndighetsnämnden inom miljöstabens arbetsområde.



MN § 153 forts.

Bedömning

Eftersom ärenden gällande inplacering i taxans olika klasser är rutinärenden som förekommer ofta skulle det ta mycket tid i anspråk om sådana ärenden ska behandlas vid sammanträden i nämnden.

Beslutet skickas till

9. Kansli



MN § 154

Dnr MN 2020/138-440

Arken 4 - föreläggande om att förbjuda solarieverksamhet samt att försegla utrustning på anläggningen Pattama Sun Solarium

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att med omedelbar verkan förbjuda solarieverksamheten på fastigheten Arken 4. Verksamhetsutövare är Pattama Tanan med personnummer 19821214-6743. För att förbudet ska hävas krävs att följande villkor är uppfyllda:

Tillsynsmyndigheten ska ha fått ta del av solarietillverkarens intyg om att de solarier som upplåts överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010.

Samtliga solarier ska vara försedda med godkända solarierör.

Ett system som säkrar att ingen under 18 år har tillgång till att sola på solariet ska vara på plats.

Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för alla som använder solarierna.

Högsta möjliga soltid vid varje solarietillfälle ska vara 15 minuter.

Myndighetsnämnden beslutar också om att försegla solarierna. Förseglingen får endast brytas av verksamhetsutövaren om det behövs för att tillgodose något av de ovan angivna villkoren. Detta ska i så fall meddelas tillsynsmyndigheten innan förseglingen bryts. I annat fall bryts förseglingen av tillsynsmyndigheten då förbudet har upphävts.

Beslutet är fattat med stöd av 8 kapitlet 4, 6 och 9 § Strålskyddslag (2018:396) med hänvisning till 7 kap 5 och 6 §§ samma lag samt 4, 8, och 11 §§ Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5)

Upplysningar

Beslutet gäller i enlighet med Strålskyddslagen 10 kap 3 § omedelbart.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Förvaltningsrätten (bilaga)

Sammanfattning

Miljöstabens har vid tillsyn av Pattama Sun Solarium konstaterat allvarliga brister avseende uppfyllande av bestämmelserna i strålskyddslagstiftningen.



MN § 154 forts.

Myndighetsnämnden föreslås därför fatta beslut om föreläggande och förbud för solarieverksamheten på fastigheten Arken 4. Förbudet föreslås hävas först när vissa villkor uppfyllts av verksamheten. Förslaget till beslut gäller även försegling av solariebäddarna.

Bakgrund

Miljöstaben är enligt strålskydds- och miljölagstiftningen tillsynsmyndighet över kosmetiska solarium där allmänheten erbjuds att sola. Under 2019-2020 utförde Miljöstaben tillsyn över solarium i Arvika kommun. Huvudsyftet med tillsynen var att kontrollera strålskyddet och då främst hur man löst ålderskontrollen efter införandet av 18-årsgräns 2018.

Beskrivning

Den 19 februari 2020 utförde Miljöstaben tillsyn på den aktuella verksamheten, Pattama Sun Solarium, som är ett obemannat solarium. Vid tillsynen upptäcktes flera allvarliga brister såsom brist i kontrollen av 18-årsgräns, avsaknad av system som begränsar soltiden till maximalt 15 minuter per soltillfälle, avsaknad av information om godkända strålkällor (lysrör) mm.

Den 21 april 2020 beslutade Miljöstaben att förelägga verksamhetsutövaren Pattama Tanan om en rad åtgärder för att komma till rätta med de uppmärksammade bristerna, delegationsbeslutet bifogas.

Då vanlig delgivning misslyckades utfördes den 15 juni 2020 ett delgivningsförsök med hjälp av polis. Delgivningsförsöket lyckade inte och som skäl angavs att Pattama Tanan var utvandrad till Thailand 20 februari 2020 och att hon enligt uppgift befann sig där nu.

Att verksamhet bedrivs går att utläsa på solariets facebook-sida där det läggs ut information varje gång lokalerna har städats (ca en gång per månad). Senaste inlägget om städning lades in den 25 augusti 2020.

Lagstiftning

Strålskyddslag (2018:396)

Enligt 8 kap 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.



MN § 154 forts.

Tillsynsmyndigheten får enligt 8 kap 6 § strålskyddslagen besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.

Enligt 8 kap 9 § får tillsynsmyndigheten besluta att försegla fastigheter, byggnader, utrymmen och andra anläggningar där verksamhet med joniserande strålning bedrivs samt att försegla tekniska anordningar som innehåller ett radioaktivt ämne eller kan alstra strålning, om det behövs för att förebygga att anläggningarna, utrustningarna eller anordningarna används olovligen.

Enligt 10 kap 3 § ska beslut enligt denna lag gälla omedelbart om inte annat bestäms.

Enligt 7 kap 6 § är det förbjudet att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium.

Den som yrkesmässigt låter någon sola i ett kosmetiskt solarium ska enligt 7 kap 7 §:

1. förvissa sig om att solaren har fyllt 18 år,
2. på varje ställe i verksamheten där ett kosmetiskt solarium upplåts se till att det finns en klart synbar skylt med tydlig information om förbudet i 6 §, och
3. enligt ett särskilt program för egenkontroll kontrollera verksamheten och ansvara för att verksamhetens personal har nödvändiga kunskaper om det som gäller för verksamheten enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5)

Enligt 4 § ska solarier som används i Sverige uppfylla de tekniska säkerhetskrav som finns specificerade i europeisk och svensk standard för solarier, SS EN 60 335-2-27.

I obemannad verksamhet med solarier som upplåts till allmänheten ska enligt 8 § i föreskrifterna strömförsörjningen vara försedd med ett extra tidur som slår ifrån matningsspänningen till solariets strålkällor efter högst 15 minuters användning. Längsta möjliga soltid ska vara 15 minuter.



MN § 154 forts.

Enligt 11 § i föreskrifterna ska skyddsglasögon som uppfyller kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010 finnas tillgängliga för varje person som använder ett kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten.

Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2020
Delegationsbeslut den 21 april 2020
Inspektionsrapport den 31 mars 2020

Bedömning

Då de brister som uppmärksammats vid tillsynen bedöms som allvarliga anser Miljöstaben att verksamheten ska förbjudas tills dess att de allvarligaste bristerna har åtgärdats. Eftersom verksamhetsutövaren, Pattama Tanan har varit mycket svår att komma i kontakt med och delgivning av tidigare beslut har misslyckats finner Miljöstaben att det även är nödvändigt att försegla solariebäddarna för att förhindra att de används olovligen.

Beslutet skickas till

Pattama Tanan, Lundsvägen 6, 665 98 Fagerås (mb)



MN § 155

Dnr MN 2020/140

Perserud 2:30 Förhandsbesked

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Upplysningar

Förhandsbesked vinner laga kraft och får verkställas fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidning (POIT). Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Avgifter

Förhandsbesked inkl. sakägare och kungörelse 5 537 kr

Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Perserud 2:30, skifte 1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Beskrivning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Perserud 2:30, skifte 1. Fastigheten Perserud 2:30 skifte 1 är bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten har en area på 12 436 kvm.

Enligt ansökan vill man uppföra ett nytt bostadshus sydöst om det befintliga och väganslutning kommer ske mot befintlig väg.

Den sökta etableringen är i anslutning till befintlig bebyggelse men det skapar inte en samlad bebyggelse som föranleder en detaljplaneläggning. Miljöstabens är hörda om möjligheten att anordna avloppsinstallation och enligt yttrande MS-2020-1052 finns förutsättningar för ett positivt förhandsbesked.

Berörda grannar är hörda utan erinran på sökt placering.

Fastigheten är belägen inom normalriskområde med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun. Berg- och jordarter i området kan ha förhöjda halter radium. Hänsyn för markradon ska tas vid grundläggning av byggnad på fastigheten.



MN § 155 forts.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 anger att fastigheten är inom Rackens vattenskyddsområde samt kulturmiljöområde för Perserud.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 21 augusti 2020
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2020
Situationsplan registrerad den 21 augusti 2020

Bedömning

En bebyggelse med ytterligare ett enbostadshus medför inte krav på detaljplaneläggning. Tomten ansluter till befintlig väg och avloppet går att lösa på ett sådant sätt att det inte riskerar försämra vattenkvaliteten för Racken. Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömas. Övriga synpunkter på husets utformning och placering behandlas i den efterkommande bygglovsprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.

Beslutet skickas till

Sökanden



MN § 156

Dnr MN 2020/145

Västra sund 2:224 Förhandsbesked

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Upplysningar

Förhandsbesked vinner laga kraft och får verkställas fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidning (POIT). Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Avgifter

Förhandsbesked inkl. sakägare och kungörelse 5 537 kr

Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Västra Sund 2:224. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med angivna villkor.

Beskrivning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Västra Sund 2:224. Fastigheten Västra Sund 2:224 är belägen inom landsbygdsutvecklingsområde (LIS-område) norr om Alviken, har en area på 2794 kvm och är idag obebyggd. Enligt ansökan vill man uppföra ett fritidshus på cirka 140 kvm och väganslutning kommer ske mot Wallinsvägen.

Den sökta etableringen är i anslutning till befintlig bebyggelse men det skapar inte en samlad bebyggelse som föranleder en detaljplaneläggning. Byggnationen är utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp i Västra Sund. Miljöstaben är hörda om möjligheten att anordna enskild avloppsinstallation och enligt yttrande MS-2020-1021 finns förutsättningar för ett positivt förhandsbesked.

Berörda grannar är hörda och fastighetsägaren till Västra Sund 2:229 framför erinran på lokaliseringen. Enligt yttrande är hen orolig för privatisering av stranden, anslutningsvägen med avseende på översvämning och lösningen på



MN § 156 forts.

VA-frågan.

Fastigheten är belägen inom normalriskområde, där berg- och jordarter kan ha förhöjda halter radium, med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun. Hänsyn för markradon ska tas vid grundläggning av byggnad på fastigheten.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Fördjupad översiktsplan (FöP) för Kinna/Västra Sund antagen 2013-03-06 med delområde Alviken

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 21 augusti 2020
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2020
Situationsplan registrerad den 21 augusti 2020

Bedömning

En sökta etableringen är inte placerad inom område som ska planläggas. Enligt yttrande är man orolig för privatisering av stranden vilket inte är möjligt när fastigheten inte omfattar strandzonen. Enligt de riktlinjer som används vid prövning av byggnation i anslutning till Glafs fjorden krävs att anslutningsvägen till enbostadshus kan användas vid en vattennivå på +49,5. Vid prövning av fritidshus är det inte krav på tillgänglighet till byggnaden vid höga vattennivåer. Enligt yttrande från Miljöstaben går det att lösa avloppet med enskild anläggning.

Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömas. Enligt den fördjupade översiktsplanen kan kompletteringar av nybyggnation göras. Övriga synpunkter på husets utformning och placering behandlas i den efterkommande bygglovsprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.

Beslutet skickas till

Sökanden
Fastighetsägare
Granne med erinran (MB + besvärshänvisning)



MN § 157

Dnr MN 2020/141

Plåtslagaren 14 Bygglov

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att lämna bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Upplysningar

Bygglovets laga kraft vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidningen (POIT).

Bygglov uppgör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap. 3 § PBL)

Tekniskt samråd krävs i detta ärende och certifierad kontrollansvarig ska anmälas till bygglovavdelningen innan tekniskt samråd. Kontrollansvarig kallar till samråd.

Avgifter

Bygglov inkl. kungörelse 17 494 kr

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Plåtslagaren 14. Förslaget följer den gällande detaljplanen och bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 30 § och bygglov föreslås bli lämnat.

Beskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Plåtslagaren 14. Bostadshuset är ett enplanshus med en byggnadsarea på 178 kvm, byggnaden har pulpettak med 18 graders lutning och utformas med en mörk liggande träfasad och svarta betongpannor på taket, utformning se bilaga 1.

Fastigheten regleras av detaljplanen för Högåsenområdet B25.

Detaljplanen reglerar markanvändningen till bostadsändamål, en femtedel av tomten får bebyggas och medger bygg rätt i två våningar. Byggnation ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Fastigheten Plåtslagaren 14 har en area på 909 kvm vilket ger en bygg rätt på 182 kvm.

Ansökan följer gällande detaljplan och inga grannar är hörda.



MN § 157 forts.

Lagstiftning

För området gäller detaljplan B25 laga kraft den 31 oktober 1952 med planbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 28 oktober 2020

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 2 november 2020

Fasad-, planritning och situationsplan registrerade den 28 oktober 2020

Bedömning

Den föreslagna nybyggnationen ersätter ett tidigare bostadshus. Den föreslagna nybyggnationen är helt enligt den gällande detaljplanen och har god form och materialverkan enligt plan- och bygglagen 8 kap § 1 och bygglov bör ges.

Beslutet skickas till

Sökanden

Fastighetsägare



MN § 158

Dnr MN 2020/142

Edane 1:317 Bygglov

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att lämna bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen

Upplysningar

Bygglovets vinner laga kraft och får verkställas fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidningen (POIT). Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap. 3 § PBL)

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.

Avgifter

Bygglov inkl. kungörelse 15 375 kr

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fyra lagerhus på fastigheten Edane 1:317. Förslaget bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.

Beskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fyra lagerhus på fastigheten Edane 1:317. Lagerhusen, i form av skärmtak, är en komplettering till verksamheten som är i behov av ytterligare lagerutrymme.

Lagerhuset är placerat i den norra delen av verksamhetsområdet vid infarten, i anslutning till lagertältet, där man idag förvarar virkeshögar som ligger oskyddade. Varje byggnad har måtten 20 x 35 meter (700kvm) med en byggnadshöjd på 6,8 meter och bygglovets kan inte tas på delegation när arean är större än 400 kvm.

Placeringen av byggnaderna är på mark som idag används för förvaring och ligger lägre än omkringliggande fastigheter och grannar anses därför inte berörda av åtgärden och är inte hörda i ärendet.



MN § 158 forts.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. I översiktsplanen 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda rekommendationer eller restriktioner i denna del.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 27 oktober 2020

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2020

Situationsplan registrerad den 27 oktober 2020

Plan- och fasadritning registrerad den 27 oktober 2020

Bedömning

Lagerhusen uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § och bygglov bör ges.

Beslutet skickas till

Sökanden



MN § 159

Dnr MN 2020/143

Västra Sund 2:242 Bygglov

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att lämna bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen samt att godkänna kontrollansvarig SC1909-12

Upplysningar

Bygglovets laga kraft vinner laga kraft och får verkställas fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidningen (POIT).

Bygglovets upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap. 3 § PBL) Tekniskt samråd krävs i detta ärende och kontrollansvarig ska kalla till tekniskt samråd.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.

Avgifter

Bygglov inkl. kungörelse 26 652 kr

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport på fastigheten Västra Sund 2:242. Förslaget bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.

Beskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport på fastigheten Västra Sund 2:242. Enligt ansökan önskar man uppföra ett enbostadshus i ett plan med en byggnadsyta på 242 kvm. Bostadshuset har ett pulpettak med 7 graders lutning och redovisad färgsättning är svart derbigum på taket och vit liggande träfasad. Carporten är 70 kvm, med förråd i bakkant, och har och har samma utformning och färgsättning som bostadshuset. Utformning för bostadshuset och carporten se bilaga 1.

Byggnationen är inom verksamhetsområde för vatten och avlopp i Västra Sund och anslutning ska ske till det kommunala ledningsnätet.

Berörda grannar är hörda i tidigare beviljat förhandsbesked (MN § 166/2018 daterat 2018-11-13).

Den fördjupade översiktsplanen för Kinna/Västra Sund, delområde Kinna, anger att möjlighet till komplettering i befintlig bebyggelse samt för ny sammanhållen bebyggelse samt för om- och tillbyggnader finns.



MN § 159 forts.

Fastigheten är belägen inom högriskområde med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt fördjupad översiktsplan (FöP) för Kinna/Västra Sund med delområde Kinna.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 22 oktober 2020

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2020

Plan- och fasadritningar, situationsplan registrerade den 22 oktober 2020

Bedömning

Det sökta huset kompletterar befintlig bebyggelse och följer tidigare beviljat förhandsbesked. Byggnationen ansluter till det kommunala VA-nätet och uppfyller utformningskraven med god färg-, form- och materialverkan enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § och bygglov bör ges.

Beslutet skickas till

Sökanden

Kontrollansvarig



MN § 160

Dnr MN 2020/144

Långvak 3:186 Bygglov

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att lämna bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

Upplysningar

Bygglovets vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidningen (POIT). Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig ska anmälas till bygglovavdelningen innan tekniskt samråd.

Avgifter

Bygglov inkl. kungörelse 6 597 kr

Jäv

På grund av jäv deltar inte Jan Westergren (M) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av stallbyggnad på fastigheten Långvak 3:186. Förslaget bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.

Beskrivning

Enligt ansökan önskar man bygglov för nybyggnad av stallbyggnad på fastigheten Långvak 3:186. Fastigheten är idag bebyggd med bostadshus och komplementbyggnad och har en area på 3790 kvm. Enligt köpekontrakt och pågående fastighetsreglering utökas fastigheten med Långvak 3:139 och Långvak 3:140.

Enligt ansökan är stallbyggnaden 17,295 x 11,145 (BYA 193 kvm). Stallbyggnaden inrymmer tre boxar och en isoleringsbox, sadelkammare och tillhörande förvaring. Byggnaden har en invändig höjd på 2,7 meter och är med sadeltak som lutar 16 grader. Färgsättning är svart slamfärg med träpanel, utformning och placering se bifogade ritningar. Enligt yttrande från Miljökontoret kan avloppet lösas på fastigheten Långvak 3:186, 3:139.



MN § 160 forts.

Berörda grannar är hörda och erinran har inkommit från Långvak 3:159 samt Långvak 3:158. Enligt yttrande är fastighetsägarna till Långvak 3:159 är de inte mot byggnationen men påtalar att gödselhantering måste ske på sådant sätt att den inte riskerar förorena den nedströms liggande gemensamma vattentäkten.

Yttrande från fastighetsägarna på Långvak 3:158 påtalar att fastigheten Långvak 3:186 inte är en jordbruksfastighet och att verksamheten är nära befintlig bebyggelse. Nybyggnationen med tillhörande gödselhantering kan även påverka vattentäkten. Odör av häst/hästgödsel samt mängd av flugor och bromsar kommer att förekomma den närmaste omgivningen samt störande slammerljud-hur högt och störande blir det? Kompletta yttranden se bilaga 2.

Sökanden har bemött inkomna synpunkter se bilaga 3.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. I översiktsplanen 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 15 maj 2020
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2020
Fasad- och planritning registrerad den 3 augusti 2020
Rev. situationsplan registrerad den 3 augusti 2020

Bedömning

Den sökta kompletteringen med stallbyggnad är inte inom sammanhållen bebyggelse och har ett avstånd på mer än 50 meter till närmast befintligt bostadshus. Byggnaden skymmer eller skuggar inte berörda grannar och är ingen olägenhet. Byggnadens användningsområde till stall med hästar och tillhörande gödselhantering ska ske genom att gödsel lastas på täckt kärra för kontinuerlig bortforsling. Gödsel kommer därmed inte att förvaras på platta/mark, vilket annars innebär viss risk för kontaminering av vattentäkter nedströms samt större risk för luktproblem.

Stallbyggnaden med hantering av verksamheten enligt yttrande från Miljöstaben uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § och bygglov bör ges.



MN § 160 forts.

Beslutet skickas till

Sökanden

Grannar med erinran (MB + besvärshänvisning)



MN § 161

Dnr MN 2020/1-100

Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla delegeringen.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 28 september 2020

- Anmälan av värmepump
- Avloppsärende
- Registrering av livsmedelsanläggning
- Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bristfällig avloppsanläggning
- Beslut om föreläggande
- Byggärende
- Registrering av livsmedelsanläggning
- Riskklassning av livsmedelsanläggning
- Beslut enligt livsmedelslagstiftningen
- Beslut enligt miljöbalken
- Anmälan om kompostering av hushållsavfall
- Beslut om att avsluta ärende
- Beslut om att avskriva ärende
- Yttrande över anmälan om vattenverksamhet
- Beslut om fastställande av faroanalys och undersökningsprogram
- Yttrande över ansökan om förlängd provotid
- Yttrande över ansökan om yrkesmässig överlåtelse av två särskilt farliga kemiska produkter
- Beslut taget av ordföranden

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 2 november 2020



MN § 162

Dnr MN 2020/2-100

Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Beslutsunderlag

Listan med anmälningsärenden den 2 november 2020



MN § 163

Dnr MN 2020/3-100

Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 2 november 2020

- Startbesked
- Bygglov
- Slutbesked
- Bostadsanpassningsbidrag

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 2 november 2020



MN § 164

Dnr MN 2020/4-100

Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 2 november 2020

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 2 november 2020



MN § 165

Dnr MN 2020/6-100

Underrättelser Lantmäteriet

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisning av Lantmäteriförrättningar.

Beslutsunderlag

Förteckning Lantmäteriförrättningar till och med den 2 november 2020