



Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum  
2020-09-08

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15–15.10
Beslutande ledamöter	Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson, 1:e vice ordförande (S) Jan Westergren, 2:e vice ordförande (M) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Kersti Lundin (V) Helén Kensby (C) Andreas Martelius (L) Catharina Leverström (KD) Frida Hagström (SD), deltar via Zoom
Övriga närvarande	Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovschef Catarina Bernau, miljöchef Johan Åkerman, sekreterare
Justerare	Jan Westergren
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 14 september 2020
Paragrafer	121–133
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Kenneth Wåhlund
Justerare	<hr/> Jan Westergren

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-09-08
Datum då anslaget sätts upp	2020-09-15
Datum då anslaget tas ned	2020-10-07

Förvaringsplats för protokollet Myndighetsstaben

Underskrift

---

Johan Åkerman



## Innehåll

Ärende	Sida
Oljan 1 - beslut om miljöstraffavgift då föreskrivna krav på läckagekontroll inte uppfyllts.....	3
Posten 5 - beslut om miljöstraffavgift efter överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser .....	6
Östra Brevik 1:65 Strandskyddsdispens .....	9
Brunsborg 1:11 Strandskyddsdispens .....	11
Ränkesed 1:82 Strandskyddsdispens .....	13
Edane 1:317 Strandskyddsdispens.....	15
Trotakan 1:79 Bygglov enbostadshus.....	17
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020 .....	19
Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020.....	20
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020 .....	21
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten .....	22
Anmälan av delegationsbeslut Skorstensfejarmästaren.....	23
Underrättelser Lantmäteriet .....	24



MN § 121

Dnr MN 2020/99

## **Oljan 1 - beslut om miljöstraffavgift då föreskrivna krav på läckagekontroll inte uppfyllts**

### **Myndighetsnämndens beslut**

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 30 kap 1 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 1 kap 1 § förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter samt 9 kap 1 § samma förordning, ska St 1 Sverige AB med organisationsnummer 556308-5942, betala två miljöstraffavgifter (en miljöstraffavgift per utrustning som överskridit läckagesökningsintervall under 2019) om 5 000 kronor senast en månad efter att beslutet delgivits.

### **Upplysningar**

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen (bilaga).

### **Avgifter**

Miljöstraffavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppläsning. Avgiften ska betalas oavsett om beslutet överklagas. Om beslutet om miljöstraffavgift upphävs eller ändras efter överklagande, återbetalas det inbetalda beloppet med ränta.

Avgiften faktureras separat.

### **Sammanfattning**

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluoriserande växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006, ska utrustning innehållande köldmedier över 5 ton koldioxidkvivalenter läckagesökas enligt föreskrivet intervall.

Enligt årsrapporten som St1 Sverige AB inkom med till Miljöstaben den 31 mars 2020 har läckagekontroll genomförts 229 dagar försent för två utrustningar under 2019 varför Myndighetsnämnden föreslås besluta att två miljöstraffavgifter ska tas ut.

### **Bakgrund**

St1 Sverige AB, med organisationsnummer 556308-5942, inkom till Miljöstaben den 31 mars 2020 med en årsrapport om läckagekontroll av köldmedia för 2019. Enligt årsrapporten har läckagekontroll på utrustningarna KA 1 och KA 2 genomförts den 6 november 2019.



MN § 121 forts.

Enligt årsrapporten om läckagekontroll av köldmedia för 2018 som inkom till Miljöstaben den 26 mars 2019 genomfördes läckagekontroll på utrustningarna KA 1 och KA 2 den 22 mars 2018.

### Beskrivning

Föreskrivet krav rörande läckagesökningsintervall anger att utrustning innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer, men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter, ska ske minst var tolfte månad.

Det föreskrivna intervallet för läckagekontroller har överskridits för två utrustningar i anläggningen, KA 1 och KA 2.

KA1 innehåller 14,12 ton koldioxidekvivalenter och KA2 innehåller 5,72 ton koldioxidekvivalenter.

Företaget har fått möjlighet att yttra sig över förslag till beslut men inte inkommit med någon synpunkt.

### Lagstiftning

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken (1998:808), punkt 2, ska en särskild avgift betalas av den som åsidosätter andra bestämmelser i denna balk, föreskrifter som meddelats med stöd av balken eller bestämmelser i EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde.

Enligt 30 kap 2 § miljöbalken ska en miljöstraffavgift tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Enligt 30 kap 3 § miljöbalken beslutar tillsynsmyndigheten om miljöstraffavgift och den som anspråket riktas mot ska ges tillfälle att yttra sig.

Enligt artikel 4 punkt 3 a i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerande växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 ska de kontroller av läckor som anges i punkt 1 för utrustning som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter ske minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.

Av 1 kap 1 § förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter framgår att förordningen avser miljöstraffavgifter enligt 30 kap miljöbalken.



MN § 121 forts.

Enligt 9 kap 1 § samma förordning ska, för en överträdelse av artikel 3.3 andra stycket, 4.1, 4.2 eller 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerande växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) 842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll, en miljöstraffavgift betalas med 5 000 kronor.

### **Beslutsunderlag**

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 27 augusti 2020  
Inkommen årsrapport om läckagekontroll på Oljan 1 avseende år 2019  
Inkommen årsrapport om läckagekontroll på Oljan 1 avseende år 2018

### **Bedömning**

Enligt de årsrapporter som inkommit till Miljöstaben den 26 mars 2019 och 31 mars 2020 har intervallet för läckagesökning överskridits på utrustningar KA 1 och KA 2.

En miljöstraffavgift om 5 000 kronor per utrustning där intervallet för läckagesökning överskridits ska därför betalas.

### **Beslutet skickas till**

St1 Sverige AB, Löfströms Allé 5, 172 21 Sundbyberg

### **Bilagor**

Årsrapport köldmedia för 2018  
Årsrapport köldmedia för 2019



MN § 122

Dnr MN 2020/98

## **Posten 5 - beslut om miljöstraffavgift efter överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser**

### **Myndighetsnämndens beslut**

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 30 kap 1 och 2 §§ miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 1 kap 1 § förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter samt 9 kap 19 § samma förordning, ska Lyktopol AB, med organisationsnummer 556736-6249, betala tre miljöstraffavgifter (en miljöstraffavgift per utrustning som installerats) om 5 000 kronor senast en månad efter att beslutet delgivits.

### **Upplysningar**

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen (bilaga)

### **Avgifter**

Miljöstraffavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppsättning. Avgiften ska betalas oavsett om beslutet överklagas. Om beslutet om miljöstraffavgift upphävs eller ändras efter överklagande, återbetalas det inbetalda beloppet med ränta.

Avgiften faktureras separat.

### **Sammanfattning**

Lyktopol AB, med organisationsnummer 556736-6249, har installerat tre utrustningar vid fastigheten Posten 5 som innehåller mer än 14 ton koldioxidkvivalenter (CO<sub>2</sub>-ekvivalenter) köldmedia utan att underrätta tillsynsmyndigheten. Myndighetsnämnden föreslås därför besluta att tre miljöstraffavgifter ska tas ut.

### **Bakgrund**

Innan utrustning som innehåller köldmedia som motsvarar 14 ton CO<sub>2</sub>-ekvivalenter eller mer installeras (eller konverteras) ska tillsynsmyndigheten underrättas. Detta ska göras i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten i detta fall är Miljöstaben.

### **Beskrivning**

Lyktopol AB, med organisationsnummer 556736-6249, inkom till miljöstaben den 30 mars 2020 med en årsrapport om läckagekontroll av köldmedia för 2019.



MN § 122 forts.

Enligt årsrapporten för 2019 har Lyktopol AB låtit installera tre utrustningar som sammanlagt innehåller 24 kg R407C vilket motsvarar 42,6 ton CO<sub>2</sub>-ekvivalenter.

Miljöstaben har inte underrättats om installationen.

Företaget har fått möjlighet att inkomma men yttrande över förslag till beslut men inte inkommit med några synpunkter.

### Lagstiftning

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken (1998:808), punkt 2, ska en särskild avgift betalas av den som åsidosätter andra bestämmelser i denna balk, föreskrifter som meddelats med stöd av balken eller bestämmelser i EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde.

Enligt 30 kap 2 § miljöbalken ska en miljöstraffavgift tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Enligt 30 kap 3 § sammiljöbalken beslutar tillsynsmyndigheten om miljöstraffavgift och den som anspråket riktas mot ska ges tillfälle att yttra sig.

Enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer innan installation eller konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndigheten.

Av 1 kap 1 § förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter framgår att förordningen avser miljöstraffavgifter enligt 30 kap miljöbalken.

Enligt 9 kap 19 § samma förordning ska, för en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten, en miljöstraffavgift betalas med 5 000 kronor.

### Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 27 augusti 2020

Inkommen årsrapport om läckagekontroll på Posten 5 avseende 2019



MN § 122 forts.

### **Bedömning**

Utrustningarna KM1, KM2 och KM3 innehållande 14,2 ton CO<sub>2</sub>-ekvivalenter R407C per utrustning har installerats under 2019.

Myndighetsnämnden har inte underrättats om installationerna och tre miljöstraffavgifter om 5 000 kronor (en avgift per utrustning) ska därför betalas.

### **Beslutet skickas till**

Lyktopol AB, Thermiavägen 2, 671 30 Arvika

### **Bilagor**

Årsrapport köldmedia för 2019





MN § 123

Dnr MN 2020/115

## Östra Brevik 1:65 Strandskyddsdispens

### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av komplementbyggnad enligt miljöbalken (MB) 7 kap.18c punkt 1.

Del av fastigheten inom strandskydd kvm får tas i anspråk som tomtmark (7 kap.18f § MB).

Placering av komplementbyggnaden enligt situationsplan registrerad 30 juli 2020 (7 kap. 18 f § MB)

### Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

### Avgifter

Strandskyddsdispens 7 560 kr

### Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av komplementbyggnad på fastigheten Östra Brevik 1:65. Skäl till dispens är att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 och dispens från strandskyddet föreslås bli lämnad.

### Beskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation komplementbyggnad på fastigheten Östra Brevik 1:65. Fastigheten har en area på 5 384 kvm där en bostadsbyggnad sedan länge har tagit marken i anspråk.

Sökande önskar uppföra en komplementbyggnad som är inom strandskyddat område och är placerad i närhet till huvudbyggnad på grannfastigheten.

Byggnaden är placerad längre än 15 meter från huvudbyggnad och är därmed dispenspliktig.

Dela av fastigheten ligger inom strandskyddet för Ränken. Den uppskattade delen av fastigheten som är inom strandskydd är ca 3100 kvm.



MN § 123 forts.

## Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsförordnande.

Översiktsplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för området. Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap. 18 b§.

Strandskydd på 100 meter råder för Ränken enligt 7 kap. 13 §.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2.

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18c § punkt 1.

Marken har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

## Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 30 juli 2020

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2020

Situationsplan registrerad den 30 juli 2020

## Bedömning

Enligt ansökan är fastigheten bebyggd med huvudbyggnad och sökanden önskar komplettera med en komplementbyggnad på ca 30 kvm. Fastigheten är anspråkstagen och byggnationen påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges

## Beslutet skickas till

Sökanden

Länsstyrelsen



MN § 124

Dnr MN 2020/116

## Brunsborg 1:11 Strandskyddsdispens

### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändring av befintlig komplementbyggnad till gäststuga enligt miljöbalken (MB) 7 kap.18c punkt 1.

Ytan som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomtmark (7 kap.18f § MB).

Placering av komplementbyggnaden enligt situationsplan registrerad 6 juli 2020 (7 kap. 18 f § MB)

### Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

### Avgifter

Strandskyddsdispens 7 568 kr

### Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för ändrad användning av komplementbyggnad till gäststuga på fastigheten Brunsborg 1:11. Skäl till dispens är att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 och dispens från strandskyddet föreslås bli lämnad.

### Beskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för ändrad användning av komplementbyggnad till gäststuga på fastigheten Brunsborg 1:11. Fastigheten Brunsborg 1:11 har en area på 42 079 kvm där herrgård och komplementbyggnader sedan länge har tagit marken i anspråk. Sökande önskar ändra användningen från enklare komplementbyggnad till gäststuga.

Del av fastigheten ligger inom strandskyddet för Brunsborgsälven. Byggnaden är delvis placerad inom strandskyddet på 100 meter.



MN § 124 forts.

## Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsförordnande.

Översiktsplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för området. Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap. 18 b§. Strandskydd på 100 meter råder för Brunsbergsälven enligt 7 kap. 13 §. Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2. Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18c § punkt 1. Marken har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

## Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 5 augusti 2020

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 27 augusti 2020

Situationsplan registrerad den 6 juli 2020

## Bedömning

Enligt ansökan är fastigheten bebyggd med huvudbyggnad och komplementbyggnad. Sökanden önskar nu ändra användningen på en enklare komplementbyggnad till en gäststuga. Del av fastigheten är anspråkstagen och byggnationen påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges

## Beslutet skickas till

Sökanden

Länsstyrelsen



MN § 125

Dnr MN 2020/117

## Ränkesed 1:82 Strandskyddsdispens

### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av huvudbyggnad enligt miljöbalken (MB) 7 kap.18c punkt 1.

Del av fastigheten ca 2750 kvm får tas i anspråk som tomtmark (7 kap.18f § MB).

Placering av tillbyggnad enligt situationsplan registrerad 18 augusti 2020 (7 kap. 18 f § MB)

### Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

### Avgifter

Strandskyddsdispens 7 560 kr

### Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av huvudbyggnad på fastigheten Ränkesed 1:82. Skäl till dispens är att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 och dispens från strandskyddet föreslås bli lämnad.

### Beskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av huvudbyggnad på fastigheten Ränkesed 1:82. Fastigheten har en area på 170 910 kvm där huvudbyggnaden samt tillbyggnaden är inom strandskyddat område.

Tillbyggnaden enligt ansökan har en sådan storlek att ny dispensprövning görs på huvudbyggnaden.

Hela fastigheten ligger inom strandskyddet för Ränken.

### Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddförordnande.



MN § 125 forts.

Översiktsplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för området. Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap. 18 b§. Strandskydd på 200 meter råder för Ränken enligt 7 kap. 13 §. Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2. Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18c § punkt 1. Marken har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

### **Beslutsunderlag**

Ansökan registrerad den 14 augusti 2020

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2020

Tomtplatsavgränsning registrerad den 28 augusti 2020

### **Bedömning**

Enligt ansökan är fastigheten bebyggd med huvudbyggnad och komplementbyggnader där sökanden önskar göra en tillbyggnad på befintlig huvudbyggnad. Fastigheten är anspråkstagen och byggnationen påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges

### **Beslutet skickas till**

Sökanden

Länsstyrelsen



MN § 126

Dnr MN 2020/118

## Edane 1:317 Strandskyddsdispens

### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av tvätthall enligt miljöbalken (MB) 7 kap.18c punkt 1.

Fastigheten får tas i anspråk som verksamheten (7 kap.18f § MB).

Placering av tvätthall enligt situationsplan registrerad 10 augusti 2020 (7 kap. 18 f § MB)

### Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

### Avgifter

Strandskyddsdispens 7 560 kr

### Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av tvätthall på fastigheten Edane 1:317. Skäl till dispens är att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 och dispens från strandskyddet föreslås bli lämnad.

### Beskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av tvätthall med måtten 15 x 7,0 meter på fastigheten Edane 1:317. Fastigheten är bebyggd med en sågverksamhet där mottagning av virke och sågen med tillhörande byggnader är placerad inom strandskyddet. Den sökta placeringen av tvätthallen är i anslutning till den befintliga verkstaden för verksamhetens fordon och i nära anslutning till befintlig oljeavskiljare.

Del av fastigheten ligger inom strandskyddet för Värmeln.

Tvätthallen är helt inom strandskyddet men placerad 40 meter från strandzonen.



MN § 126 forts.

## Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsförordnande.

Översiktsplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för området. Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap. 18 b§.

Strandskydd på 100 meter råder för Värmeln enligt 7 kap. 13 §.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2.

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18c § punkt 1.

Marken har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

## Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 10 augusti 2020

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 27 augusti 2020

Situationsplan registrerad den 10 augusti 2020

## Bedömning

Enligt ansökan är tvätthallen en komplettering till den befintliga verksamheten som måste ske för att klara miljökraven. Placeringen är i anslutning till verkstaden och i anslutning till befintlig oljeavskiljare.

Fastigheten är anspråkstagen och byggnationen påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges

## Beslutet skickas till

Sökanden

Länsstyrelsen





MN § 127

Dnr MN 2020/119

## Trotakan 1:79 Bygglov enbostadshus

### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden lämnar bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen

### Upplysningar

Bygglovets vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidningen (POIT). Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig ska anmälas till bygglovavdelningen innan tekniskt samråd.

### Avgifter

Bygglov inkl. kungörelse 21 808 kr

### Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport på fastigheten Trotakan 1:79. Förslaget bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.

### Beskrivning

Enligt ansökan önskar man bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport på fastigheten Trotakan 1:79. Myndighetsnämnden har tidigare beviljat förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Trotakan 1:10 som 1:79 har avstyckats från, MN § 133, Dnr 2018/129.

Enligt ansökan önskar man uppföra ett enplanshus med en byggarea på 203 kvm och garage/carport på 82 kvm. Enbostadshuset har en h-form med ett sadeltak som lutar 25 grader. Färgsättning är ljusgrå liggande träpanel och svarta takpannor. Garage/carport har ett sadeltak med 25 graders lutning med samma färgsättning som huvudbyggnaden, utformning och placering se bifogade ritningar.

Enligt yttrande från förhandsbeskedet kan avloppet lösas på fastigheten Trotakan 1:10. Fastigheten är belägen inom normalriskområde med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun



MN § 127 forts.

### **Lagstiftning**

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. I översiktsplanen 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda rekommendationer eller restriktioner i denna del. Det tematiska tillägget till ÖP anger området som LIS område.

### **Beslutsunderlag**

Ansökan registrerad den 11 augusti 2020  
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2020  
Fasad- och planritning registrerad den 11 augusti 2020  
Situationsplan registrerad den 1 augusti 2020

### **Bedömning**

Det sökta huset kompletterar befintlig bebyggelse och Myndighetsnämnden har tidigare beviljat förhandsbesked. Nybyggnationen av enbostadshuset uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § och bygglov bör ges.

### **Beslutet skickas till**

Sökanden



MN § 128

Dnr MN 2020/1-100

## Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020

### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

### Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla delegeringen.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 27 augusti 2020

- Anmälan av värmepump
- Avloppsärende
- Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bristfällig avloppsanläggning
- Byggärende
- Registrering av livsmedelsanläggning
- Riskklassning av livsmedelsanläggning
- Beslut enligt livsmedelslagstiftningen
- Beslut om fastställande av faroanalys och undersökningsprogram
- Granskning av kontrollrapport gällande köldmedier
- Anmälan om kompostering av hushållsavfall
- Beslut om rättidsprövning i överklagat ärende
- Beslut om att avsluta ärende
- Yttrande över anmälan om vattenverksamhet
- Yttrande över förfrågan om komplettering av tillståndsansökan för fortsatt och utökad täkt
- Yttrande över förfrågan om komplettering av tillståndsansökan för återvinning av icke farligt avfall för anläggningsändamål.

### Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 27 augusti 2020



MN § 129

Dnr MN 2020/2-100

## **Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020**

### **Myndighetsnämndens beslut**

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

### **Beslutsunderlag**

Listan med anmälningsärenden den 27 augusti 2020



MN § 130

Dnr MN 2020/3-100

## **Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020**

### **Myndighetsnämndens beslut**

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

### **Sammanfattning**

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 31 augusti 2020

- Startbesked
- Bygglov
- Slutbesked

### **Beslutsunderlag**

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 31 augusti 2020



MN § 131

Dnr MN 2020/4-100

## **Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten**

### **Myndighetsnämndens beslut**

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

### **Sammanfattning**

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 27 augusti 2020

### **Beslutsunderlag**

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 27 augusti 2020



MN § 132

Dnr MN 2020/5-100

## **Anmälan av delegationsbeslut Skorstensfejarmästaren**

### **Myndighetsnämndens beslut**

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

### **Sammanfattning**

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla delegeringen.

- Beslut om föreläggande

### **Beslutsunderlag**

Listan över beslut om föreläggande den 27 augusti 2020



MN § 133

Dnr MN 2020/6-100

## **Underrättelser Lantmäteriet**

### **Myndighetsnämndens beslut**

Myndighetsnämnden godkänner redovisning av Lantmäteriförrättningar.

### **Beslutsunderlag**

Förteckning Lantmäteriförrättningar till och med den 31 augusti 2020