



Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-12

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15–15.40
Beslutande ledamöter	Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson, 1:e vice ordförande (S) Jan Westergren, 2:e vice ordförande (M) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Andreas Martelius (L) Helén Kensby (C) Frida Hagström (SD) Kersti Lundin (V) Catharina Leverström (KD)
Övriga närvarande	Catarina Bernau, miljöchef Johan Åkerman, sekreterare Sören Linder, bygglovschef
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jan Westergren Kommunledningsstabens kansli den 18 maj 2020 73–81 och 84–88
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Kenneth Wåhlund
Justerare	<hr/> Jan Westergren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-05-12
Datum då anslaget sätts upp	2020-05-19
Datum då anslaget tas ned	2020-06-09

Förvaringsplats för protokollet Myndighetsstaben

Underskrift

Johan Åkerman



Innehåll

Ärende	Sida
Västra Rud 1:6 – Föreläggande om att forsla bort husvagn och städa platsen där den har stått	3
Högvalta 1:12, Glava Grävtjänst AB – Anmälan om lagring, sortering och återvinning av icke farligt avfall för anläggningsändamål	6
Högvalta 1:12 Bygglov för materialgård	22
Skjutsbol 1:29 Strandskyddsdispens	24
Bortan 1:126 Strandskyddsdispens	26
Sördal 1:24 Strandskyddsdispens	28
Östra Takene 1:40 Förhandsbesked enbostadshus	30
Hönacka 1:120 Bygglov fritidshus	32
Eleven 3 Tidsbegränsat bygglov	34
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020	36
Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020	37
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020	38
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten	39
Anmälan av delegationsbeslut Skorstensfejarmästaren	40



MN § 73

Dnr MN 2020/70-450

Västra Rud 1:6 – Föreläggande om att forsla bort husvagn och städa platsen där den har stått

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att förelägga X X, XXXXXX-XXXX, att inom en månad från delfående av detta beslut på fastigheten Västra Rud 1:6 i Arvika kommun vidta följande åtgärder:

1. Flytta den aktuella husvagnen med registreringsnummer KMO 933 till en uppställningsplats som allmänheten inte har insyn till alternativt, om den ska skrotas, lämna in den till godkänd mottagare för avfallet.
2. Städa upp på platsen där husvagnen stått samt avlägsna de nedskräpande föremål som finns i anslutning till husvagnsplatsen.

Föreläggandet förenas med ett vite på 10 000 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 och 14 § miljöbalken (1998:808) samt 15 kap. 26 § samma lag.

Detta beslut ersätter beslut i ärendet fattat den 4 december 2019.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (bilaga).

Avgifter

MYNDIGHETSSTABEN

Sammanfattning

Klagomål om nedskräpning inkom från Stora Enso Skog AB om att någon lämnat en husvagn och andra saker vid en vändplan på bolagets mark. Myndighetsnämnden har tidigare utfärdat ett föreläggande om uppstädning och bortforsling av husvagnen. Föreläggandet har inte åtlytts inom den angivna tiden och föreslås därför förenas med ett vite på 10 000 kr.

Bakgrund

Den 27 augusti 2019 inkom ett klagomål till Miljöstaben angående nedskräpning på en vändplan på fastigheten Västra Rud 1:6. Klagomålet lämnades in av fastighetsägaren Stora Enso Skog AB som även har polisanmält händelsen. Bolaget angav att det dumpade materialet var att betrakta som nedskräpning samt att det hindrade virkesbilar med släp att vända på vändplanen.



MN § 73 forts.

Den 30 augusti besökte Miljöstaben platsen för att bilda sig en uppfattning om nedskräpningen. Nedskräpningen bestod bland annat av en husvagn Polar 600 med registreringsnummer KMO 933. Husvagnen var full med skräp och det fanns diverse föremål placerade runt om husvagnen. I en kartong hittades dokument med namnet X X och en adresslapp med samma namn och adressen Västra Rud Rosenlunds Gård. Husvagnen visade sig vara registrerad på X X.

Det inkomna klagomålet samt det som iakttagits vid platsbesöket kommunicerades med X X via en skrivelse daterat den 5 september 2019. Platsen besöktes sedan av tillsynsmyndigheten vid upprepade tillfällen. Det mesta av det som stod utanför husvagnen hade städats bort, men husvagnen och en del annat material fanns kvar och en ny kommunikering skickades ut den 14 november 2019. Vid ännu ett platsbesök, den 28 november, konstaterades att husvagnen fortfarande stod kvar samt att det låg en del föremål kvar runt omkring den.

Den 4 december utfärdade myndighetsnämnden ett föreläggande om att avlägsna husvagnen samt att städa upp på platsen.

Beskrivning

X X förelades den 4 december om att flytta den aktuella husvagnen till en uppställningsplats som allmänheten inte har insyn till alternativt, om den ska skrotas, lämna in den till godkänd mottagare för avfallet. Han förelades även att städa upp på platsen där husvagnen stått samt avlägsna de nedskräpande föremål som fanns i anslutning till husvagnsplatsen. Dessa åtgärder skulle vara utförda senast en månad efter det att föreläggandet hade tagits emot.

Föreläggandet delgavs med hjälp av polis den 18 februari 2020 och åtgärderna skulle således vara utförda senast den 18 mars 2020.

Den 8 april besökte Miljöstaben platsen för att följa upp föreläggandet. Husvagnen stod kvar och det såg inte ut som det gjorts några uppställningsåtgärder på platsen.

Lagstiftning

Enligt 15 kap 26 § miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.



MN § 73 forts,

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten bland annat meddela de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får förelägganden förenas med vite.

Beslutsunderlag

Föreläggande om åtgärder utfärdat av myndighetsnämnden 2019-12-04
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 april 2020

Bedömning

Enligt gällande miljölagstiftning är det inte tillåtet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Miljöstaben har en skyldighet att se till att dessa bestämmelser efterlevs.

Miljöstaben bedömer att uppställningen av husvagnen, och de föremål som fortfarande ligger kvar på utsidan av husvagnen, på fastigheten Västra Rud 1:6 innebär nedskräpning. Att skräpa ner innebär att man lämnar saker efter sig, som t ex plåt, glas, plast, papper eller annat liknande. Nedskräpning kan även utgöras av större föremål som skrotbilar och husvagnar. Uppställningen av husvagnen bedöms vanprydande och allmänheten har tillträde och insyn till platsen. Husvagnen behöver enligt Miljöstabens bedömning flyttas från platsen och området där den har stått behöver städas av denna anledning utfärdades ett föreläggande om rättelse den 4 december 2019.

De åtgärder som fordonsägaren var förelagd att utföra senast den 18 mars 2020 har inte utförts. Miljöstaben bedömer därför att ett nytt föreläggande behöver beslutas för samma åtgärder. Denna gång bör föreläggandet förenas med vite.

Vitesbeloppet ska enligt viteslagen fastställas med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden. Det bör även vara tillräckligt högt för att förmå hen att följa det aktuella föreläggandet.

Miljöstaben bedömer att ett vite på 10 000 kr är rimligt och tillräckligt.

Beslutet skickas till

X X,



MN § 74

Dnr MN 2020/69-450

Högvalta 1:12, Glava Grävtjänst AB – Anmälan om lagring, sortering och återvinning av icke farligt avfall för anläggningsändamål

Myndighetsnämndens beslut

Anmälningsplikten enligt 9 kap 6 § miljöbalken samt 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen har fullgjorts.

Verksamheten klassas som anmälningspliktig med verksamhetskoderna 90.40, 90.80 och 90.141 enligt miljöprövningsförordningen.

Glava Grävtjänst AB (orgnr 556828-1025) får på fastigheten Högvalta 1:12 använda icke farligt avfall för anläggning av verksamhetsyta och bullervall. Bolaget får på anläggningen vidare vid ett och samma tillfälle lagra maximalt 30 000 ton icke farligt avfall som senare ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål eller högst 10 000 ton annat fall. Maximalt 10 000 ton icke farligt avfall får sorteras per kalenderår.

Med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 19, 21 och 22 §§ och 2 kap 3 § samma lag föreläggs Glava Grävtjänst AB (orgnr 556828-1025) om följande skyddsåtgärder i samband med planerad verksamhet på Högvalta 1:12:

1. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska anläggningen uppföras och verksamheten bedrivs i enlighet med vad som angivits i anmälan och vid andra kontakter som skett i samband med anmälan.
2. Endast de avfallsslag som angivits i anmälan och vars föroreningsinnehåll inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) får användas för att anlägga verksamhetsyta och bullervall. De aktuella avfallskoderna enligt avfallsförordningen (2011:927) är 17 01 02, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07 samt 17 05 04. Rester av andra material får inte finnas med.
3. Den minst 4 meter höga bullervallen ska färdigställas innan övrig verksamhet med lagring, sortering och försäljning av avfall påbörjas.
4. Verksamhetsytan och bullervallen ska vara färdigställda senast två år efter det att detta beslut vunnit laga kraft.



MN § 74 forts.

5. Senast två månader efter det att respektive anläggning (verksamhetsyta och bullervall) är färdigställd ska en slutrapport lämnas till tillsynsmyndigheten. Den ska innehålla ritningar där anläggningarnas utformning jämförs med vad som angavs i anmälan samt uppgifter om vilka slag och mängder avfall som använts i respektive anläggning (ton och m³), varifrån avfallet kommer och vilken föroreningsnivå avfallet har.

6. Endast de avfallsslag som angivits i anmälan och vars föroreningsinnehåll inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) får lagras och hanteras på anläggningen. De aktuella avfallskoderna enligt avfallsförordningen (2011:927) är 17 01 02, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 samt 17 05 06. Rester av andra material får inte finnas med.

7. Lagring och hantering av avfall med ett föroreningsinnehåll som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) ska ske på yta som är tät mot aktuell föroreningstyp. Ytan ska anläggas i samråd med tillsynsmyndigheten och finnas på plats innan avfall över riktvärdet för KM tas in till anläggningen.

8. Det ska finnas en särskild iordningställd yta där avfall med okänd föroreningsstatus kan lagras. Ytan ska vara skyddad från nederbörd och vara tät mot den typ av föroreningar som avfallet i värsta fall kan innehålla. Ytan ska anläggas i samråd med tillsynsmyndigheten och finnas på plats innan avfall tas in till anläggningen. Den ska vara tydligt utmärkt och väl avskild från lagring och hantering av avfall med känd status. Provtagning av avfallet ska ske enligt kontrollprogram.

9. Avfall med olika föroreningsnivå ska förvaras åtskilt. Förvarings-platserna ska märkas upp med information om föroreningsnivå.

10. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att olovlig deponering sker inom området.

11. Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig vid bedrivande av verksamheten.

12. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från verksamheten.



MN § 74 forts.

13. Dagvatten från verksamhetsytan ska avledas via diken till sedimentationsdamm med oljeavskiljande funktion som möjliggör rening och kontroll av dagvattnets kvalitet innan det lämnar verksamhetsområdet. Dagvattensystemet ska anläggas i samråd med tillsynsmyndigheten och finnas på plats innan avfall tas in till anläggningen.

14. Anläggningsarbeten och övrig hantering av schaktmassor (avfall) ska genomföras på ett sådant sätt att risken för materialläckage till ytvatten såsom diken och dammar minimeras.

15. Verksamheten får endast bedrivas helgfri måndag till fredag kl 07:00-17:00.

16. Buller från verksamheten ska begränsas så att det utomhus vid bostäder inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 50 dB(A). Ett överskridande ska åtföljas av omedelbara och tillräckliga åtgärder för att värdet ska innehållas vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Ljudnivåerna ska kontrolleras med hjälp av närfältsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller på tillsynsmyndighetens begäran.

17. Innan massorna tas in till anläggningen ska de vara föranmälda, provtagna (i de fall det behövs enligt rutin) och klassificerade med avfallskod samt deklarerade. Vid mottagandet ska de genomgå okulär mottagningskontroll, provtas av sakkunnig provtagare som lämnas till laboratorium för ackrediterad analys. Detta i enlighet med de rutiner bolaget upprättat för egenkontroll.

18. Det ska säkerställas att avfallet överlämnas till någon som gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för den fortsatta hanteringen av avfallet. Bolaget ska kunna visa upp kopior på sådana beslut. Endast massor som klarar nivån för mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 om Återvinning av avfall i anläggningsarbeten kan säljas utan att beslut från mottagaren finns.

19. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas och följas för såväl användningen av avfall för anläggningsändamål som för verksamheten som ska bedrivas på ytan. Ett reviderat kontrollprogram ska inges till tillsynsmyndigheten innan avfall tas in till anläggningen. Kontrollprogrammet ska kompletteras med rutiner för:



MN § 74 forts.

- Kontroll kopplat till användningen av avfall för konstruktion av bullervall och verksamhetsyta.
- Kontroll av ytvatten uppströms och nedströms anläggningen före verksamhetens start och sedan kontinuerligt
- Tiden massorna lagras på anläggningen för att det inte ska klassas som deponering
- Kontroll av utgående massor
- Hantering av klagomål
- Invasiva arter

20. Senast den 31 mars varje år ska en årsrapport för föregående år lämnas till tillsynsmyndigheten. Den ska innehålla uppgifter om mottagna och borttransporterade mängder avfall där det tydligt framgår avfallsslag, vart avfallet kommer ifrån, föroreningsnivå, transportör vid utleverans och mottagare. Det ska också framgå tydligt hur mycket avfall som hanterats inom de olika verksamhetskoderna (90.40, 90.80 och 90.141) och antal arbetsdagar som sorteringsverket varit i drift. Vidare behöver uppfyllande av försiktighetsmått och resultat av provtagningar redovisas liksom eventuella driftstörningar och klagomål samt åtgärder till följd av dessa.

21. Om verksamheten skulle upphöra ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten minst sex veckor innan. Samråd ska ske i fråga om behov av undersökningar och åtgärder.

Upplysningar

Beslutet befriar inte sökande från skyldigheten att iaktta vad som gäller i övrigt enligt miljöbalken och dess förordningar samt andra bestämmelser.

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (bilaga).

Avgifter

Enligt taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige den 16 december 2019 (KF § 261), ska handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet debiteras. Verksamheter som klassas med flera verksamhetskoder ska betala en anmälningsavgift motsvarande den kod med flest tillsynstimmar. För er del är det koden 90.80. Verksamheter med koden 90.80 ska betala en anmälningsavgift motsvarande nio timmar. Nio timmar multiplicerat med gällande timtaxa på 1030 kronor blir 9 270 kronor. Avgiften faktureras separat.



MN § 74 forts.

Jäv

Gerd Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen utav ärendet.

Sammanfattning

Glava Grävtjänst AB har inkommit till myndighetsnämnden med en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken. Bolaget vill, på fastigheten Högvalta 1:12, driva en verksamhet där icke farligt avfall i form av schaktmassor tas in från olika projekt för mellanlagring, sortering och vidare försäljning för återvinning i t ex byggprojekt. Bolaget planerar också att använda en del av schaktmassorna till att skapa en plan verksamhetsyta samt till att bygga en bullervall på fastigheten.

Med de åtagande som bolaget redovisat och under förutsättning att vissa försiktighetsåtgärder vidtas bedömer miljöstaben att verksamheten är tillåtlig. Miljöstaben bedömer vidare att verksamheten ska klassas som anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen med verksamhetskoderna 90.40, 90.80 och 90.141.

Bakgrund

Anmälan om verksamhet med lagring och sortering av schaktmassor på Högvalta 1:12 inkom ursprungligen till myndighetsnämnden den 7 augusti 2017. Därefter har platsen inom fastigheten där Glava Grävtjänst AB önskar bedriva verksamheten ändrats. Anmälan om att bolaget vill använda avfall för att justera verksamhetsytan och bygga en bullervall har också tillkommit. Revideringar och kompletteringar av ärendet har inkommit vid flera tillfällen, senast den 26 april 2020.

Information om den planerade verksamheten har skickats till fastighetsägare i området som kan antas berörda. De har fått möjlighet att lämna synpunkter. Yttranden har inkommit från flera fastighetsägare. Synpunkterna handlar framför allt om oro för att verksamheten ska orsaka störningar i form av buller och damning samt förorena ytvatten och grundvatten i området. Länsstyrelsen i Värmland har också beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttranden har inkommit. Synpunkterna som framförts handlar om att Länsstyrelsen vill ha förtydliganden i vissa frågor som gäller vilken verksamhet bolaget ska bedriva på platsen och vilka typer av avfall som kan anses lämpliga att tas emot och användas för anläggningsändamål. Vidare finns i yttrandet frågor om buller, naturvärden och påverkan på ytvatten samt vikten av rutiner för egenkontroll gällande föroreningsnivå i inkommande och utgående material, lagringstid och invasiva arter.



MN § 74 forts.

Glava Grävtjänst AB har bemött inkomna yttranden skriftligen.

Miljöstaben har tagit del av inkomna synpunkter och utifrån dem begärt in ytterligare information från bolaget samt vägt in dem vid bedömningar som gjorts vid handläggning av ärendet.

Förslag till beslut har kommunicerats med Glava Grävtjänst AB.

Beskrivning

VERKSAMHETEN

Glava Grävtjänst AB vill, på fastigheten Högvalta 1:12, driva en verksamhet där icke farligt avfall i form av schaktmassor tas in från olika projekt för mellanlagring, sortering och vidare försäljning som avfall för återvinning i till exempel byggprojekt. Bolaget planerar att vid ett och samma tillfälle lagra maximalt 30 000 ton schaktmassor och att sortera maximalt 10 000 ton schaktmassor per år.

Schaktmassorna som bolaget planerar att ta in kommer att bestå av jord, sten, tegel, betong, klinker, keramik och muddermassor. Blöta muddermassor som behöver avvattnas kommer inte att tas in till anläggningen. De aktuella avfallskoderna enligt avfallsförordningen (2011:927) är 17 01 02, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 samt 17 05 06. Avfall med dessa koder klassas som icke farligt avfall. Endast schaktmassor med ett föroreningsinnehåll som inte överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) kommer att hanteras på anläggningen. Riktvärdena finns i rapport 5976 "Riktvärden för förorenad mark" från 2009.

Sorteringsverksamheten kommer att ske med hjälp av sorteringsverk, hjullastare och grävmaskin. Sorterat avfall kommer därefter att lagras i märkta högar på området.

Verksamheten planeras starta så snart som möjlig och bedrivs tills vidare under vardagar, måndag till fredag, klockan 07:00-17:00. Sorteringsverket kommer att köras periodvis, men då under ovan nämnda tider.

IORDNINGSTÄLLANDE AV ANLÄGGNINGEN

Bolaget planerar att höja markytan i den sydvästra delen av verksamhetsområdet för att få till en plan yta där arbetsmaskiner på ett rationellt och säkert sätt ska kunna utföra arbete. Markhöjningen planeras ske med mellan 0 och 2 meter på en yta om ca 800 m². Fyllnadsvolymen bedöms vara ca 324 m³. Total vikt på utfyllnadsmaterialet bedöms bli ca 486 ton.



Bolaget har låtit MST Miljö- och Säkerhetsteknik genomföra en ljudutbredningsberäkning. Den visar att de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets vägledning om industri och annat verksamhetsbuller (Naturvårdsverkets rapport 6538 från april 2015) kan klaras vid omkringliggande bostäder förutsatt att det finns en bullervall motsvarande den som lagts in i beräkningsmodellen. Bolaget har därför för avsikt att bygga en sådan. Det innebär en vall som placeras i 90 graders vinkel i det sydvästra hörnet av verksamhetsområdet. Planen är att bygga bullervallen på utfyllnaden. Själva bullervallen kommer att bli 4 meter hög vilket innebär en total höjd på maximalt 6 meter. Bredden blir 12 meter. Längden i nordsydlig riktning kommer att bli 14 meter från det inre hörnet samt i östvästlig riktning 16 meter från det inre hörnet. Fyllnadsvolymen bedöms bli ca 720 m³ och total vikt på utfyllnadsmaterialet bedöms bli ca 1080 ton.

Bolaget planerar att använda schaktmassor (avfall) för att konstruera verksamhetsytan och bullervallen. De anger att de i huvudsak kommer att använda jord och sten för ändamålet. Med undantag för muddermassor kan det dock bli aktuellt att även använda de andra avfallsslag som bolaget redovisat att de har för avsikt att ta in och hantera på anläggningen (se ovan under rubriken ”verksamheten”). Endast massor som har tillräcklig bärighet för tunga maskiner kommer att användas. Avfallet som kommer att användas ersätter jungfruligt material så som jord och sten då det har likartade egenskaper.

Schaktmassorna som kommer att användas i konstruktionen av verksamhetsyta och bullervall kommer ha ett föroreningsinnehåll som inte överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).

Arbetet planeras ske under vardagar, måndag till fredag, klockan 07:00-17:00. Tiden för utfyllnad och byggande av bullervall beräknas till 2 år. Bullervallen kommer att byggas upp i sin fulla höjd direkt och sedan ”följa med” genom att höjas i takt med att marken i det sydvästra hörnet fylls upp.

VERKSAMHETENS PLACERING

Bolaget planerar att bedriva verksamheten på fastigheten Högvalta 1:12 ca 2 km norr om Arvika. Fastigheten ägs av Sven-Erik Håfström som också driver Glava Grävtjänst AB. Platsen där verksamheten planeras omfattas inte av detaljplan.

Ytan där verksamheten planeras är ca 10 000 m² och har tidigare varit åkermark. Den ligger drygt 100 meter öster om väg 61 och har egen infart.



MN § 74 forts.

Ytan är i dagsläget omgärdad av skog i norr och öster och till viss del även åt väster och söder där jordbrukslandskapet sedan tar vid. Närmsta bostäder ligger ca 180 meter från den planerade anläggningen. Den ena norr om området på Högvalta 1:31 (samma sida av väg 61) och den andra väster om området på Högvalta 1:269 (motsatt sida av väg 61). På Högvalta 1:278 finns förhandsbesked beviljat för ett bostadshus. Fastigheten ligger drygt 100 meter söder om den planerade verksamheten. Området ligger utanför kommunens VA-verksamhetsområde och grannfastigheter har troligtvis privata dricksvattentäkter. Arvika kommun arbetar med att ta fram ett nytt VA-verksamhetsområde för Högvalta. I förslaget kommer fastigheter väster och söder om den planerade verksamheten att ingå i det området.

Underliggande mark består enligt SGU:s jordartskarta av lera-silt. Det finns inget vatten stående i området.

25 meter väster om den planerade anläggningen, i direkt anslutning till väg 61, finns en grävd branddamm. En skogsbäck rinner från norr genom dammen och vidare söderut där den är påverkad av dikning och övergår till öppet dike i jordbruksmark. Diket ansluter senare till Sävsjöbäcken och Sävsjökanalen som mynnar i Glafsforden. I den naturinventering som genomfördes inför ombyggnad av väg 61 har branddammen, bäcken och diket bedömts ha låga naturvärden men utgöra en vattenresurs för djur. Strandskyddet för dammen är satt till 25 meter. Innan dammen grävdes var detta en plats för ett tegelbruk. Tegelrester finns kvar runt dammen. Skogsstyrelsen har inte hittat några synliga lämningar av själva tegelbruket. Det finns i EBH-stödet ingen information om att det skulle finnas föroreningar på fastigheten.

Några riksintressen eller särskilda intressen för natur- eller kulturmiljövården finns inte utpekade i området där verksamheten planeras. Småvatten i jordbruksmark, så som det öppna diket nedströms anläggningen omfattas dock av det generella biotopskyddet.

MILJÖKONSEKVENSER OCH PLANERADE ÅTGÄRDER

För att få kontroll över mängden massor som lagras, sorteras och används för anläggningsändamål på anläggningen, vilken föroreningsnivå massorna som lämnas till anläggningen har och att de inte är förorenade över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM) har bolaget tagit fram förslag på rutiner. Utgångspunkten är att schaktmassorna kommer att vara förannmälda, provtagna och klassificerade med avfallskod samt deklarerade innan de tas emot vid anläggningen.



MN § 74 forts.

Massorna kommer att vägas in och genomgå okulär mottagningskontroll.

Som en extra säkerhet har bolaget tagit fram förslag till rutiner för provtagning och analys av inkommande material samt stickprovskontroller där provtagning och analys ingår. Rutiner har också tagits fram för kontroll av vart massor från olika projekt placeras och för att avvisa massor om det upptäcks att de är förorenade över riktvärdet för MKM.

Bolaget har för avsikt att ta fram en särskild kontrollplan för kvalitetssäkring när det gäller användning av avfall för anläggningsändamål och lämna till tillsynsmyndigheten. Där kommer bl a ingå redovisning av vilken mängd av varje avfallsslag som används och vart samt hur utbredning och höjder förhåller sig till vad som framgått av anmälan, deklaration av avfall och kontroll av stabilitet.

Vid utleverans av material kommer Glava Grävtjänsts personal kontrollera att transportföretaget har tillstånd att transportera aktuellt avfall, att avfallsmottagaren i aktuella fall har beaktat Naturvårdsverket handbok 2010:1 för Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, att avfallsmottagaren har de myndighetstillstånd som krävs för att ta emot/använda avfallet och att avfallsmottagaren har tillstånd att ta emot/använda avfall med aktuell föroreningsnivå.

För att inte förorena mark eller vatten planerar bolaget att lagra och sortera schaktmassorna på täta ytor. Dessa planeras avvattnas via diken till en damm för uppsamling, sedimentering och fördröjning. Efter dammen kommer en provtagningsbrunn med avstängningsventil att installeras. Därefter leds vattnet västerut i dike för att ansluta till bäcken/diket en bit söder om branddammen. Inget dagvatten kommer att ledas till branddammen. Bolaget föreslår att provtagning av utgående dagvatten sker fyra gånger per år. Därefter utvärderar bolaget resultatet och tar fram förslag till riktvärden som presenteras för tillsynsmyndigheten senast två år efter det att anläggningen tagits i bruk. Bolaget föreslår också att man utarbetar rutiner för regelbunden kontroll av dricksvattentäkter i anläggningens närhet.

Körning med hjullastare och grävmaskin samt sortering med sorteringsverk kommer att ge upphov till buller. Den bullerutredning som bolaget låtit genomföra omfattar buller från själva anläggningen och från transporter med lastbil från väg 61 in till anläggningen. Bolaget uppskattar att verksamheten kommer att ge upphov till ca 100 fordonsrörelser i veckan. I utredningen har man, för att visa ett värsta fall, antagit att det råder medvind från samtliga bullerkällor till alla imissionspunkter samtidigt.



MN § 74 forts.

Utredningen visar att de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets vägledning om industri och annat verksamhetsbuller klaras vid omkringliggande bostäder. Riktvärdena klaras även på Högvalta 1:278 där positivt förhandsbesked tidigare givits för byggnation av bostad. Detta förutsatt att en minst 4 meter hög bullervall anläggs i vinkel i det sydvästra hörnet av verksamhetsområdet.

Verksamheten kan vid torr väderlek ge upphov till damning. Bolaget bedömer inte att det kommer att damma i någon större omfattning utanför arbetsområdet. Skulle olägenhet i omgivningen på grund av damning uppstå kommer verksamheten avbrytas till dess att det blir mer gynnsam väderlek. Alternativt kommer åtgärder som t ex vattenbegjutning att genomföras för att begränsa damningen.

Utsläpp till luft från verksamheten består av emissioner från de arbetsmaskiner med förbränningsmotorer som används i verksamheten. Diesel miljöklass 1 kommer att användas.

Bolaget planerar inte att förvara några kemiska produkter eller farligt avfall på anläggningen. Tankning eller reparationer av fordon kommer inte heller att ske på platsen. Risk för läckage av bränsle och oljor från maskiner finns dock. Risken kommer att minimeras genom kontinuerligt underhåll av maskiner. För att minska konsekvenserna av ett eventuellt läckage kommer tillgång till absorbenter, skyffel och säckar för uppsamling att finnas när maskiner är på plats på anläggningen.

Vid avveckling av verksamheten ska det enligt bolaget i normalfallet inte behövas någon speciell åtgärd utifrån den föroreningsnivå som kommer att accepteras i schaktmassorna och de skyddsåtgärder som vidtas. Bolaget föreslår att en utredning genomförs i samråd med tillsynsmyndigheten om det av någon anledning skulle befaras att marken har förorenats av bullervall, utfyllnad eller av själva verksamheten som bedrivits på ytan. De föreslår att utredningen kan ske utifrån Naturvårdsverkets vägledning Att välja efterbehandlingsåtgärd (Naturvårdsverkets rapport 5978 från september 2009).

Lagstiftning

Av 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår att det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten bedriva verksamhet som i miljöprövningsförordningen är markerad med ”anmälningsplikt C”.



MN § 74 forts.

Enligt 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den myndighet som handlägger ett anmälningsärende, när det är tillräckligt utrett, meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken. Om sådana åtgärder inte beslutas ska myndigheten meddela att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas.

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. Verksamhetsutövaren ska genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. Förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder ska t ex lämnas till tillsynsmyndigheten, om myndigheten begär det.

Enligt 26 kap 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Enligt 26 kap 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Beslutsunderlag

- Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 april 2020.
- Kompletterande uppgift från Glava Grävtjänst AB, inkommen till myndighetsnämnden den 24 och den 26 april 2020.
- Glava Grävtjänst AB:s bemötande av inkomna yttranden, inkommet till myndighetsnämnden den 18 mars 2020.
- Yttranden från grannar, inkomna till myndighetsnämnden från den 24 februari 2020 till den 12 mars 2020.



MN § 74 forts.

- Yttrande från Länsstyrelsen Värmland, inkommet till myndighetsnämnden den 24 och den 27 februari 2020.
- Glava Grävtjänst AB:s anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål, inkommen till myndighetsnämnden den 21 och den 30 januari 2020 samt den 7 februari 2020.
- Bullerutredning från Glava Grävtjänst AB, inkommen till myndighetsnämnden den 7 oktober 2019.
- Glava Grävtjänst AB:s bemötande av inkomna yttranden, inkommet till myndighetsnämnden den 15 maj 2019.
- Yttrande från Länsstyrelsen Värmland, inkommet till myndighetsnämnden den 6 maj 2019.
- Yttranden från grannar, inkomna till myndighetsnämnden från den 8 april 2019 till den 30 april 2019.
- Kompletterande uppgift från Glava Grävtjänst AB, inkommen till myndighetsnämnden den 24 april 2019.
- Glava Grävtjänst AB:s anmälan om lagring/sortering av avfall, placering 3 samt kompletterande uppgifter, inkommen till myndighetsnämnden den 22 mars 2019.
- Beslut från Länsstyrelsen om upphävande av strandskydd, inkommet till myndighetsnämnden den 21 december 2018.
- Yttrande från Länsstyrelsen Värmland, inkommet till myndighetsnämnden den 5 mars 2018.
- Glava Grävtjänst AB:s anmälan om lagring/sortering av avfall, placering 2 samt kompletterande uppgifter, inkommen till myndighetsnämnden den 22 februari 2018.
- Glava Grävtjänst AB:s anmälan om lagring/sortering av avfall, placering 1, inkommen till myndighetsnämnden den 7 augusti 2017

Bedömning

Miljöstaben konstaterar att anmälningsplikten har uppfyllts. Genom att återvinna schaktmassor minskar uttag av jungfruligt material, avfallsmängden till deponi minskar liksom transporter. Detta är positivt ur miljösynpunkt. Det är dock viktigt att det kan ske utan att avfallet genom sitt innehåll eller placering riskerar att skada människors hälsa eller miljön.

Användning av avfall för anläggningsändamål

Miljöstaben bedömer att syftet med återvinningen av avfallet i konstruktion av verksamhetsyta och bullervall är tydligt då det handlar om att skapa en yta där planerad verksamhet kan bedrivas på ett rationellt sätt samt att säkerställa att ljudnivån vid närmsta bostäder inte överskrider de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets vägledning om industri och annat verksamhetsbuller.



MN § 74 forts.

Bedömningen är vidare att det handlar om ett anläggningsändamål där avfallet ersätter traditionella anläggningsmaterial och att avgränsningen i tid och rum är tydlig. Vad miljöstaben kan bedöma kommer inte mer avfall att användas än vad som behövs för konstruktionens funktion. Utifrån detta är miljöstabens bedömning att det handlar om ett återvinningsförfarande.

Miljöstaben bedömer att användningen av avfall för anläggningsändamål utgör ringa risk för människors hälsa och miljön på den plats där den planeras. Detta då själva platsen inte hyser några särskilda intressen för natur- eller kulturvärden, då underlaget är relativt tätt (lera-silt) och då det är relativt långt till dricksvattentäkter. Spridningsmöjligheten till ytvatten kan ske. Detta gör att åtgärder behöver vidtas så att massor inte hamnar i diken eller dammar och sprids via dem, t ex vid kraftigt regn. Att Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM) används som mottagningskriterium samt att bolaget har ordentliga rutiner för provtagning och kontroll av att riktvärdet klaras bidrar också till bedömningen. Riktvärdet för KM är framräknat till en nivå där alla grupper av människor ska kunna vistas permanent inom området under en livstid utan risk för hälsan och där markens ekologiska funktion samt grundvatten och ytvatten och vattenlevande organismer skyddas.

Miljöstaben bedömer att det är viktigt att bolaget införlivar rutiner kopplat till användningen av avfall för anläggningsändamål i egenkontrollprogrammet. För tillsynen är det också viktigt att en slutrapport lämnas till tillsynsmyndigheten efter det att åtgärderna slutförts. På så vis kan det säkerställas att endast de avfallsslag, den föroreningsnivå, och de mängder avfall som redovisats i anmälan finns på platsen.

Lagring och sortering av avfall

Bolaget önskar lagra och sortera massor med en föroreningsnivå upp till MKM. För massor med halter högre än KM men lägre än MKM bedömer miljöstaben att det finns en viss risk för förorening av underliggande mark och grundvatten. Bedömningen är därför att det är viktigt att anläggningen utformas så att underlaget, där de massorna ska placeras, blir tätt och därmed skyddar underliggande mark och grundvatten mot förorening. Det är viktigt att bolaget tar fram och presenterar förslag på hur de täta ytorna ska utformas för tillsynsmyndigheten i god tid innan de anläggs.

Även om avsikten inte är att massor av okänd status ska hanteras vid anläggningen är det viktigt att det finns en iordningställd yta där en liten mängd massor av okänd status kan lagras t ex till dess att man fått analysvar från provtagning.



MN § 74 forts.

Miljöstaben bedömer att en sådan yta behöver vara tät mot den typ av föroreningar som avfallet i värsta fall kan innehålla och att avfallet på ytan behöver förvaras skyddat från nederbörd. Viktigt är också att förvaringsplatsen är tydligt utmärkt och väl avskild från lagring och hantering av avfall med känd status så att sammanblandning inte kan ske.

För att minska risken för att någon obehörig åker in och lämnar avfall av okänd status på anläggningen utan lov är bedömningen att bolaget behöver vidta åtgärder. Väg bom kan t ex sättas upp.

Bolaget har beskrivit att man har för avsikt att ha god kontroll över var på anläggningen avfall från olika projekt placeras. För att det inte ska finnas risk för sammanblandning och för att säkerställa att massorna förvaras och hanteras på rätt sätt genom hela processen bedömer miljöstaben att det är särskilt viktigt att avfall med olika föroreningsnivå förvaras åtskilt och att respektive förvaringsplats märks upp med information om föroreningsnivå.

Miljöstaben anser att det är nödvändigt att utrustning för sanering av spill finns på plats i händelse av exempelvis läckage av drivmedel eller oljor från fordon eller maskiner för att hindra att det sprids och riskerar att förorena mark eller vatten.

Miljöstaben ser att det är viktigt att bolaget arbetar aktivt för att minimera spridning av damm från verksamheten och är redo att sätta in åtgärder om det behövs.

Miljöstaben bedömer att det är viktigt att säkerställa att branddammen och ytvatten nedströms anläggningen inte påverkas negativt. Bolaget behöver avleda dagvatten från verksamhetsytan via diken till sedimentationsdamm med oljeavskiljande funktion som möjliggör rening och kontroll av dagvattnets kvalitet innan det lämnar verksamhetsområdet. Att bolaget föreslår att anläggningen förses med avstängningsventil så att utflödet kan stoppas vid t ex spill eller olycka är positivt. Miljöstaben anser att dagvattensystemet ska anläggas i samråd med tillsynsmyndigheten och finnas på plats innan avfall tas in till anläggningen.

Bolaget har för avsikt att kontrollera vad verksamheten släpper ut genom sitt dagvatten genom provtagning och har förslag till rutin för kontroll och jämförelse med riktvärden vilket är positivt. Miljöstaben bedömer att bolaget även behöver ha kännedom om vattenkvaliteten i vattendraget uppströms och nedströms anläggningen såväl före som efter att verksamheten startat.



MN § 74 forts.

Egenkontrollprogrammet behöver kompletteras med rutin för sådan provtagning.

För branddammen har Länsstyrelsen i Värmland i strandskyddsärende bedömt att en zon på 25 meter mellan strandlinjen och anläggningen säkerställer goda livsvillkor för djur- och växtliv kopplat till dammen. Bolagets anläggning kommer att vara placerad med ett sådant avstånd och något dagvatten kommer inte att ledas till dammen.

Miljöstaben vill poängtera att det är viktigt att anläggningsarbeten och övrig hantering av schaktmassor genomförs på ett sådant sätt att risken för materialläckage till diken och dammar minimeras. Miljöstaben bedömer att dammen och ytvatten nedströms verksamheten med dessa försiktighetsmått inte kan antas påverkas negativt.

Miljöstaben anser att det är rimligt att kräva att verksamheten ska klara de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets vägledning om industri och annat verksamhetsbuller. Då verksamheten kommer att pågå under vardagar klockan 07:00-17:00 innebär det att buller från verksamheten ska begränsas så att det utomhus vid bostäder inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 50 dB(A). Enligt genomförd bullerutredning klaras den ljudnivån vid omkringliggande bostäder förutsatt att en minst 4 meter hög bullervall anläggs i vinkel i det sydvästra hörnet av verksamhetsområdet. Miljöstaben bedömer det därför rimligt att kräva att en sådan vall anläggs innan övrig verksamhet med lagring, sortering och försäljning av avfall påbörjas. Om det sker förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer anser miljöstaben att nya mätningar eller beräkningar krävs.

För en masshanteringsanläggning bedömer miljöstaben att egenkontroll är mycket viktigt. Bolaget har upprättat ett förslag till kontrollprogram som i många delar uppfyller syftet. Det behöver dock kompletteras/revideras på några punkter. En ny version behöver lämnas in innan avfall tas in till anläggningen. Årsrapport är sedan ett bra sätt för tillsynsmyndigheten att följa upp hur bolaget jobbar med egenkontrollen.

För att minska risken för människors hälsa och miljön i alla led vill miljöstaben särskilt poängtera vikten av spårbarhet, att bolaget har kontroll på massorna och dess föroreningsnivå från att de tas emot på anläggningen tills det att de lämnas till en annan innehavare. Miljöstaben bedömer det därför motiverat att föreskriva särskilda försiktighetsmått kopplat till mottagning och utleverans av massor.



MN § 74 forts.

Tillsynsmyndigheten vill i god tid få information om verksamheten skulle upphöra. Detta för att hinna samråda med bolaget i fråga om eventuellt behov av undersökningar och åtgärder.

Med de åtagande som bolaget redovisat och med myndighetsnämndens föreläggande om försiktighetsåtgärder är bedömningen att den planerade verksamheten kan bedrivas utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Åtgärderna som föreläggs bedöms inte orimliga att uppfylla.

Beslutet skickas till

Glava Grävtjänst AB, Höge Myråsen, 670 20 Glava, mb



MN § 75

Dnr MN 2020/77

Högvalta 1:12 Bygglov för materialgård

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden lämnar bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

Upplysningar

Bygglovets laga kraft och får verkställas fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidningen (POIT). Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap. 3 § PBL) Tekniskt samråd krävs i detta ärende och certifierad kontrollansvarig ska redovisas till Bygglovavdelningen.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Prövningen enligt plan- och bygglagen handlägger platsens lämplighet och omfattar inte prövning/tillstånd för verksamheten.

Avgifter

Bygglov inkl. kungörelse 1 968 kr

Jäv

Gerd Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen utav ärendet.

Sammanfattning

Enligt ansökan önskar man anlägga en verksamhet för mellanlagring och sortering av massor på fastigheten Högvalta 1:12.

Förslaget bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.

Beskrivning

Ansökan avser bygglov för materialgård på fastigheten Högvalta 1:12. Fastigheten Högvalta 1:12 skifte 1 har en area på 82 596 kvm och avgränsas i väster av riksväg 61. Fastigheten har även ett mindre vattendrag i anslutning till riksväg 61.

Enligt beslut från Länsstyrelsen Dnr 511-2611-2018: Har strandskydd upphävts på fastigheten Högvalta 1:12 Arvika kommun
Strandskyddet upphävdes på land men inte i vattnet, en fri passage på 25 meter ska finnas intill vattnet för växt- och djurlivet.



MN § 75 forts.

Området som ska tas i anspråk för verksamheten är 10 000 kvm. Fastigheten lutar mot syd/väst och för att skapa en plan yta för verksamheten på ca 800 kvm i den sydvästra delen för sorteringsverket är det projekterat med en höjning av marken på två meter.

De redovisade bullervärdena i den upprättade utredningen från Miljö och säkerhetsteknik ställer krav på åtgärder. Enligt beräkning 2 och 4 som är framtagna med en bullervall på 4,0 meter karar man kraven till närliggande fastigheter.

Enligt översiktsplanen för Arvika kommun 2007 är fastigheten i anslutning men utanför utredningsområdet för Högvalta. Fastigheten är även utanför det område som utreds för kommunalt vatten- och avlopp. Berörda grannar är hörda med erinran

Högvalta 1:278, 1:204, Högvalta 1:31, Högvalta 1:276, Högvalta 1:200, Högvalta 1:29, Högvalta 1:232. Se bilaga 1

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. I översiktsplanen 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda rekommendationer eller restriktioner i denna del.

Beslutsunderlag

Situationsplan registrerad den 21 januari 2020
Ansökan registrerad den 5 februari 2018
Markplaneringsritning registrerad den 5 februari 2020
Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 30 april 2020

Bedömning

Sökt etablering är utanför sammanhållen bebyggelse och det är inget krav på detaljplan. Anslutning sker mot befintlig väg och bullerkraven går att lösa med uppförande av bullervall. Berörda grannar är hörda med erinran. Anläggningen är lämpligt för sitt ändamål och uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § och bygglov bör ges.

Beslutet skickas till

Sökanden
Grannar med erinran (MB+REK+besvärshänvisning)



MN § 76

Dnr MN 2020/71

Skjutsbol 1:29 Strandskyddsdispens

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av komplementbyggnad enligt miljöbalken (MB) 7 kap.18c punkt 1.

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtmark (7 kap.18f § MB).

Placering av komplementbyggnaden enligt situationsplan registrerad 10 februari 2020 (7 kap. 18 f § MB)

Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

Avgifter

Strandskyddsdispens 7 568 kr

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av byggnader på fastigheten Skjutsbol 1:29. Skäl till dispens är att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 och dispens från strandskyddet föreslås bli lämnad.

Beskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av komplementbyggnader på fastigheten Skjutsbol 1:29. Enligt ansökan önskar man uppföra en vedbod/redskapsbod på 20 kvm, lusthus på 10 kvm och ett växthus på 10 kvm.

Fastigheten Skjutsbol 1:29 har en area på 2 100 kvm där hela fastigheten är anspråkstagen med byggnader.

Hela fastigheten ligger inom strandskyddet för Billingen.



MN § 76 forts.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsförordnande.

Översiktsplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för området. Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap. 18 b§.

Strandskydd på 100 meter råder för Billingen enligt 7 kap. 13 §.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2.

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18c § punkt 1. Marken har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 25 november 2019

Situationsplan registrerad den 10 februari 2020

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 29 april 2020

Bedömning

Enligt ansökan är fastigheten bebyggd med huvudbyggnad och komplementbyggnad. Sökanden önskar komplettera med vedbod/redskapsbod på 20 kvm, lusthus på 10 kvm och ett växthus på 10 kvm i anslutning till huvudbyggnaden. Fastigheten är anspråkstagen och byggnationen påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges

Beslutet skickas till

Sökanden

Länsstyrelsen



MN § 77

Dnr MN 2020/74

Bortan 1:126 Strandskyddsdispens

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändrad användning från uthus till fritidshus enligt miljöbalken (MB) 7 kap.18c punkt 1.

Yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomtmark (7 kap.18f § MB).

Placering av fritidshus enligt situationsplan registrerad 13 februari 2020 (7 kap. 18 f § MB)

Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

Avgifter

Strandskyddsdispens 7 568 kr

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för ändrad användning av komplementbyggnad till fritidshus på fastigheten Bortan 1:126. Det befintliga uthuset ska delvis rivas och den delen som ska sparas vill sökande ändra till fritidshus. Skäl till dispens är att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 och dispens från strandskyddet föreslås bli lämnad.

Beskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för att ändra användningen i del av ett befintligt uthus till ett fritidshus. Det gamla uthuset är i två våningar och i den norra delen i markplan är väggarna uppförda i murat tegel. Den södra delen måste rivas omgående när den är svårt skadad.

Fastigheten Bortan 1:126 har en area på 196650 kvm där del av fastigheten sedan länge varit anspråkstagen med huvudbyggnad, komplementbyggnader samt uthus.



MN § 77 forts.

Del av fastigheten ligger inom strandskyddet för Nyesjön.
Del av uthus som sparas och ändras till fritidshus är närmare än 100 meter till strandzon och därmed dispenspliktig.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsförordnande.

Översiktsplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för området. Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap. 18 b§.

Strandskydd på 100 meter råder för Nyesjön enligt 7 kap. 13 §.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2.

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utförs som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18c § punkt 1. Marken har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 31 januari 2020

Situationsplan registrerad den 13 februari 2020

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 29 april 2020

Bedömning

Enligt ansökan är fastigheten bebyggd med huvudbyggnad, komplementbyggnad och uthus. Det befintliga uthuset är delvis i dåligt skick och åtgärder måste genomföras. Sökanden önskar bevara den norra delen och inreda den för fritidsändamål. Fastigheten är anspråkstagen och byggnationen påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges

Beslutet skickas till

Sökanden

Länsstyrelsen



MN § 78

Dnr MN 2020/72

Sördal 1:24 Strandskyddsdispens

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av fritidshus enligt miljöbalken (MB) 7 kap.18c punkt 1.

Del av fastigheten på 1 000 kvm får tas i anspråk som tomtmark (7 kap.18f § MB) se redovisad tomtplatsavgränsning.

Placering av fritidshuset enligt situationsplan registrerad 3 februari 2020 (7 kap. 18 f § MB)

Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

Avgifter

Strandskyddsdispens 7 568 kr

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Sördal 1:24. Enligt ansökan önskar man ersätta befintligt hus. Skäl till dispens är att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 och dispens från strandskyddet föreslås bli lämnad.

Beskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Sördal 1:24. Enligt ansökan önskar man riva befintligt hus och ersätta det med ett nytt fritidshus. Det nya huset ska placeras på samma plats och har en area på ca 30 kvm.

Hela fastigheten är inom strandskyddet för Dalstjärnet
Fastigheten Sördal 1:24 har en area på 5 220 kvm där del av fastigheten ca 1000 kvm sedan länge varit anspråkstagen med byggnad.



MN § 78 forts.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsförordnande.

Översiktsplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för området. Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap. 18 b§.

Strandskydd på 100 m råder för Dalstjärnet enligt 7 kap. 13 §.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2.

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18c § punkt 1.

Marken har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 3 februari 2020

Situationsplan registrerad 3 februari 2020

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 29 april 2020

Bedömning

Fastigheten har en befintlig byggnad som ska riva och ersätta med nytt fritidshus. Byggnationen påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges

Beslutet skickas till

Sökanden

Länsstyrelsen



MN § 79

Dnr MN 2020/75

Östra Takene 1:40 Förhandsbesked enbostadshus

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.

Fastigheten ska till sin helhet placeras utanför strandskyddat område med fysisk avgränsning mot vattnet.

Befintlig stig/passage flyttas för att säkerställa tillgänglighet.

Upplysningar

Förhandsbesked vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidning (POIT). Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Avgifter

Förhandsbesked inkl. sakägare och kungörelse 5 444 kr

Sammanfattning

Ansökan avser om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Östra Takene 1:40. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med angivna villkor.

Beskrivning

Ansöker avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Östra Takene 1:40 skifte 3.

Östra Takene skifte 3 har en area på 128604 kvm som delvis ligger inom strandskyddat område för sjön Råtjärnen. Redovisat område ligger inom områdesbestämmelser Ba27 avseende kulturmiljövård och bestämmelsen q kulturhistorisk miljö.

Vid den efterföljande bygglovsprövningen kommer rekommendationer om utförande enligt områdesbestämmelserna att granskas.

Redovisad tomtplats på ca 1200 kvm är placerad utanför strandskyddet på 100 meter. Tänkt placering av bostadshus är med ett avstånd som inte medför att hemfridszonen inverkar på strandskyddet.

Berörda grannar är hörda med erinran, se bilaga

Anslutning till fastigheten sker genom befintlig väg.



MN § 79 forts.

Tänkt byggnation hotar inte någon skyddsvärd fauna eller flora. Enligt yttrande från Miljöstaben den är det möjligt att lösa avloppet på fastigheten Östra Takene 1:40. Fastigheten är belägen inom normalriskområde med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun. Hänsyn för markradon ska tas vid grundläggning av byggnad på fastigheten.

Lagstiftning

För området gäller områdesbestämmelser Ba27 planbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 11 december 2019
Situationsplan registrerad den 6 april 2020
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 april 2020

Bedömning

Berörda grannar är hörda och erinran på stig/passage har beaktats på reviderad situationsplan där man lagt in ny sträckning på promenadvägen bakom fastigheten. Det är möjligt att lösa avloppet på fastigheten. Nybyggnationen med bostadshus är en lämplig komplettering av den befintliga bebyggelsen.

Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömmas. Övriga synpunkter på husets utformning och placering behandlas i den efterkommande bygglovprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.

Beslutet skickas till

Sökanden
Granne med erinran



MN § 80

Dnr MN 2020/73

Hönacka 1:120 Bygglov fritidshus

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden lämnar bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

Upplysningar

Bygglovets vinner laga kraft och får verkställas fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidningen (POIT). Bygglovets upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap. 3 § PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Certifierad kontrollansvarig ska anmälas till bygglovavdelningen innan tekniskt samråd. Kontrollansvarig kallar till tekniskt samråd.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.

Avgifter

Bygglov inkl. kungörelse 19 130 kr

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hönacka 1:120. Förslaget bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.

Beskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hönacka 1:120. Fastigheten är 2476 kvm och idag obebyggd, det har tidigare varit bebyggt med bostadshus som brunnit ner. Enligt ansökan önskar man uppföra ett nytt timrat fritidshus i två våningar med en byggnadsyta på 117 kvm, det övre planet är 47 kvm och består av ett sovrum. Bostadshuset har ett sadeltak och redovisad färgsättning är svarta betongpannor på taket och en grå timmerfasad, utformning och placering se bilaga.

Berörda grannar är hörda utan erinran.

Enligt Miljöstaben kan avloppet lösas på fastigheten och bygglov kan beviljas. Fastigheten är belägen inom normalriskområde med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun.



MN § 80 forts.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. I översiktsplanen 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda rekommendationer eller restriktioner i denna del.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 28 februari 2020

Plan- och fasadritningar, situationsplan registrerade den 28 februari 2020

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 april 2020

Bedömning

Fastigheten har sedan tidigare varit bebyggd med bostadshus och anslutningsväg finns. Den föreslagna nybyggnationen har en god form-, färg- och materialverkan och uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § och bygglov bör ges.

Beslutet skickas till

Sökande



MN § 81

Dnr MN 2020/76

Eleven 3 Tidsbegränsat bygglov

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden lämnar tidsbegränsat bygglov för skolbyggnad som tillhandahåller fyra klassrum med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen. Bygglovet gäller till och med 2022-05-12.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked 10 kap. 3 § PBL.

Efter tiden för det tidsbegränsade lovet har gått ut ska marken vara återställd till ursprungligt skick och användningsområde.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren

Avgifter

Bygglovavgift inkl. kungörelse 14 012 kr

Sammanfattning

Enligt ansökan söker man en förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolmoduler i ytterligare två år på fastigheten Eleven 3. Tidsbegränsat bygglov för skolbyggnad med fyra klassrum bör beviljas enligt 9 kap. 33§ PBL. Bygglovet gäller till och med 2022-05-12.

Beskrivning

Tidigare har bygglov beviljats för uppställning av skolmoduler för att komplettera befintlig skolverksamhet på fastigheten Eleven 3. Det tidigare bygglovet var tidsbegränsat till och med den 15 maj 2020. Behovet finns fortfarande av klassrummen och en förlängning på ytterligare två år har sökts. Storleken på 446 kvm, utformningen och placeringen av skolmodulerna förändras inte mot tidigare beviljat bygglov (MN § 79).

En anmälan om brister på Jössefors skola har tidigare inkommit. Enligt anmälan finns brister på tillgänglig entré, angöringsplats, ramper och slussen till matsalen.

Slussen till matsalen har utretts och ingår inte i denna prövningen av skolbyggnad med fyra klassrum. En angöringsplats inom 25 från tillgänglig entré har nu tydligt redovisats på situationsplan registrerad 2020-04-30. Ramperna som är monterade på skolmodulerna är inmätta och uppfyller kraven på lutning 1:12.



MN § 81 forts.

Byggnaden innehåller fyra klassrum som inte är publika lokaler utan är arbetslokaler för de elever som undervisas. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att utföra åtgärder för att säkerställa tillgängligheten för arbetstagaren.

Att säkerställa full tillgänglighet till hälften av klassrummen antas vara tillräckligt på en tidsbegränsad uppställning. Om det finns behov måste verksamhetsutövaren komplettera med ytterligare åtgärder för att säkerställa tillgängligheten till arbetslokalerna.

Fastigheten regleras av detaljplan B166 som reglerar markanvändningen till A, område för allmänt ändamål. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Inga grannar anses vara berörda när kompletteringen med skolpaviljongen är inom det befintliga skolområdet och ej synligt för berörda grannar.

Lagstiftning

För området gäller detaljplan B166 antagen 11 december 1974 med planbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 25 mars 2020

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 april 2020

Situationsplan registrerad den 30 april 2020

Bedömning

Enligt ansökan är byggnaden delvis placerad på prickmark. Tillgången till kommunalt vatten och avlopp samt så liten påverkan som möjligt på befintlig verksamhet är viktiga parametrar som legat till grund till den platsen. Enligt ansökan är åtgärden begränsad till två år och tidsbegränsat bygglov på två år enligt plan- och bygglagen 9 kap. 33 § bör beviljas.

Beslutet skickas till

Sökanden

Fastighetsägare

Delägare till fastigheten Jössefors S7



MN § 84

Dnr MN 2020/1-100

Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla delegeringen.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 24 april 2020:

- Anmälan av värmepump
- Avloppsärende
- Förbud mot utsläppande av avloppsvatten från bristfällig avloppsanläggning
- Byggärende
- Registrering av livsmedelsanläggning
- Riskklassning av livsmedelsanläggning
- Beslut enligt miljöbalken
- Beslut enligt strålskyddslagen
- Granskning av kontrollrapport gällande köldmedier
- Anmälan om kompostering av hushållsavfall
- Beslut om att avskriva ärende
- Beslut om rättidsprövning i överklagat ärende
- Ansökan om tillstånd för användning av växtskyddsmedel
- Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde
- Yttrande inför installation av oljeavskiljare
- Beslut taget av ordföranden

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 24 april 2020



MN § 85

Dnr MN 2020/2-100

Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Beslutsunderlag

Listan med anmälningsärenden den 24 april 2020



MN § 86

Dnr MN 2020/3-100

Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 4 maj 2020

- Startbesked
- Bygglov
- Slutbesked
- Bostadsanpassningsbidrag

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 4 maj 2020



MN § 87

Dnr MN 2020/4-100

Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 27 april 2020

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 27 april 2020



MN § 88

Dnr MN 2020/5-100

Anmälan av delegationsbeslut Skorstensfejarmästaren

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla delegeringen.

- Beslut om föreläggande

Beslutsunderlag

Listan över beslut om föreläggande den 27 april 2020