

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum, Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, kl. 14:15 - 16:25.
<b>Beslutande ledamöter</b>	Kenneth Wåhlund (S), ordförande Gerd Karlsson (S), 1:e vice ordförande, deltar ej § 85 Jan Westergren (M), 2:e vice ordförande Eva Svensson (S) Stefan Åström (S) Kersti Lundin (V) Andreas Martelius (L) Bengt Rönnehäll (S) ersätter Martin Peeters (MP) Jan-Olov Vikström (SD) ersätter Frida Hagström
<b>Övriga närvarande</b>	Mats Rydström, miljöchef Sören Linder, bygglovschef Mats Larson, bostadsanpassningshandläggare Sara Henriksson, bitr. miljöchef, §§ 73-76 Linnéa Karlsson, sekreterare
Justerare	Jan Westergren (M)
Justeringens plats och tid	Digitalt den 8 juni 2022
Paragrafer	§ 73 - § 91

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ  
Sammanträdesdatum  
Datum då anslaget sätts upp  
Datum då anslaget tas ned

Myndighetsnämnden  
2022-06-07  
2022-06-08  
2022-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Linnéa Karlsson

## Innehåll

Ärende	Sida
Morgongåvan 1, Trioworld Lundin AB - yttrande avseende ansökan om förlängd prövotid.....	3
Edane 1:317, Moelven Edanesågen AB – Anmälan om miljöfarlig verksamhet (uppställning av kross).	5
Travkusken 9 - Anmälan om avhjälpandeåtgärder.....	7
Remiss Livsmedelsverkets fördjupade konsekvensanalys angående modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll.....	9
Rackstad 2:47 - Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp.....	11
Uppföljning MN internkontroll T1 2022.....	14
Uppföljning av Myndighetsstabens tillsynsplan för år 2022.....	15
Perserud 2:52 Förhandsbesked enbostadshus.....	16
Hillringsberg 7:12 Bygglov.....	18
Glava-Berga 1:21 Strandskyddsdispens.....	20
Björkenäs 1:104 Strandskyddsdispens.....	22
Speke 1:106 Bygglov enbostadshus.....	24
Lövås 1:93 Bygglov pannrum.....	26
Västra Sund 2:14 (skifte 4) Förhandsbesked.....	28
BAB 2022-028.....	30
BAB 2022-044.....	32
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben mars - maj.....	34
Anmälan av delegationsbeslut Bygglövsavdelningen.....	35
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten.....	36

Paragraf 73

Dnr MN/2022:87

## Morgongåvan 1, Trioworld Lundin AB - yttrande avseende ansökan om förlängd provotid

### Beslut

Myndighetsnämnden anser att Trioworld Lundin AB:s yrkande på förlängd provotid till den 31 maj 2024 avseende utredning för att minska andelen diffust utsläpp och totalutsläppet av flyktiga organiska lösningsmedel och till vilken årlig utsläppsnivå bör bifallas.

### Sammanfattning

Länsstyrelsen i Örebro län har från Trioworld Lundin AB tagit emot en provotidsutredning för utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel (VOC). I utredningen ansöker bolaget om, samt yrkar bolaget på, att nuvarande provotid avseende utredningar för att minska andelen diffust utsläpp och totalutsläppet av VOC och till vilken årlig utsläppsnivå förlängs till den 31 maj 2024.

Länsstyrelsen ger Myndighetsnämnden möjlighet att senast den 10 juni 2022 yttra sig över ansökan.

Myndighetsnämnden föreslås lämna följande yttrande till Länsstyrelsen i Örebro län: Trioworld Lundin AB:s yrkande på förlängd provotid till den 31 maj 2024 avseende utredning för att minska andelen diffust utsläpp och totalutsläppet av flyktiga organiska lösningsmedel och till vilken årlig utsläppsnivå bör bifallas.

### Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 27 maj 2022

Trioworld Lundin AB:s redovisning av genomförd utredning i provotidsärende (april 2022)

### Bedömning

Miljöstaben konstaterar att Trioworld Lundin AB, trots de undersökningar som bolaget genomfört och de åtgärder som bolaget vidtagit under perioden 2020–2021, fortfarande inte kommit till rätta med de höga diffusa utsläppen av VOC. Miljöstaben delar dock bolagets uppfattning att det i dagsläget inte går att föreslå någon årlig utsläppsnivå för totalutsläppet av flyktiga organiska lösningsmedel eller någon tidplan för åtgärder. Detta då orsaken till det höga diffusa utsläppet fortfarande inte är klarlagd och åtgärderna inte är färdigutredda.

De åtgärder och undersökningar bolaget har för avsikt att utföra under den förlängda tid för provotidsutredningen som man nu ansöker om ses som nödvändiga och den föreslagna förlängda tiden ses som rimlig varför bolagets yrkande bör tillstyrkas.

Myndighetsnämnden

Yttrandet skickas till

orebro@lansstyrelsen.se

Paragraf 74

Dnr MN/2022:69

## Edane 1:317, Moelven Edanesågen AB – Anmälan om miljöfarlig verksamhet (uppställning av kross)

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § Miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 kap 3 § samma lag att förelägga Moelven Edanesågen AB med organisationsnummer 16556061-4462 att bedriva verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med som angivits i anmälan från den 15 mars 2022 samt att i övrigt iakttä följande:

Verksamheten ska avslutas senast den 3 oktober 2022 och ha uppehåll mellan den 18 juni till den 15 augusti 2022.

### Sammanfattning

Moelven Edanesågen AB inkom den 11 maj 2022 med en ansökan till Myndighetsnämnden om förlängd tid för krossning av berg utanför detaljplanlagt område på fastigheten Edane 1:317.

Bolaget har i ett tidigare anmälningsbeslut från Myndighetsnämnden den 12 april 2022 (Dnr MN/2022:69) fått föreläggande att krossningsverksamheten ska avslutas senast den 17 juni 2022. På grund av omständigheter önskar bolaget förlänga tiden för krossning till den 3 oktober, med uppehåll mellan 18 juni till 15 augusti 2022.

### Beslutsunderlag

Miljöstabens tjänsteskrivelse den 27 maj 2022

Ansökan från Moelven Edanesågen AB inkommen till Myndighetsnämnden den 11 maj 2022

Moelven Edanesågen AB:s kompletteringar av anmälan inkommen till Myndighetsnämnden den 12 maj, 16 maj samt 20 maj 2022

Myndighetsnämndens beslut den 12 april 2022

### Bedömning

Miljöstaben bedömer att Moelven Edanesågen AB kan få förlängd tid att krossa berg till och med den 3 oktober 2022, med uppehåll mellan den 18 juni till 15 augusti 2022. Genom att göra uppehåll under sommaren minskar risken för störningar för närboende, då det är under sommarmånaderna som flest människor är lediga och vistas utomhus.

Verksamheten planeras att bedrivas så som angivits i anmälan från den 15 mars 2022, och miljöstaben bedömer därmed att försiktighetsmått enligt tidigare beslut från 12 april 2022 vad

Myndighetsnämnden

gäller buller från verksamheten och tid på dygnet när krossningen får bedrivas, ska gälla även för den förlängda tiden.

## Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren Moelven Edanesågen AB

Paragraf 75

Dnr MN/2022:91

## Travkusken 9 - Anmälan om avhjälpandeåtgärder

### Beslut

Myndighetsnämnden anser att anmälningsplikten enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har uppfyllts och att föreslagna avhjälpandeåtgärder är godtagbara.

Med stöd av 26 kap 9 och 21 §§ miljöbalken (1998:808) samt 2 kap 3 § samma lag föreläggs Thermia AB med organisationsnummer 16556269-6483 att utföra avhjälpandeåtgärder i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i anmälan samt att i övrigt iakttas följande:

Följande information ska lämnas skriftlig till miljöstaben i god tid innan avhjälpandeåtgärderna startar:

1. Information om vem som ska utföra entreprenaden och vilka som är transportörer.
2. Information om mottagare av schaktmassor för samtliga fem kategorier: Klass 1 (FA), Klass 2 (under FA men över MKM), Klass 3 (över KM men under MKM), Klass 4 (KM men över MRR) och Klass 5 (under MRR).
3. Information om mottagare av övriga avfallsslag, samt eventuellt länsvatten.
4. Information om hantering av eventuellt länsvatten: rening, pumphastighet, provtagning och hur det kommuniceras med berörda.
5. Närmare information om start och beräknad sluttid för avhjälpandeåtgärderna.

Störande arbeten får endast utföras mellan klockan 07:00 och 17:00 helgfri måndag till fredag och på ett sådant sätt att risken för störning omgivningen minimeras.

Beslutet befriar inte sökande från skyldigheten att iakttas vad som gäller i övrigt enligt miljöbalken och dess förordningar samt andra bestämmelser.

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (bilaga).

### Sammanfattning

Thermia AB (organisationsnummer: 16556269-6483) inkom den 5 maj 2022 med en anmälan till Myndighetsnämnden avseende avhjälpandeåtgärder enligt § 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan avser schaktsanering i samband med iordningställande av mark inför utbyggnad av industrilokaler inom fastigheten Travkusken 9.

Myndighetsnämnden anser att anmälningsplikten enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har uppfyllts och att föreslagna avhjälpandeåtgärder är godtagbara.

Myndighetsnämnden

## Beslutsunderlag

Miljöstabens tjänsteskrivelse den 27 maj 2022

Anmälan om avhjälpandeåtgärder vid Travkusken 9 inkommen till Myndighetsnämnden i Arvika kommun den 5 maj 2022

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Travkusken 9, Arvika den 9 maj 2019

## Bedömning

Efter att ha granskat anmälan om avhjälpandeåtgärd, enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, daterad den 5 maj 2022, kan miljöstaben konstatera att anmälningsplikten har uppfyllts.

Eftersom att anmälan har upprättats innan entreprenör och aktuella mottagningsanläggningar har upphandlats saknas delar av information som miljöstaben bör ha innan avhjälpandeåtgärderna startar. Miljöstaben anser att detta inte bör utgöra något hinder för Myndighetsnämnden att besluta om att godta anmälan. Den saknade informationen bör kunna lämnas som en skriftlig komplettering till miljöstaben som ska ske i god tid innan avhjälpandeåtgärderna startar.

Följande information bör kompletteras anmälan:

- Information om vem som ska utföra entreprenaden och vilka som är transportörer.
- Information om mottagare av schaktmassor för samtliga fem kategorier: Klass 1 (FA), Klass 2 (under FA men över MKM), Klass 3 (över KM men under MKM), Klass 4 (KM men över MRR) och Klass 5 (under MRR).
- Information om mottagare av övriga avfallslag, samt eventuellt länsvatten.
- Information om hantering av eventuellt länsvatten: rening, pumphastighet, provtagning och hur det kommuniceras med berörda.
- Närmare information om start och beräknad sluttid för avhjälpandeåtgärderna.

Förutsatt att anmälan kompletteras med ovanstående information finner miljöstaben anmälda avhjälpandeåtgärder godtagbara utifrån vad som kan anses som miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

## Beslutet skickas till

Thermia AB, Box 950, 671 29 Arvika



Paragraf 76

Dnr MN/2022:89

## Remiss Livsmedelsverkets fördjupade konsekvensanalys angående modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll

### Beslut

Myndighetsnämnden ställer sig bakom Miljöstabens bedömning och översänder det som remissvar till Livsmedelsverket.

### Sammanfattning

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll. Modellen är tänkt att användas som ett verktyg för att stödja kontrollmyndigheternas planering av kontroll samt verka för en likriktad kontroll i hela landet. Förslag till fördjupad konsekvensanalys inklusive riktvärden för kontrolltid finns ute på remiss med möjlighet att lämna yttrande senast den 19 juni 2022.

Den nya modellen för kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll är tänkt att träda i kraft 1 januari 2024 med möjlighet för omklassning av verksamheterna under 2023. Tiden för omklassningen av verksamheterna beräknas till 30 minuter per anläggning för kontrollmyndigheten vilket Miljöstaben tror är en underskattning.

Förslaget innebär en ökad kontrollfrekvens av livsmedelsanläggningar i tidigare led och en minskad frekvens och kontrolltid i senare led. Den planerade kontrollfrekvensen kommer att minska med ca 13% i senare led med en minskad kontrolltid på 35%.

Miljöstaben anser att kontrolltiden för anläggningar i sista led minskas orimligt mycket vilket riskerar leda till en försämrad livsmedelskontroll.

### Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-20

Livsmedelsverkets, Remiss Missiv 2022-05-10

Livsmedelsverket, Remiss PM 2022-05-10

Livsmedelsverket, Bilagor 2022-05-10

Myndighetsnämnden

## Bedömning

En ökad kontrollfrekvens i tidigare led är positivt men det är olyckligt att det sker på bekostnad av kontroll i senare led. Av livsmedelsverkets fördjupade analys framgår att kontrollfrekvensen i senare led enligt förslaget kommer att minska med 13% men att kontrolltiden kommer att minska med 35%. Enligt Livsmedelsverket behövs därmed effektivisering av kontrollen och att kontrollmyndigheten lägger mindre tid på för- och efterarbete.

Vår erfarenhet av kontroll i sista led är att det behövs täta kontroller men att kontrollen också tar tid. Redan idag har vi mallar för utformningen av våra kontrollrapporter och vi lägger inte mycket tid på förarbetet varför vi inte ser hur denna effektivisering ska kunna ske utan den minskade kontrolltiden kommer leda till en försämrad kontroll av anläggningarna i sista led. Vid de anläggningar vi idag ofta konstaterar avvikelser i spårbarhet märkning/presentation och i grundförutsättningarna, ser vi inte att kontrollbehovet kommer att minska trots förstärkt kontroll i tidigare led.

Livsmedelsverket framför också i sitt underlag att många kommuner gör uppföljande kontroll som ordinarie planerad kontroll och att med det nya förslaget blir det tydligt att denna kontroll ska ske som uppföljande kontroll som verksamheten ska debiteras extra för. Livsmedelsverket menar därmed att kontrollmyndigheterna kan hämta in minskad kontrolltid och minskade intäkter för den ordinarie kontrollen genom fler timmar på den uppföljande kontrollen. Redan idag följer Miljöstaben upp de flesta avvikelser genom uppföljande kontroller som debiteras extra varför Miljöstaben inte ser att detta kommer vara möjligt i någon större utsträckning.

Livsmedelsverket räknar med att tiden som kontrollmyndigheten behöver lägga ner på att ta in de uppgifter som behövs för att omklassa verksamheterna och fatta beslut om riskklass och kontrollfrekvens är 30 minuter per anläggning vid första omklassningen 2023. Miljöstaben tror att tiden även om man har utformat lämpliga e-tjänster snarare kommer att ta ca 1 timme per anläggning (Arvika har 270 anläggningar).

## Beslutet skickas till

Livsmedelsverket

Myndighetsnämnden

Paragraf 77

Dnr MN/2022:96

## Rackstad 2:47 - Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd bevilja sökanden tillstånd för att på fastigheten Rackstad 2:47 inrätta avloppsanläggning där snålspolande vattentoalett kopplas till slutna tank och där BDT-vatten leds till slamavskiljare följt av ett gråvattenfilter.

Med stöd av 16 kap 2 § miljöbalken (1998:808) förenas tillståndet med följande villkor:

1. Anläggningen ska utföras enligt ansökan och på det sätt som leverantören/tillverkaren anvisar. I tillämpliga delar ska den också utföras enligt Naturvårdsverket Fakta – Små avloppsanläggningar. Utöver detta gäller följande villkor:
2. Avloppsvatten från snålspolande wc ska ledas till en slutna tank (Uponor avloppstank, 5,3 m<sup>3</sup>). Den slutna tanken ska förankras i marken på ett betryggande sätt.
3. BDT-vatten ska ledas till en slamavskiljare (Uponor tvåkammarbrunn, 1m<sup>3</sup>) samt därefter vidare till ett gråvattenfilter (Uponor BDT Easy Plus). Utlopp via mark på den egna fastigheten.
4. Avståndet mellan borrad dricksvattenbrunn och gråvattenfiltrets utsläppspunkt ska vara minst 20 meter.
5. Tillståndet för utförandet av anordningen gäller i fem år men förfaller om arbetet inte påbörjas inom två år.
6. Teknik i Väst AB – Administrativa staben ska kontaktas när anläggningen tas i bruk så att den slutna tanken kommer med i kommunens slamtömningsrutiner.

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (bilaga).

Om anläggningen helt eller delvis ligger inom annan fastighetsägares mark ska dennes tillstånd inhämtas. Avtalet bör regleras genom servitut.

Enligt lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun så bör avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slamavskiljare/slutna tank inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.

Du bör se till att den som utfört anläggningen fyller i den entreprenörsrapport som bifogats detta beslut och att en kopia av rapporten skickas till miljöstabens.

Myndighetsnämnden

Anläggningen har en begränsad livslängd vilket kan innebära att krav kan komma att ställas på den i framtiden. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningen och den påverkan den kan ha på människors hälsa och miljön.

## Avgifter

Kostnaden för detta tillstånd är 8 432 kronor (för 8 timmars handläggning). Räkning skickas separat till fastighetsägarna.

## Lagstiftning

9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) föreskriver bland annat att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Av 16 kap 2 § miljöbalken framgår bland annat att tillstånd meddelade med stöd av balken får förenas med villkor.

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. En kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för en anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra stycket. Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

Enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får en kommun meddela föreskrifter om inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett.

Länsstyrelsen har den 4 juli 2000 beslutat om fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvtentäkten Racken i Arvika kommun. Enligt 1 kap 8 § får ändring eller utökning av utsläpp inte ske utan tillstånd av Myndighetsnämnden (tillstånd krävs även för avloppsanläggningar utan ansluten wc). Enligt 2 kap 2 § får tillstånd ges om åtgärden/verksamheten inte kan medföra en försämring av vattenkvaliteten. Tillstånd får förenas med de särskilda villkor som anses erforderliga. Om tillstånd ges enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken krävs ej något tillstånd enligt dessa föreskrifter.

## Sammanfattning

KE Karlsson Bygg AB har den 12 maj 2022, å fastighetsägarnas vägnar, inkommit till Myndighetsnämnden med ansökan om tillstånd för att på fastigheten Rackstad 2:47 få installera en sluten tank dit avloppsvatten från småspolande WC ska ledas, samt slamavskiljare med påföljande gråvattenfilter dit bad-, disk- och tvättvatten (BDT) ska ledas.

Myndighetsnämnden

Eftersom ansökan gäller en avloppsanordning inom skyddsområde för Rackens ytvattentäkt ska ärendet beslutas av Myndighetsnämnden och inte avgöras med delegationsbeslut.

Myndighetsnämnden föreslås bevilja ansökan med vissa villkor.

## Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 27 maj 2022  
Ansökan om att inrätta avloppsanordning inkommen den 12 maj 2022

## Bedömning

Det utsläpp som kommer att ske på platsen framgent kommer enbart att utgöras av renat BDT-vatten, i och med att WC-fraktionen omhändertas i en sluten tank. Därmed reduceras de inneboende riskerna med avloppsanläggningen och dess utsläpp kraftigt eftersom merparten av spillvattnets närings- och bakterieinnehåll återfinns i WC-fraktionen. Vidare innebär den nya avloppslösningen att nuvarande utsläpp av orenat BDT-vatten åtgärdas.

Skyddsavståndet mellan det nya gråvattenfiltrets utlopp och Racken respektive intilliggande grannar bedöms vara gott, med hänsyn till jordartens tröghet gällande transport av vatten och till övriga naturliga förutsättningar på platsen.

Miljöstaben bedömer att utformningen och placeringen av den sammantagna avloppsanordning som ansökan avser innebär att tillräckliga försiktighetsmått vidtagits för att förebygga att inrättande av avloppet ifråga medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

## Beslutet skickas till

KE Karlsson Bygg AB, Fallebergsvägen 29, 671 34 Arvika (mb)  
Teknik i Väst AB – Administrativa staben

Paragraf 78

Dnr MN/2022:46

## Uppföljning MN internkontroll T1 2022

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att lägga redovisningen av utförd intern kontroll för tiden januari till och med april år 2022 med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Uppföljning av tillsynsplanen för Myndighetsnämndens interna kontroll ska göras efter varje tertial. Den nu aktuella uppföljningen gäller för tiden januari till och med april år 2022.

### Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 maj 2022

Redovisning av internkontroll den 27 maj

### Bedömning

Myndighetsstaben bedömer att den utförda kontrollen, som gjorts i enlighet med den tillsynsplan som är fastställd av Myndighetsnämnden, visar att verksamheten i de delar som kontrollerats fungerar på ett tillfredsställande sätt.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragraf 79

Dnr MN/2022:100

## Uppföljning av Myndighetsstabens tillsynsplan för år 2022

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att lägga redovisningen av utförd intern kontroll för tiden januari till och med april år 2022 med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Uppföljning av tillsynsplanen för Myndighetsnämnden ska göras efter varje tertial. Den nu aktuella uppföljningen gäller för tiden januari till och med april år 2022.

### Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 maj 2022

Uppföljning av Myndighetsnämndens tillsynsplaner till och med tertial 1 år 2022 den 27 maj 2022

### Bedömning

Inom bygglovsavdelningen har hög belastning medfört att ingen planerad tillsyn har genomförts. Myndighetsstaben bedömer för övrigt att den utförda kontrollen, som gjorts i enlighet med den tillsynsplan som är fastställd av Myndighetsnämnden, visar att verksamheten i de delar som kontrollerats fungerar på ett tillfredsställande sätt.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragraf 80

Dnr MN/2022:90

## Perserud 2:52 Förhandsbesked enbostadshus

### Beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

### Upplysningar

Förhandsbeskedet vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidning (POIT). Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39§ plan- och bygglagen.

### Avgifter

Förhandsbesked inkl. sakägare och kungörelse 5 571 kronor.

### Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Perserud 2:52. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

### Bakgrund

Vid första ansökan var det avstyckning för två tomter på fastigheten, efter erinran från grannar minskades ansökan till en tomt.

### Beskrivning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Perserud 2:52. Fastigheten är bebyggd med huvudbyggnad och komplementbyggnader och har en area på 17 945 kvm. Enligt ansökan önskar sökande uppföra ett enbostadshus med möjlighet till avstyckning.

Den sökta placeringen är på den nord/västra delen av fastigheten utanför strandskyddet för Racken. Redovisad tomtstorlek är på 5340 kvm. Anslutningsvägen är över Perserud 2:52.

Enligt Miljöstabens yttrande finns möjligheter att lösa avloppsfrågan på fastigheten Perserud 2:52. Förutsättningarna för ett positivt förhandsbesked föreligger

Berörda grannar är hörda och erinran har inkommit:



Myndighetsnämnden

Perserud 2:3 Är negativ till byggnation på föreslaget område, närhet till befintliga fastigheter samt den påverkan på landsbygdsmiljön som detta skapar, med ett flertal villor på ett litet område är icke önskvärt.

Perserud 2:50 Hänvisar till kulturmiljöprogrammet och vattenskyddsområdet.

Perserud 2:52 Hänvisar till vattenskyddsområdet, problem med avloppslösningar och kulturmiljöprogrammet, se bilaga 1

Perserud 2:70 Framför erinran när ansökan är inom vattenskyddsområdet, problem att anordna avloppslösning samt att byggnationen inte överensstämmer med bykulturen i området.

## Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

Översiktsplanen 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda rekommendationer eller restriktioner i denna del. Vattenskyddsområde för Racken.

## Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 22 mars 2021

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 24 maj 2022

Situationsplan registrerad den 23 maj 2022

## Bedömning

Sökt placering är utanför strandskyddet för Racken och redovisad tomtstorlek har en storlek som skapar utrymme till befintlig bebyggelse.

Enligt yttrande från Miljöstaben går det med nuvarande vattenskyddsbestämmelser att anordna avloppet på fastigheten. Vid prövning av förhandsbesked prövas platsens lämplighet, byggnadens utformning prövas i den efterföljande bygglovsprocessen.

## Beslutet skickas till

Sökande

Grannar med erinran (MB + Besvärshänvisning)

Myndighetsnämnden

Paragraf 81

Dnr MN/2022:93

## Hillringsberg 7:12 Bygglov

### Beslut

Lämna bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

### Upplysningar

Bygglovets vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidningen (POIT).

Bygglov uppgör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap. 3 § PBL)

Tekniskt samråd krävs i detta ärende och certifierad kontrollansvarig ska anmälas till bygglovavdelningen. Kontrollansvarig kallar till samråd.

I detta ärende krävs utstakning. Byggherren ansvarar för upphandling av sakkunnig samt inlämning av koordinater till Teknik i Väst AB.

### Avgifter

Bygglov inkl. kungörelse 45 840 kronor.

### Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Hillringsberg 7:12. Förslaget bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.

### Bakgrund

Fastigheten har sedan tidigare varit bebyggd med byggnad för boende som brunnit ner. Myndighetsnämnden beslutade om strandskyddsdispens för återuppbyggnad den 10 maj 2022.

### Beskrivning

Ansökan avser bygglov för uppförande av fritidshus på fastigheten Hillringsberg 7:12. Fastigheten har en area på 7 054 kvm och det finns två förråd kvar efter branden.

Den tidigare huvudbyggnaden inrymde en verksamhet men den nya ansökan anger tre fritidshus som ska nyttjas av byggherren och ska inte inrymma någon verksamhet.

Myndighetsnämnden

Redovisad byggnadsarea för de tre husen och orageri är 648 kvm och bruttoarean är 717 kvm. Fritidshuset kommer förses med bränd stående träpanel och takmaterialet är svart plåt, utformning och placering se bifogade ritningar.

Miljöstaben anser är det möjligt att lösa avloppet på fastigheten. Tänkt byggnation hotar inte någon skyddsvärd fauna eller flora. Fastigheten är belägen inom område med lokala förekomster med högradon enligt markradonutredning för Arvika kommun.

Berörda grannar är hörda utan någon erinran.

## Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner.

## Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 25 mars 2022

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 25 maj 2022

Situationsplan registrerad den 25 mars 2022

Plan- och fasadritningar registrerade den 25 mars 2022

## Bedömning

Begreppet fritidshus definieras inte i plan- och bygglagen (PBL), i plan- och byggförordningen (PBF) eller i boverkets byggregler (BBR). I plan- och bygglagstiftningen finns således inga kriterier för hur mycket eller hur ofta byggnaden får användas för att den ska betraktas som ett fritidshus. Det är värt att notera att flertalet av undantagen från krav på fritidshus i PBL, PBF och BBR enbart gäller för fritidshus med högst två bostäder.

Redovisade byggnader är inom tidigare tomtplats på en anspråkstagen fastighet med befintlig anslutningsväg. Avloppet går att lösa på fastigheten byggnaderna uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap 1 § och bygglov bör ges.

## Beslutet skickas till

Sökanden

Myndighetsnämnden

Paragraf 82

Dnr MN/2022:94

## Glava-Berga 1:21 Strandskyddsdispens

### Beslut

Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 18d §.

Del av fastigheten inom strandskydd får tas i anspråk som tomtmark enligt redovisad tomtplatsavgränsning (7 kap. 18f § MB).

Placering av byggnad enligt situationsplan registrerad den 29 april 2022 (7 kap. 18f § MB).

### Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två eller har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § MB).

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

### Avgifter

Strandskyddsdispens 7 728 kronor.

### Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Glava-Berga 1:21. Fastigheten är inom landsbygdsutvecklingsområdet (LIS) för Bergsviken. LIS-området är för kompletterande bebyggelse (B2) och prövning kan ske genom dispensprövning. Byggnaden bidrar till utvecklingen av landsbygden enligt miljöbalken 7 kap. 18d § och dispens från strandskyddet föreslås bli lämnat.

### Beskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Glava-Berga 1:21. Fastigheten Glava-Berga 1:21 har två skiften och det aktuella skiftet har en area på 14 618 kvm.

Sökt placering är mot Bergsviken där byggnaden är i nivå med befintlig bebyggelse på den västra och östra sidan. Fastigheten är inte i anslutning till strandzonen och är avskärmad med anslutningsväg till andra fastigheter och badplatsen. Husets placering är många höjdmeter högre än vägen när marken lutar kraftigt mot strandzonen. Anslutning till sökt fastighet sker från norr.

Myndighetsnämnden

Del av fastigheten är inom strandskyddet för Glafs fjorden. Enligt tematiskt tillägg till översiktsplanen som anger Arvika kommuns områden för utveckling av landsbygden (LIS-områden) anges området som 8 c Bergsviken. LIS-området pekas ut omkring den befintliga bebyggelsen vid Bergsviken för kompletterande bostadsbebyggelse via förhandsbesked/bygglov och strandskyddsdispens. De utpekade LIS-områdena kan skapa goda förutsättningar för attraktiva bostadsetableringar och bidra till serviceunderlaget i Glava.

## Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddförordnande.

Översiktsplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för området.

## Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 14 mars 2022

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 25 maj 2022

Situationsplan registrerad den 29 april 2022

## Bedömning

Enligt ansökan önskar man uppföra ett enbostadshus som kompletterar den befintliga bebyggelsen. Den nya väganslutningen sker från norr när den befintliga vägen närmare strandzonen skulle medföra en allt för stor lutning. Området omfattas av ett LIS-område som anger att det är lämpligt med kompletterande bebyggelse och byggnaden påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkoren för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges.

## Beslutet skickas till

Sökanden

Länsstyrelsen

Paragraf 83

Dnr MN/2022:97

## Björkenäs 1:104 Strandskyddsdispens

### Beslut

Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av fritidshus enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 18c § punkt 1.

Del av fastigheten 3 700 kvm får tas i anspråk som tomtmark enligt redovisad tomtplatsavgränsning (7 kap. 18f § MB).

Placering av byggnad enligt situationsplan registrerad den 12 juli 2021 (7 kap. 18f § MB).

### Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två eller har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § MB).

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

### Avgifter

Strandskyddsdispens 7 616 kronor.

### Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Björkenäs 1:104. Byggnaden ersätter en tidigare byggnad och skäl för dispensen är att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 1 och dispens från strandskyddet förslås bli lämnat.

### Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 12 juli 2021

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 27 maj 2022

Situationsplan registrerad den 12 juli 2021

Myndighetsnämnden

## Bedömning

Enligt ansökan ska befintlig byggnad rivas och ett nytt fritidshus uppföra på samma plats. Sökt fritidshus är 150 kvm och har samma användningsområde som tidigare byggnad. Området omfattas av ett LIS-område men prövningen omfattar en ersättningsbyggnad på mark som redan tagits i anspråk och byggnaden påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkoren för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges.

## Beslutet skickas till

Sökanden  
Länsstyrelsen

Myndighetsnämnden

Paragraf 84

Dnr MN/2022:95

## Speke 1:106 Bygglov enbostadshus

### Beslut

Lämna bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

### Upplysningar

Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post och inrikes tidning (POIT).

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Inga byggnadsarbeten får påbörjas innan beslut om startbesked (10 kap 3§ PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig kallar till tekniskt samråd.

Utsättning och inmätning krävs i ärendet. Sökande ansvarar för upphandling av behörig utsättare.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4§ PBL

### Avgifter

Bygglov inkl. kungörelse 22 268 kronor.

### Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd på fastigheten Speke 1:106. Förslaget bedöms motsvara i plan- och bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.

### Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 10 maj 2022  
Situationsplan registrerad den 10 maj 2022  
Plan och fasadritningar registrerad den 10 maj 2022  
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 25 maj 2022



Myndighetsnämnden

## Bedömning

Byggnationen följer tidigare beviljat förhandsbesked, är ingen betydande olägenhet för grannar och avlopp går att lösa. Bostadshuset och komplementbyggnaden uppfyller utformningskraven med god färg-, form- och materialverkan enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1§ och bygglov bör ges.

## Beslutet skickas till

Sökande

Paragraf 85

Dnr MN/2022:98

## Lövås 1:93 Bygglov pannrum

### Beslut

Lämna bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

### Jäv

På grund av jäv deltar inte Gerd Karlsson (S) i handläggningen i detta ärende.

### Upplysningar

Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post och inrikes tidning (POIT).

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Inga byggnadsarbeten får påbörjas innan beslut om startbesked (10 kap 3§ PBL). Som underlag för startbesked ska förslag till kontrollplan och kompletta konstruktionshandlingar inlämnas till bygglovavdelningen.

Utsättning och inmätning krävs i ärendet. Sökande ansvarar för upphandling av behörig utsättare.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4§ PBL.

### Avgifter

Bygglov inkl sakägare och kungörelse 7 979 kronor.

### Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av pannrum på fastigheten Lövås 1:93. Förslaget bedöms motsvara i plan- och bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.

### Beskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av pannrum på fastigheten Lövås 1:93. Fastigheten har en area på 21 430 kvm och är bebyggd med fyra flerbostadshus. Lövås 1:93 ligger i direkt anslutning till detaljplan Bb03 och ingick tidigare i detaljplanen, men detaljplanen upphävdes för fastigheten under 2017.

Myndighetsnämnden

Enligt ansökan önskar man uppföra ett pannrum, för vedpanna, med en byggnadsarea på 66,5 kvm. Pannrummet ska förse flerbostadshusen med värme.

Byggnaden placeras 4,5 meter från fastighetsgräns mot Lövås 1:71. Fasaden är stående röd träpanel och taket med en lutning av 25 grader är med orange/rött plåttak. Utformning och placering av byggnad se bilaga.

Berörda grannar är hörda och erinran har inkommit från ägarna till Lövås 1:71 som framför erinran om oro för att utsättas för rök och sot från anläggningen, se bilaga 1.

## Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 anger inga särskilda rekommendationer eller restriktioner i denna del.

## Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 10 mars 2022

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 27 maj 2022

Situationsplan registrerad den 22 mars 2022

Plan- och fasadritning registrerad den 22 mars 2022

## Bedömning

Enligt ansökan vill man uppföra ett pannrum för uppvärmning av flerbostadshusen på fastigheten. Inlämnade handlingar redovisar en godkänd anläggning enligt Boverkets Byggregler 6:74, Förbränningsgaser. Höjd och utformning av skorsten ska utformas så att olägenheter kring bygganden och dess omgivning förhindras och skorstenen ska innan användning godkännas av sakkunnig.

Om olägenheter uppstår vid användning av godkänd installation har miljöstaben, enligt miljöbalken, möjlighet att förbjuda eller begränsa eldningen.

Byggnaden bedöms inte vara en betydande olägenhet enligt 2 kap 9§ PBL och bedöms uppfylla utformningskraven i 8 kap 1§ PBL.

## Beslutet skickas till

Sökande

Grannar med erinran (mb + besvärshänvisning)

Myndighetsnämnden

Paragraf 86

Dnr MN/2022:75

## Västra Sund 2:14 (skifte 4) Förhandsbesked

### Beslut

Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus är inte lämpligt på den sökta platsen och förhandsbesked bör inte beviljas.

### Upplysningar

Beslut kan överprövas till Länsstyrelsen enligt bifogad besvärshänvisning.

### Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Västra Sund 2:14. Fastigheten är utanför planlagt område och i direkt anslutning till strandzonen mot Kyrkviken. Den fördjupade översiktsplanen förordar byggnation på den västra sidan av Västrasundsvägen och sökt placering är på den östra sidan. En nybyggnation kommer få en stor inverkan på området mellan Västrasundsvägen och strandzonen för ett större område. Förhandsbesked bör inte beviljas på sökt åtgärd.

### Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 16 augusti 2021

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 25 april 2022

Situationsplan registrerad den 16 augusti 2021

### Bedömning

Marken som omfattas av fastigheterna Västra Sund 2:160, 2:8>4 samt 2:14>4 är naturmark som idag är obebyggd och begränsas med väg i väster och bebyggelse i norr samt bebyggelse och odlingslandskap i söder. En bebyggelse inom naturområdet skulle få en prejudicerande inverkan på alla tre fastigheterna och skapa en sammanhållen bebyggelse. En privatisering och stora markarbeten för att skapa lämpliga tomter att bebygga med enbostadshus har stor inverkan på det befintliga djur- och växtlivet.

Den fördjupade översiktsplanen anger att det är lämpligt att komplettera med bebyggelse på den västra sidan om vägen och inte på den östra sidan. Förhandsbesked bör inte beviljas.

Myndighetsnämnden

**Beslutet skickas till**

Sökande

Myndighetsnämnden

Paragraf 87

Dnr MN/2022:88

## BAB 2022-028

### Beslut

Avslag för anpassning av badrum i stort och anpassning av duschen, men bifall till ett kontantbidrag på 10 000 kr för installation av en anpassad wc-stol i badrummet.

### Upplysningar

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

### Sammanfattning

Ärendet gäller en äldre kvinna som är ensamboende i sitt hus på landsbygden några mil utanför Arvika. Sökande förflyttar sig med hjälp av rollator kortare sträckor. Sökande uppger att förflyttning till och från toaletten är besvärlig p.g.a dess trånga utrymme. Hon har också svårigheter att ta sig över en nivåskillnad som är vid duschen. Kvinnan söker bostadsanpassningsbidrag för att få badrummet med duschen anpassat, samt en tillgängligare wc-stol. Badrummet är av äldre modell och tätskiktet i duschen är bristfälligt vilket har lett till en vattenskada. Vi kan inte tillgängliggöra ett våtutrymme som inte är godkänt.

Vi förordar avslag för anpassning av duschen i badrummet men beviljar ett bidrag för flytt av wc-stol från den trånga toaletten till badrummet.

### Bakgrund

Kvinnan, som tidigare har fått anpassning i form av en ramp, har gångproblem och har nu ansökt om att få sitt badrum anpassat för att lättare komma in och ut ur duschen, samt att få sin wc-stol tillgängligare. Wc-stolen står nu på en mycket trång toalett. För att komma in i duschen, som är i en nisch i badrummet, måste man kliva över en klinkerklädd sarg vilket vållar sökande stora problem.

Duschutrymmets tätskikt är bristfälligt och badrummet har ett stort renoveringsbehov.

### Beskrivning

Kvinnan har ansökt om att få sitt badrum anpassat för att det ska underlätta vid dusch och toalettbesök. I dag har kvinnan en liten trång toalett, hon önskar få wc-stolen flyttad till badrummet. I badrummet finns det en duschnisch, för att begränsa vattnet till duschutrymmet har man byggt en sarg på golvet, denna är besvärlig att kliva över. Duschutrymmet har ett bristfälligt tätskikt vilket nu har lett till en dokumenterad vattenskada.

Myndighetsnämnden

## Lagstiftning

*Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 8 § andra punkten: Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker:*

- 1. Byggnadstekniska brister,**
- 2. Eftersatt underhåll,**
3. Avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, eller,
4. Avvikelser från bygglagstiftelsens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-19  
Offert Badrumsrenovering

## Bedömning

Med stöd av Lag (2018:222) 8 § andra punkten finner vi att det saknas förutsättningar för att bevilja bostadsanpassningsbidrag för badrummet, däremot beviljar vi 10 000 kr för en ny anpassad wc-stol och installation för den samma, i badrummet då tillgängligheten på nuvarande toalett är dålig.

## Beslutet skickas till

Sökande (mb + besvärshänvisning)

Myndighetsnämnden

Paragraf 88

Dnr MN/2022:86

## BAB 2022-044

### Beslut

Myndighetsnämnden avslår sökandes önskemål om bidrag till en utbyggnad, med stöd av Lag (2018:222) 5 §.

### Upplysningar

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

### Sammanfattning

Ärendet gäller en äldre, ensamboende kvinna boende på landsbygden några mil norr om Arvika. Kvinnan, som är rullstolsburen, bor i ett två-planshus med källare som har en yta i entréplanet på strax över 100 kvm.

Kvinnan ansöker om en utbyggnad på ca 60 kvm för att hennes dotter ska kunna flytta in och vara sökande behjälplig i vardagen.

Vi förordar avslag för sökt åtgärd.

### Bakgrund

Kvinnan har stora problem med förflyttning efter en ryggskada samt dålig balans. Förflyttningar sker genom att sökande ställer sig upp mot en "Re Turn" (överflyttningsplattform) till rullstol. Dagsformen är avgörande huruvida sökande kan förflyttas med hjälp av "Re Turn" eller med hjälp av taklyft från vårdäng till rullstolen. Kvinnan använder endast husets entréplan där de viktiga faciliteterna finns, sovrum, anpassat badrum med wc, kök och vardagsrum. På övre våningen finns det en hall och två sovrum, detta våningsplan som är på ca 59 kvm används ej. I källarplanet finns pannrum och ett äldre badrum. Till källaren leder en trappa, där det tidigare beviljats bidrag för en stoltrapphiss. Denna åtgärd genomfördes aldrig utan bidraget användes istället till att anpassa ett badrum på entréplanet.

### Beskrivning

Ärendet gäller en äldre, ensamboende kvinna, boende på landsbygden några mil norr om Arvika. Kvinnan, som är rullstolsburen, bor i ett två-planshus med källare, varav kvinnan endast använder entréplanet. Övre plan i huset inrymmer en hall och två sovrum, i entréplanet finns sovrum, vardagsrum, kök och ett anpassat badrum med dusch och wc. I bostaden finns inga höga trösklar. Kvinnan ansöker om bostadsanpassningsbidrag för en utbyggnad på ca 60 kvm för att kvinnans dotter ska kunna flytta in och vara behjälplig i vardagen samt för att sökande ska få större ytor att förflytta sig på. Rehabilitering pågår i form av gångträning med gåbord. Befintligt hus har en yta i entréplanet på strax över 100 kvm.



Myndighetsnämnden

## Lagstiftning

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

*5§ Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.*

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2022-05-17

Ritning på befintligt hus.

## Bedömning

Vi gör bedömningen att en utbyggnad inte är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Ytorna i den befintliga bostaden måste anses vara fullt tillräckliga.

## Beslutet skickas till

Sökande (Rek + Besvärshänvisning)

Paragraf 89

Dnr MN/2022:1

## Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben mars - maj

### Beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

### Sammanfattning

Miljöstaben redovisar lista med delegationsbeslut mars – maj 2022.

### Beslutsunderlag

Lista med delegationsbeslut för mars – maj 2022

Paragraf 90

Dnr MN/2022:3

## Anmälan av delegationsbeslut Bygglovsavdelningen

### Beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

### Sammanfattning

Bygglovsavdelningen redovisar listor med delegationsbeslut juni 2022.

### Beslutsunderlag

Listor med delegationsbeslut juni 2022

Paragraf 91

Dnr MN/2022:4

## Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten

### Beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

### Sammanfattning

Räddningstjänsten redovisar listor med delegationsbeslut den juni 2022.

### Beslutsunderlag

Lista med delegationsbeslut den juni 2022

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: KENNETH WÅHLUND  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_064b595fa466d34aa6183f5c319f13785a  
DATUM & TID: 2022-06-07 17:53:34 +02:00



NAMN: JAN WESTERGREN  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0652e87d451efff4fbb07a09163a7f3010  
DATUM & TID: 2022-06-08 09:45:10 +02:00



NAMN: LINNÉA KARLSSON  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0999e673f5443c72842325123a1f3a8030  
DATUM & TID: 2022-06-08 10:44:08 +02:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-06-08 10:44:15 +02:00  
Ref: 40660SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)