



Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-02-13

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 14.15–15.45

Beslutande ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande (S)
Gerd Karlsson, vice ordförande (S)
Jan Westergren, vice ordförande (M)
Eva Svensson (S)
Håkan Jivesand (S)
Eva Ryman (S), ersätter Stefan Åström (S)
Kersti Lundin (V)
Barbara Hinsch (MP)
Frida Hagström (SD)
Birgitta Samuelsson (M)

Övriga närvarande Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben
Catarina Bernau, miljöchef
Sören Linder, bygglovchef
Johan Åkerman, sekreterare

Justerare Jan Westergren
Justeringsplats och tid Kommunledningsstabens kansli den 13 februari 2018
Paragrafer 14 - 30

Sekreterare Johan Åkerman

Ordförande Kenneth Wåhlund

Justerare Jan Westergren

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-13
Datum då anslaget sätts upp 2018-02-14
Datum då anslaget tas ned 2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet Myndighetsstaben

Underskrift Johan Åkerman



Innehåll

Ärende	Sida
KPMG AB - Revisorernas grundläggande granskning 2017	3
Uppföljning tillsynsplaner år 2017	5
Uppföljning internkontroll år 2017.....	6
Plan för internkontroll år 2018	7
Lycke 2:38 - användning av gjuteriavfall för anläggningsändamål	8
Hungarsvik 1:17 Strandskyddsdispens	18
Hungarsvik 1:143 Strandskyddsdispens	19
Ny kyrkebol 1:21 förhandsbesked enbostadshus.....	21
Brunskogs-Berga 1:7 förhandsbesked enbostadshus.....	23
Grävlingen 1 bygglov enbostadshus.....	24
Daggkåpan 3 bygglov enbostadshus.....	26
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2018.....	28
Anmälningssärenden Miljöstaben 2018	29
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten.....	30
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten	31
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren.....	32
Underrättelser Lantmäteriet	33



MN § 14

Dnr MN 2017/127-007

KPMG AB - Revisorernas grundläggande granskning 2017

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden tar del av informationen.

Sammanfattning

Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas årligen och kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Med all verksamhet avses enligt god revisionssed en grundläggande granskning av den styrning som styrelsen och nämnder utövar för att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Den grundläggande granskningen ska tillsammans med fördjupade granskningar ge underlag för att bedöma styrelsen och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll. Utöver ovanstående sker löpande uppföljning samt granskning av de finansiella rapporterna i delårsrapport och årsredovisning.

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att genom dialog bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av verksamheten. Dialogmöten har genomförts med presidierna för nämnder, utskott och styrelse.

Vid de dialogmöten som genomförts har aktuell situation och utmaningar diskuterats. Iakttagelserna från dessa möten har sammanställts till en rapport vars primära syfte är att utgöra delar av underlaget till revisorernas ansvarsprövning för år 2017. Revisorernas bedömning är att vissa åtgärder vidtagits för att utreda och komma till rätta med problemen i överförmyndarens verksamhet. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och brist på styrning i frågan om överförmyndarnämndens bristande måluppfyllelse är en fråga i den kommande ansvarsprövningen.

Dagens organisation med en myndighetsnämnd utan egna personalresurser skapar ett problematiskt beroendeförhållande mellan nämnden och kommunstyrelsen. Mer specifikt ligger problemet i det faktum att tjänstemän ansvariga för drift av kommunal verksamhet även kan bli tilldelade tillsynsansvar av kommunal förvaltning. Detta är inte en optimal situation och kan i värsta fall ge upphov till jäv.



MN § 14 forts.

Det nya reglementet för intern kontroll som trätt i kraft 2017 har fått till följd att den interna kontrollen generellt förbättrats. Dock noterar vi att exempelvis överförmyndarnämnden beslutat om sin plan för intern kontroll så sent som maj månad innevarande år, vilket borde skett betydligt tidigare.

Beslutsunderlag

KPMG:s Rapport Grundläggande granskning den 26 januari 2018



MN § 15

Dnr MN 2018/25-100

Uppföljning tillsynsplaner år 2017

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att lägga redovisningen för år 2017 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Uppföljning av den verksamhet som Myndighetsnämnden ansvarar för ska ske varje tertial och efter årskifte. Uppföljningen görs utifrån upprättade tillsynsplaner.

Bakgrund

Myndighetsnämnden har beslutat om tillsynsplaner för respektive avdelning inom Myndighetsstabens ansvarsområde. Myndighetsstaben redovisar i detta ärende en uppföljning av avdelningarnas tillsynsplaner.

Under året har även tillsynsplan för den interna kontrollen fastställts av Myndighetsnämnden. Rapportering ska göras till nämnden i maj, september och i februari. Denna uppföljning sker i ett separat dokument.

I uppföljningen ingår också en uppföljning av nämndens egen budget.

Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 26 januari 2018

Uppföljning av Myndighetsnämndens tillsynsplaner år 2017

Bedömning

Verksamheten under 2017 har varit omfattande med ett stort antal ärenden. Detta har medfört att främst bygglovavdelningen inte fullt ut utfört den tillsyn som beslutats om. Nämnden har under året hållit sig inom tilldelad budget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



MN § 16

Dnr MN 2018/26-100

Uppföljning internkontroll år 2017

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att lägga redovisningen av utförd intern kontroll för helår 2017 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Uppföljning av tillsynsplanen för Myndighetsnämndens interna kontroll ska göras efter varje tertial. Den nu aktuella uppföljningen gäller för helår 2017.

Bakgrund

Myndighetsnämnden fastställer årligen en plan för den interna kontrollen. Denna uppföljning är en uppföljning av den beslutade planen.

Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 26 januari 2018
Redovisning av intern kontroll daterad den 26 januari 2018

Bedömning

Myndighetsstaben bedömer att den utförda kontrollen, som gjorts i enlighet med den tillsynsplan som är fastställd av Myndighetsnämnden, visar att verksamheten i de delar som kontrollerats fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



MN § 17

Dnr MN 2018/27-100

Plan för internkontroll år 2018

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar fastställa tillsynsplan för intern kontroll av Myndighetsnämndens verksamhetsområde för att gälla år 2018.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden ska för varje år ha en tillsynsplan för den interna kontrollen. Tillsynsplanen grundar sig på en genomförd riskanalys. Jämfört med tidigare år är tillsynsplanen endast något justerad.

Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 26 januari 2018.
Tillsynsplan och riskanalys för intern kontroll den 25 januari 2018.

Bedömning

Myndighetsnämnden ska för varje år ha en tillsynsplan för den interna kontrollen. Tillsynsplanen grundar sig på en genomförd riskanalys. Myndighetsstaben har gått igenom gällande tillsynsplan och riskanalys och kommit fram till att både planen och analysen fortsatt är aktuella.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



MN § 18

Dnr MN 2018/30

Lycke 2:38 - användning av gjuteriavfall för anläggningsändamål

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden anser att anmälningsplikten enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) och 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) har fullgjorts. Åtgärden klassas som anmälningspliktig med verksamhetskod 90.141.

Med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9, 19 och 21 §§ och 2 kap. 3 § samma lag föreläggs Arvika Kommun (212000-1892) följande försiktighetsåtgärder vid användning av formsand, kärn- och furansand samt slagg från Arvika Gjuteri AB för ytberedning på Lycke 2:38:

1. Åtgärden ska genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i anmälan.
2. Avfallet som används får endast bestå av formsand, kärn- och furansand samt slagg från Arvika Gjuteri AB.
3. Utfyllnad med avfall får inte ske under högsta grundvattennivå.
4. Dagvatten från området ska, till dess att området är färdigställt, passera en sedimentationsdamm, eller konstruktion som av Myndighetsnämnden bedöms ha likvärdig effekt, innan det släpps till det kommunala dagvattensystemet.
5. Arbetet får endast ske vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00.
6. Arbetet ska vara avslutat senast fem år efter det att detta beslut vunnit laga kraft.
7. Ett kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till Myndighetsnämnden innan avfall tillförs området. Kontrollprogrammet ska innehålla rutiner för att kontrollera vilka mängder av varje avfallsslag som årligen tillförs området och för inmätning av delområdena. En viktig del av kontrollprogrammet är också rutiner för att förhindra att annat avfall lämnas på området, rutiner för att förhindra damning samt rutiner för vattenprovtagning och analys. Vattnet i de två närmast belägna vattentäkterna samt i ytvattnet och grundvattnet uppströms och nedströms anläggningen behöver provtas.



MN § 18 forts.

Provtagning ska ske före avfall tillförs området, kontinuerligt under arbetets gång samt efter det att anläggningen färdigställts, till dess att Myndighetsnämnden bedömer att det inte längre behövs. Analysparametrar ska väljas med vägledning av tidigare analysresultat.

8. En redovisning av verksamheten föregående år ska inkomma till Myndighetsnämnden senast den 31 mars varje år. Rapporten ska innehålla uppgifter om vilka beräknade eller invägda mängder (i m³ och ton) av varje avfallsslag som tillförts området, karta där utfyllnaden mätts in, kommenterat resultat av vattenprovtagningar samt resultat av den kontroll som i övrigt utförts utifrån kontrollprogrammet. Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (bilaga).

Avgifter

En avgift kommer att debiteras för handläggning av anmälan av miljöfarlig verksamhet. Beslut om denna avgift fattas separat.

Sammanfattning

Arvika kommun har inkommit till Myndighetsnämnden med en anmälan enligt miljöbalken om att man vill använda gjuteriavfall som fyllnadsmassor i samband med iordningställande av industrimark på Lycke industriområde. Under förutsättning att vissa försiktighetsåtgärder vidtas och att kontinuerlig uppföljning av verksamheten sker genom egenkontroll bedömer Miljöstaben att verksamheten är tillåtlig. Miljöstaben bedömer att verksamheten ska klassas som anmälningspliktig med verksamhetskod 90.141 enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Det står för ”Att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändmål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa”.

Bakgrund

Arvika Kommun får kontinuerligt förfrågningar om möjlighet att få köpa mark för verksamhetsetablering och har behov av fler industritomter för att snabbt kunna erbjuda mark till näringsidkare. Kommunen äger fastigheten Lycke 2:38 inom Lycke industriområde och anser att fastigheten är lämplig för detta. Det område på den stora fastigheten Lycke 2:38 som är aktuellt ligger längs Korpralsvägen precis öster om Stena Recycling AB. För att kunna användas som industrimark behöver området dock ytberedas. Till detta behövs fyllnadsmassor.



MN § 18 forts.

Några hundra meter från det aktuella området ligger Arvika Gjuteri AB. I gjuteriprocessen uppkommer avfall i form av formsand, kärn- och furansand samt slagg. Arvika kommun anser att detta avfall har goda egenskaper som konstruktionsmaterial och ser att det skulle kunna nyttiggöras som fyllnadsmaterial på Lycke 2:38. Arvika kommun har därför den 1 juni 2017 inkommit till Myndighetsnämnden med en anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål. Den 8 juni 2017 besökte Miljöstaben den tilltänkta platsen tillsammans med Arvika Teknik AB. Möten där ärendet diskuterats har också hållits mellan Miljöstaben och Arvika Teknik AB den 16 augusti och den 22 september 2017. Miljöstaben begärde och fick den 5 juli, den 27 oktober och den 18 december 2017 in kompletterande uppgifter kopplat till anmälan.

Länsstyrelsen i Värmlands län har getts möjlighet att yttra sig över anmälan. Den 13 juni 2017 meddelade man att man avstår.

Kommunicering

Arvika kommun har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut i ärendet. Den 5 februari och den 9 februari 2018 inkom man med synpunkter på förslaget och kompletterande uppgifter. Arvika kommun anser inte att det är motiverat att asfaltera efter det att varje delområde färdigställts, vilket Miljöstaben föreslagit. Detta då 20 cm hårt packat bärlagergrus kommer att hindra spridning av materialet med vind och vatten. Det vatten som ändå tränger igenom bärlagergruset når formsanden. Hårt packad motsvarar den, enligt Arvika kommun, ungefär tätheten hos moränlera/lera. Det gör att vattnet leds åt sidorna i konstruktionen och fångas upp i sedimentationsdiken för vidare transport till slamavskiljare innan det släpps till dagvattennätet. Man anser att konstruktionen, även innan asfaltering, kommer att bli så tät att den inte riskerar att påverka grundvattnet och miljön i övrigt på ett betydande sätt. Arvika kommun presenterar en ritning som visar hur ytvattnet ska fångas upp. Den etapp där utfyllnadsarbete sker kommer att avvattnas separat från övrig yta. En vall kommer att byggas runt hela ytan för att minska risken för bräddning vid stora skyfall.

Att asfaltera skulle enligt Arvika kommun innebära en fördubbling av kostnaden för projektet och då man inte vet vilken typ av verksamhet som kommer att etablera sig på platsen är risken att man måste riva upp en del av asfalten för att anpassa till specifika behov.



MN § 18 forts.

I övrigt påpekar Arvika kommun att vad gäller det organisatoriska ansvaret kommer lastning och transport att utföras av Arvika Gjuteri AB medan markarbeten kommer att utföras av entreprenör på uppdrag av Arvika Teknik AB.

Beskrivning

Utformning av anläggningen

Arvika kommun planerar att avtacka och schakta för att sedan bygga upp det aktuella området. I fyllnaden kommer jungfruligt material som naturgrus och bergkross i hög grad att ersättas av avfall från Arvika Gjuteri AB. Formsand ersätter fyllnadssand och kärn- och furansand blandas med slagg och ersätter till viss del grus. Avfallet kommer att transporteras med lastväxlarflak från Arvika Gjuteri AB ca 350 meter österut längs Korpralsvägen till det aktuella området. Det kommer att bli 6-8 avfallstransporter per dag. Utfyllnad kommer att ske genom traktorutbredning av formsand varvat med blandningen av kärn- och furansand/slagg i 60-80 cm tjocka lager. Lager av avfall från gjuteriet varvas med 20 cm tjocka lager med jungfruligt material i form av bärlagergrus. Komprimering kommer att ske med vibrerande envalsvalt. Det översta skiktet kommer att utgöras av 20 cm jungfruligt bärlagergrus. Formsanden blir på grund av det höga innehållet av bentonitlera mycket tät när den kompakteras. Utläggningen av formsand kommer göras så att vattengenomträngligheten hålls och förblir lägre än 1×10^{-9} m/s. En del av de uppschaktade massorna läggs i slänterna som stöd och täckning. När hela området är klart och det finns en intressent som vill etablera sig är tanken att denne själv ska asfaltera ytan.

Området där massorna ska användas är ca 30 000 m² och totalt sett beräknas ca 77 000 ton/50 000 m³ avfall från gjuteriet att användas i konstruktionen. Utfyllnaden kommer att ske i fem etapper där varje etapp kommer att ta ca ett år att färdigställa. Arbetet påbörjas så snart som möjligt. Arbetet, inklusive transporter till och från området, kommer att bedrivas under vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00. Lastning och transport kommer att utföras av Arvika Gjuteri AB medan markarbeten kommer att skötas av entreprenör på uppdrag av Arvika Teknik AB.

Området

Lycke 2:38 ligger inom detaljplan för industrimark, J, i östra delen av Lycke industriområde. Inom området finns industrier som till exempel gjuteri, fjärrvärmeverk och anläggning för bearbetning/återvinning av avfall.



MN § 18 forts.

Marken som ska göras i ordning är i dagsläget åkermark där sly börjat ta över. Några riksintressen eller särskilda intressen för naturvården finns inte utpekade i området. En geoteknisk undersökning visar att marken i huvudsak består av fast lera och silt på lös lera. Grundvattnet ligger enligt undersökningen 0,5-1,5 meter under markytan, tidvis högre. Avrinning sker mot Lyckebacken som är närmsta vattendrag och ligger ca 200 meter norr om området. Lyckebacken mynnar i Kyrkviken. Området ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde. Det finns dock två enskilda dricksvattentäkter inom 250 meters avstånd. Båda vattentäkterna ligger inom detaljplanen för industrimark. Den närmsta ligger ca 100 meter öster om området (hunddagis på Lycke 2:38) och den andra ca 140 meter nordväst om området (bostadshus på Lycke 2:24). Arvika kommun har utifrån uppmätta grundvattennivåer gjort antagandet att grundvattnet rinner norrut. Bostadshuset på Lycke 2:24 är det som ligger närmast området.

Materialet

I samband med anmälan har formsand, slagg samt kärn- och furansand provtagits. Samlingsprover från respektive avfallsfraktion skickades till ackrediterat laboratorium och analyserades både vad gäller totalhalt och lakegenskaper. Analys skedde av totalhalten alifater, aromater, BTEX, PAH, krom VI och tungmetaller. Perkolationstest genomfördes och materialets lakegenskaper analyserades för tungmetaller, klorid och sulfat ur både kort- och långtidsperspektiv (L/S kvot 0,1 och L/S kvot 10). Även pH analyserades i lakvätskan. Analysresultat har när det gäller lakning jämförts med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk (MRR). När det gäller totalhalter har jämförelse även gjorts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Av dessa riktvärden är MRR tuffast (krav på lägst halter) följda av KM och MKM.

I formsanden överskreds riktvärdet för MRR när det gäller totalhalten av koppar och PAH-L. När det gäller Alifater C16-C35 och Aromater C10-C16 överskreds riktvärdet för KM och riktvärdet för MKM överskreds betydligt när det gäller Bensen. Utlakning av sulfat överskred riktvärdet för MRR.

I gjutslag överskreds riktvärdet för MRR när det gäller totalhalten av krom. Totalhalten av koppar överskred riktvärdet för KM. Utlakning av sulfat överskred riktvärdet för MRR.



MN § 18 forts.

I kärn- och furansand överskreds riktvärdet för MRR när det gäller utlakning av Nickel, Zink och Sulfat.

I de fall riktvärdet för MRR överskridits för utlakning gäller det riktvärdet för utlakning på kort sikt, dvs koncentrationen av föroreningar i det första lakvattnet som kommer från avfallet.

Det ämne som vid analys uppvisat högst halt jämfört med de riktvärden man jämfört resultaten med är bensen. Arvika kommun konstaterar att halten bensen kan variera kraftigt. Beroende på var i avfallet provet tas kan bensen ge stort utslag. Man hänvisar till att halten vid tidigare provtagning och analys av formsand 2014 uppvisat halter som ligger betydligt lägre, strax över riktvärdet för MKM.

Miljökonsekvenser

Genom att ersätta uttag av jungfruliga massor med ett avfall som har de konstruktionsmässiga egenskaper man söker, och som annars skulle läggas på deponi, anser Arvika kommun att naturens resurser kan användas på ett effektivt sätt.

Arvika kommun gör bedömningen att användningen av avfallet från Arvika Gjuteri kan innebära en föroreningsrisk men att föroreningsrisken är att betrakta som ringa. Kommunen hänvisar främst till att materialet blir så tätt när det packas att endast små mängder föroreningar kommer kunna lakas ut. Att anläggningen, när den är helt färdigställd, kommer att asfalteras lyfts fram som ytterligare ett skydd mot påverkan på omgivande mark och vatten.

Man bedömer att risken för utlakning är störst under tiden för anläggandet. Därför planerar man att kontrollera och följa upp eventuell utlakning genom provtagning av grund- och ytvatten. Genom installation av grundvattenrör med så kallad BAT-spets kommer eventuell utlakning av bensen kunna upptäckas. Utifrån att bensen är flyktigt görs dock bedömningen att mycket av bensen avgår till luft under arbetets gång. Mätningar som en konsultfirma gjort på uppdrag av Arvika Gjuteri visar att inga gränsvärden för bensen i dagsläget överskrids varken vid utsläppspunkt på gjuteriets tak eller i referenspunkt 500 meter från anläggningen.

Under tiden för anläggande kommer avfallet att befuktas före transport samt täckas kontinuerligt för att motverka dammbildning.



MN § 18 forts.

Arvika kommun anser att det aktuella området är lämpligt för ändamålet. Man bedömer att den ringa risk för förorening, som man anser föreligga, borde vara godtagbar eftersom området är planlagt för industri och inga skyddsvärden finns dokumenterade i området.

Egenkontroll

Ett egenkontrollprogram kommer att tas fram och bland annat omfatta provtagningsprogram för grund- och ytvatten samt kontroll och inmätning av projektets delområden. Arvika Teknik AB kommer att sköta egenkontrollen på uppdrag av Arvika kommun

Lagstiftning

Enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) är det förbjudet att utan anmälan bedriva miljöfarlig verksamhet som i miljöprövningsförordningen har beteckningen C. Anmälan ska göras i god tid och verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts såvida tillsynsmyndigheten inte fattat beslut i ärendet innan dess.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas.

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken (1998:808) ska en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. Verksamhetsutövaren ska genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. Förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder ska t ex lämnas in till tillsynsmyndigheten om myndigheten begär det.

Enligt 26 kap 21 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.



MN § 18 forts.

Beslutsunderlag

Arvika kommuns svar på Miljöstabens frågor inkomna till Miljöstaben den 9 februari 2018.

Miljöstabens frågor till Arvika kommun den 7 februari 2018.

Arvika kommuns yttrande över förslag till beslut inkommet till Miljöstaben den 5 februari 2018.

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018.

Arvika kommuns komplettering av anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål inkommen till Miljöstaben den 18 december 2017.

Arvika kommuns komplettering av anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål inkommen till Miljöstaben den 27 oktober 2017.

Arvika kommuns komplettering av anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål inkommen till Miljöstaben den 5 juli 2017.

Arvika kommuns anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål inkommen till Miljöstaben den 1 juni 2017

Bedömning

Miljöstaben bedömer att syftet med användningen av avfallet är tydligt och att det handlar om ett anläggningsändamål där avfallet ersätter traditionella anläggningsmaterial. Även avgränsningen i tid och rum är tydlig.

Genom att använda återvunna massor i konstruktionen minskar uttag av jungfruligt material, avfallsmängden till deponi minskar liksom transportererna. Detta är positivt ur miljösynpunkt. Det är dock viktigt att avfallet kan återvinnas utan att genom sitt innehåll eller placering riskera att skada människors hälsa eller miljön.

För att minska risken för spridning av föroreningar till grundvattnet bedömer Miljöstaben att det är viktigt att materialet inte placeras så att det kommer i direkt kontakt med grundvattnet. Utifrån Arvika kommuns kompletterande redovisning av hur nederbörd förväntas röra sig i anläggningen anser Miljöstaben att risken att föroreningar lakas ut till grundvattnet via nederbörd är att betrakta som ringa. Risken för att föroreningar sprids via damm eller att människor eller djur kommer i direkt kontakt med avfallet minskar genom att det översta lagret av bärlagergrus packas hårt. Asfalteringen blir vid etablering av verksamhet ytterligare ett skydd men med utgångspunkt i vad som kan anses miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt bedöms asfaltering inte behöva ske efter det att varje delområde färdigställts. Erfarenhet från det område på Mosseberg där formsand använts för anläggningsändamål har visat att formsanden tenderar att sköljas iväg vid regn.



MN § 18 forts.

För att förhindra att föroreningar spridas till ytvatten anser Miljöstaben att dagvatten från området, till dess att området är färdigställt, ska passera en sedimentationsdamm, eller konstruktion med likvärdig effekt, innan det släpps till det kommunala dagvattensystemet. Arvika kommun presenterar i en komplettering av ärendet en modell där separata sedimentationsdiken avvattnar det område man för tillfället arbetar med och för vattnet vidare till slamavskiljare innan det släpps till dagvattennätet. Modellen omfattar även att en vall byggs runt hela ytan för att minska risken för bräddning vid stora skyfall. Lösningen bedöms kunna ha likvärdig effekt som en sedimentationsdamm.

För att minska risken för spridning av föroreningar till grundvattnet bedömer Miljöstaben att det är viktigt att materialet inte placeras så att det kommer i direkt kontakt med grundvattnet och att asfalteringen inte skjuts upp på obestämmd framtid. Asfalteringen blir ytterligare ett skydd mot utlakning av föroreningar till grundvattnet men också ett skydd mot att föroreningar sprids via damm eller att människor eller djur kommer i direktkontakt med avfallet. Eftersom det ändå behöver göras för att färdigställa området och kan utgöra en betydande skyddsåtgärd anser Miljöstaben det motiverat att kräva asfaltering i samband med att utfyllnaden av varje delområde är klar. Erfarenhet från det område på Mosseberg där formsand använts för anläggningsändamål har visat att formsanden tenderar att sköljas iväg vid regn. För att förhindra att föroreningar spridas till ytvatten anser Miljöstaben att dagvatten från området, till dess att området är färdigställt, ska passera en sedimentationsdamm, eller konstruktion med likvärdig effekt, innan det släpps till det kommunala dagvattensystemet.

Arvika kommun har föreslagit att ett kontrollprogram tas fram och att årlig rapportering av resultat av egenkontrollen ska ske till tillsynsmyndigheten. Miljöstaben anser att det är bra och viktigt för att följa upp projektets påverkan på människors hälsa och miljön och kunna vidta åtgärder efter hand om det skulle behövas. Förutom provtagning på grund- och ytvatten som kommunen föreslagit anser Miljöstaben det nödvändigt att även kontrollera de två närmast belägna dricksvattentäkterna som nämns i anmälan. För att kunna bedöma om anläggningen har någon påverkan är det viktigt att kontrollprogram tas fram och att en första provtagning sker före avfall tillförs området.

Verksamheten som handlar om lastbilstransporter till och från området samt körning med maskiner för utläggning och kompaktering av avfallet bedöms inte ge upphov till ljudnivåer vid närmsta bostad som inte kan accepteras från ett industriområde dagtid under vardagar.



MN § 18 forts.

Miljöstaben bedömer att det är ett bra förslag att befukta och täcka avfallet för att förhindra damning.

Med utgångspunkt i ovanstående är bedömningen att den planerade åtgärden ska klassas som anmälningspliktig med verksamhetskod 90.141 enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Det står för ”Att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändmål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa”

Beslutet skickas till

Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika, mb
Arvika Teknik AB, 20. Teknisk stab, 671 81 Arvika, för kännedom



MN § 19

Dnr MN 2018/31

Hungarsvik 1:17 Strandskyddsdispens

Sammanfattning

Ärendet utgår då sökanden dragit tillbaka sin ansökan om strandskyddsdispens.



MN § 20

Dnr MN 2018/32

Hungarsvik 1:143 Strandskyddsdispens

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av komplementbyggnad enligt miljöbalken (MB) 7 kap.18c punkt 1 och hela fastigheten 4645 kvm får tas i anspråk som tomtmark (7 kap. 18f § MB) samt att placering av tillbyggnad sker enligt situationsplan registerad 12 september 2017 (7 kap. 18 f § MB)

Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

Avgifter

Strandskyddsdispens 7 168 kr

Sammanfattning

X X ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Hungarsvik 1:143. Fastigheten är inom landsbygdsutvecklingsområde (LIS) för område Nysockensjön, östra delen. LIS-områdets inriktning är kompletterande bostadsbebyggelse. Fastigheten har idag bebyggelse och har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap. 18 c punkt 1. strandskyddsdispens föreslås bli lämnad.

Beskrivning

X X ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Hungarsvik 1:143. Fastigheten Hungarsvik 1:143 har en area på 4645 kvm och är bebyggd med en huvudbyggnad samt två komplementbyggnader. Enligt ansökan önskar man uppföra en tillbyggnad på 53 kvm som medför att tillbyggnaden blir större än den befintliga komplementbyggnaden och strandskyddsdispens måste sökas för åtgärden. Tomtplatsen är inom LIS-området för Nysockensjön, östra delen som anger kompletterande bebyggelse (B2).



MN § 20 forts.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsförordnande.

Översiktplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för området. Det tematiska tillägget till ÖP anger området som LIS-område med inriktning mot kompletterande bebyggelse.

Åtgärden omfattas av kommunens besluträtt 7 kap. 18 b§.

Strandskydd på 200 meter råder för Nysockensjön enligt 7 kap. 13 §.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2.

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18 c punkt 1.

Som särskilt skäl vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Beslutsunderlag

X X ansökan registerad den 12 december 2017

Situationsplan registerad den 12 december 2017

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 2 februari 2018

Bedömning

Enligt ansökan är det inom LIS-område för kompletterande bebyggelse vilket är ett skäl man kan använda vid prövning av dispensen men byggnationen är en komplettering till befintligt hus med anspråkstagen tomtplats. Byggnationen påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges

Beslutet skickas till

Sökanden

Länsstyrelsen



MN § 21

Dnr MN 2018/33

Ny kyrkebol 1:21 förhandsbesked enbostadshus

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.

-Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning med enbostadshus och garaget i enlighet med bilagda handlingar.

-Utformning av den fysiska avgränsningen mot strandszonen ska redovisas vid bygglovprövningen.

Myndighetsnämnden delegerar till bygglovshandläggare rätten att besluta om bygglov enligt förhandsbeskedet.

Upplysningar

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Avgifter

Förhandsbesked 3 544 kr, Sakägare + kungörelse 1663 kr, Summa 5 247 kr

Sammanfattning

X X ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt garage på fastigheten Ny Kyrkebol 1:21. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med angivna villkor.

Beskrivning

X X ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus garage på fastigheten Ny Kyrkebol 1:21. Enligt ansökan har enbostadshuset en redovisad tomt på 2170 kvm.

Myndighetsnämnden beslutade om strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus med en tomtplatsavgränsning på 2170 kvm den 12 september 2017 (MN§113).

Tänkt byggnation hotar inte någon skyddsvärd fauna eller flora.

Berörda grannar är hörda utan erinran.



MN § 21 forts.

Enligt yttrande från Miljöstaben den är det möjligt att lösa avloppet på fastigheten. Fastigheten är belägen inom område med lokala förekomster av högradon med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun. Hänsyn för markradon ska tas vid grundläggning av byggnad på fastigheten.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsförordnande.

Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda rekommendationer eller restriktioner i denna del.

Beslutsunderlag

X X ansökan registerad den 30 oktober 2017

Situationsplan registrerad den 30 oktober 2017

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 2 februari 2018

Bedömning

Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömmas. Övriga synpunkter på husets utformning och placering behandlas i den efterkommande bygglovprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.

Beslutet skickas till

Sökanden

Fastighetsägare



MN § 22

Dnr MN 2018/34

Brunskogs-Berga 1:7 förhandsbesked enbostadshus

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.

-Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning med enbostadshus i enlighet med bilagda handlingar.

-Utformning av den fysiska avgränsningen mot strandszonen ska redovisas vid bygglovprövningen.

Sammanfattning

X X ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Brunskogs-Berga 1:7. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med angivna villkor.

Beslutsunderlag

X X ansökan registerad den 6 oktober 2016

Situationsplan registerad den 2 februari 2018

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 2 februari 2018

Bedömning

Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömmas. Övriga synpunkter på husets utformning och placering behandlas i den efterkommande bygglovprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.

Beslutet skickas till

Sökanden

Fastighetsägare



MN § 23

Dnr MN 2018/35

Grävlingen 1 bygglov enbostadshus

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar lämna bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen och som kontrollansvarig godkänns Astor Gerdén

Upplysningar

Bygglovets vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidningen (POIT).

Bygglov uppgör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap. 3 § PBL)

Tekniskt samråd krävs i detta ärende och kontrollansvarig, Astor Gerdén, Högvälta Timmerbacken, 671 92 Arvika, kallar till samråd.

Avgifter

Bygglov inkl. kungörelse 20 980 kr

Sammanfattning

X X ansöker om bygglov för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Grävlingen 1. Förslaget följer den gällande detaljplanen och bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 30 § och bygglov föreslås bli lämnat.

Beskrivning

X X ansöker om bygglov för nybyggnation av enbostadshus med vidbyggt garage på fastigheten Grävlingen 1. Enligt ansökan är det ett enplanshus med en byggyta på 211 kvm dels med sadeltak med 22 graders lutning och dels med ett pulpettak med 18 graders lutning. Utformning och placering redovisas i bifogade ritningar (bilaga 1).

Fastigheten regleras av detaljplanen för Taserud (Etapp 1) B319.

Detaljplanen reglerar största bruttoarea till 250 kvm. Detaljplanen medger även en bygg rätt i två våningar med maximalt 27 graders taklutning.

Ansökan följer gällande detaljplan och inga grannar är hörda.

Lagstiftning

För området gäller detaljplan B319 antagen den 9 augusti 2007, rev 17 oktober 2011 med planbestämmelser enligt plan- och bygglagen.



MN § 23 forts.

Beslutsunderlag

X X ansökan registerad den 15 januari 2018

Fasad-, planritning och situationsplan registerad den 15 januari 2018

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018

Bedömning

Den föreslagna nybyggnationen följer den gällande detaljplanen och har god form och materialverkan enligt plan- och bygglagen 8 kap § 1 och bygglov bör ges.

Beslutet skickas till

Sökande



MN § 24

Dnr MN 2018/36

Daggkåpan 3 bygglov enbostadshus

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar lämna bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. och som kontrollansvarig godkänns Anders Rundh.

Upplysningar

Bygglovets vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post och inrikes tidningen (POIT). Bygglov uppgör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap. 3 § PBL)

Tekniskt samråd krävs i detta ärende och kontrollansvarig kallar till samråd. Kontrollansvarig Anders Rundh.

Avgifter

Bygglov 18 637 kr + kungörelse 229 kr, summa 18 866 kr

Sammanfattning

X X ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Daggkåpan 3. Förslaget följer den gällande detaljplanen och bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 30 § och bygglov föreslås bli lämnat.

Beskrivning

X X ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Daggkåpan 3. Bostadshuset är ett enplanshus med en byggnadshöjd på 3,5 meter med en byggnadsarea på 165 kvm och ett sadeltak som har 27 graders lutning. Garaget har en byggnadsarea på 50 kvm med sadeltak som har en takvinkel på 27 grader. Redovisad färgsättning är vit på fasad samt svarta betongpannor, utformning se bilaga 1. Fastigheten regleras av detaljplanen för Prästängen (Ettapp 2) B237. Detaljplanen reglerar största byggnadsarea till 240 kvm. Detaljplanen medger en byggrätt i en våning med en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter och en maximal taklutning på 45 grader.

Ansökan är planenligt och inga grannar anses vara berörda.



MN § 24 forts.

Lagstiftning

För området gäller detaljplan B237 antagen 22 mars 1989 med planbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

X X ansökan registrerad den 24 november 2017

Bilaga 1 fasadritningar, planritning registrerad den 29 december 2017

Situationsplan registrerad den 29 december 2017

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 5 februari 2018

Bedömning

Den föreslagna byggnationen följer den gällande detaljplanen och utformningen uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 §, och bygglov bör ges.

Beslutet skickas till

Sökande



MN § 25

Dnr MN 2018/14

Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2018

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla delegeringen.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 1 februari 2018:

- Anmälan av värmepump
- Avloppsärend
- Byggärende
- Registrering av livsmedelsanläggning
- Riskklassificering av livsmedelsanläggning
- Beslut enligt livsmedelslagstiftningen
- Beslut enligt miljöbalken
- Anmälan av kompostering av hushållsavfall
- Anmälan om kompostering av latrin
- Yttrande över anmälan om vattenverksamhet

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 1 februari 2018



MN § 26

Dnr MN 2018/15

Anmälningssärenden Miljöstaben 2018

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden tar del av listan över anmälningssärenden och lägger den med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Listan med anmälningssärenden den 1 februari 2018



MN § 27

Dnr MN 2018/16

Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 1 februari 2018

- Startbesked
- Bygglov
- Slutbesked
- Bostadsanpassningsbidrag

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 1 februari 2018



MN § 28

Dnr MN 2018/17-100

Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla delegeringen. Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 1 februari 2018:

- Förlängning av befintligt tillstånd
- Dispensansökan för rengöring
- Ansökan av förvärv, förvaring och handel med explosiva varor
- Förlängning av befintligt tillstånd

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 1 februari 2018



MN § 29

Dnr MN 2018/18-100

Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla delegeringen.

Beslut om föreläggande

Beslutsunderlag

Listan över beslut om föreläggande den 5 februari 2018



MN § 30

Dnr MN 2018/19

Underrättelser Lantmäteriet

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisning av Lantmäteriförrättningar.

Beslutsunderlag

Förteckning Lantmäteriförrättningar till och med den 1 februari 2018.