



Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-12-10

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15–16.00
Beslutande ledamöter	Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson, 1:e vice ordförande (S) Jan Westergren, 2:e vice ordförande (M) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Helen Kensby (C) Andreas Martelius (L) Kersti Lundin (V), ersätter Anneli Ulfvenstierna (V) Martin Peeters (MP) Catharina Leverström (KD)
Övriga närvarande	Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Johanna Sköld, sekreterare Ann-Christine Karlsson, Miljöskyddsinspektör, Utbildning Annika Larsson, miljöskyddsinspektör, utbildning
Justerare	Jan Westergren
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 16 december 2019
Paragrafer	183–200
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Kenneth Wåhlund
Justerare	<hr/> Jan Westergren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-12-10
Datum då anslaget sätts upp	2019-12-17
Datum då anslaget tas ned	2020-01-08

Förvaringsplats för protokollet Myndighetsstaben

Underskrift

Johan Åkerman



Innehåll

Ärende	Sida
Slutredovisning av tillsynsprojekt om kemikalier i varor.....	3
Kyrkviken - analysresultat från provtagning fisk	6
Ändring av delegeringsordning för Myndighetsnämnden inom miljöstabens arbetsområde	9
Rackstad 2:8 - ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning (sluten tank)	11
Stavnäs-Byn 1:33 Förhandsbesked enbostadshus	14
Koppsäng 2:10 Förhandsbesked enbostadshus.....	16
Kinna 1:9 Förhandsbesked enbostadshus	18
Norra Klässbol 1:146 Strandskyddsdispens	20
Gylterud 1:28 Strandskyddsdispens	22
Gylterud 1:28 Bygglov enbostadshus	24
Västra Hungvik 1:24 Bygglov fritidshus	26
Rosendal 2:3 Byggsanktionsavgift	28
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2019.....	30
Anmälningsärenden Miljöstaben 2019	31
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten.....	32
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten	33
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren.....	34
Underrättelser Lantmäteriet	35



MN § 183

Dnr MN 2019/171

Slutredovisning av tillsynsprojekt om kemikalier i varor

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att rapporten läggs med kännedom till handlingarna.

Sammanfattning

Miljöchef Catarina Bernau föredrar slutredovisningen av tillsynsprojekt om kemikalier i varor.

Under 2019 har Miljöstaben deltagit i ett samverkansprojekt tillsammans med många av Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj om farliga ämnen i varor i handeln. Tio lokala butiker har besökts. Tillsynsprojektet ingår i myndighetsnämndens tillsynsplan för år 2019 inom miljöstabens arbetsområde.

I några analyserade varor hittades farliga ämnen i låg halt eller i halt angränsande till gränsvärde för informationsplikt. En förpackning innehöll för hög halt av kadmium och får inte säljas.

Inga biocidbehandlade produkter hittades i någon av de tio besökta butikerna.

Kunskapen om gällande regler för kemikalier i varor var över lag låg hos besökta affärsinnehavare.

Bakgrund

Det finns krav på att informera om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. Den som levererar en vara som innehåller mer än 0,1% av ett särskilt farligt ämne ska ge information om säker hantering till återförsäljare och yrkesmässiga användare. Om konsumenter begär information om innehåll av särskilt farligt ämne i en vara är säljaren skyldig att lämna information om detta inom 45 dagar. De särskilt farliga ämnen som leverantören ska informera om finns upptagna på den så kallade "kandidatförteckningen" som är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach.

Varor som behandlats med ämnen som ska ta död på eller oskadliggöra oönskade organismer kallas för biocidbehandlade. Det kan till exempel vara sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt.



MN § 183 forts.

Tillsynsprojektet ingår i myndighetsnämndens tillsynsplan för år 2019 inom miljöstabens arbetsområde.

Beskrivning

Tio lokala butiker, som inte ingår i större affärskedjor, har besökts. Affärskedjor inspekteras av Kemikalieinspektionen eller annan kommun.

I tio butiker kontrollerades om kunskap och rutiner finns för information till kunder gällande särskilt farliga ämnen i varor.

Information gavs både muntligt och skriftligt. Faktablad från kemikalieinspektionen delades ut om vilka kemikaliekraav som bör ställas på leverantörer och vilka kunskapskraav som ställs på butiker.

Fyra varor, från fyra av butikerna, har analyserats på innehåll av särskilt farliga ämnen. Varorna som analyserats är: badmössa med dess plastförpackning, plastjigg (fiskedrag), cykelsadelskydd, och hundleksak av plast. Resultatet från dessa tester har presenterats för de aktuella butikerna.

Lagstiftning

För biocidbehandlade varor finns särskilda kraav i EU-lagstiftningen. De får endast innehålla vissa biocidämnen och om de marknadsförs med ett påstående om biocideffekt måste de även märkas på ett särskilt sätt. Företag som säljer biocidbehandlade varor är skyldiga att kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta biocidämnet får användas i den typen av vara.

Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har en lista över ämnen med särskilt farliga egenskaper. Listan heter kandidatförteckning (enligt Reach-förordningens artikel 59).

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska leverantören av varan lämna information om säker användning till mottagaren enligt artikel 33 i Reach.

Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 25 november 2019

Bedömning

En av varorna, en plastjigg, innehöll ett särskilt farligt ämne (di-(2-etylhexyl)ftalat), (DEHP), i en mängd lika med gränsvärdet till informationsplikt.



MN § 183 forts.

Även badmössan innehöll DEHP men under gränsvärdet för informationsplikt. Däremot innehöll badmössans förpackning så hög halt kadmium att den inte får säljas och DEHP i en halt över informationsplikt.

I cykelsadeln och hundleksaken hittades inga särskilt farliga ämnen.

Inga biocidbehandlade produkter hittades i någon av de tio besökta butikerna.

Kunskapen i butikerna var överlag låg gällande bestämmelser om kemikalier i varor och butikers informations- och kunskapskrav. Butikerna bör efterfråga information om innehållet av farliga ämnen hos sina leverantörer.

Beslutet skickas till

Berörda butiker



MN § 184

Dnr MN 2019/168

Kyrkviken - analysresultat från provtagning fisk

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ger Miljöstaben i uppdrag att informera allmänheten om resultaten i rapporten, de kostråd som finns från Livsmedelsverket samt att det samtidigt rekommenderas att gös som har en vikt överstigande 2 kg inte bör ätas. Rapporten lämnas därefter med kännedom till handlingarna utan ytterligare åtgärder.

Sammanfattning

Miljöchef Catarina Bernau föredrar ärendet gällande analysresultat från provtagning fisk.

På uppdrag av miljöstaben har IVL Svenska Miljöinstitutet analyserat tre gösar som har fångats i Kyrkviken. Gösarna fångades sommaren 2017 och förutom morfometriska mått (kroppsliga egenskaper som t ex längd), analyserades fiskarna med avseende på kvicksilver, PFAS, dioxiner/furaner och PCB:er. Rapport som redovisar resultaten inkom till miljöstaben den 10 oktober 2019.

Resultaten visar att koncentrationerna av PCB, dioxiner/furaner samt PFAS låg på bakgrundsnivåer i de analyserade gösarna. En av gösarna som var stor och gammal hade förhöjd koncentration av kvicksilver. De andra gösarna som var mindre hade måttligt förhöjda koncentrationer kvicksilver.

Analyserna indikerar att Kyrkviken är belastad av kvicksilver. Det är därför viktigt att Livsmedelsverkets generella kostråd för insjöfisk följs.

Bakgrund

Kvicksilver är ett grundämne som finns naturligt i miljön, men kan också tillföras via utsläpp från bl.a. industri, trafik och förbränning.

Högfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp mycket stabila ämnen som använts i bl.a. brandskum, rengöringsmedel, textil- och läderimpregnering.

Dioxiner och furaner (PCDD/Fs) är en grupp ämnen som bildas som biprodukt vid olika kemiska processer, bl.a. vid förbränning.

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett samlingsnamn för drygt 200 ämnen som tidigare använts i bl.a. elkomponenter och fogmassor i hus.



MN § 184 forts.

Gemensamt för alla dessa ämnen är att de återfinns i vår miljö och tas upp av fisk. När fisken konsumeras som föda sker ett upptag och påverkar vår hälsa negativt.

Beskrivning

Tre gösar analyserades. Två av gösarna var 7 år och vägde 2 kg. En gös var 10 år och vägde 4 kg.

Eftersom gösarna var stora har analysresultaten för kvicksilver även normerats. Det innebär att man beräknar vilken kvicksilverkoncentration gösen skulle ha om den vägde 1 kg. Resultatet har jämförts med gös från Norra Vänern och Västeråsfjärden. Innan koncentrationerna har normerats är de högre än de andra lokalerna. Men när de har normerats till att motsvara en-kilosfisk är de lägre än lokalerna samt ligger under EU:s saluföringsgränsvärde för kvicksilver.

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör abborre, gädda, gös eller lake inte ätas oftare än en gång per vecka eftersom det kan leda till att kvicksilvermängder på sikt kan skada hälsan. Kvinnor som är eller försöker bli gravida eller som ammar bör vara särskilt försiktiga och bör därför inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än 2–3 gånger per år. Kviksilver lagras i kroppen under några månaders tid och förs över till barnet via moderkakan och bröstmjölken.

Förutom abborre, gädda gös och lake gäller rekommendationerna även stora rovfiskar som färsk tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, haj och rocka. Tonfisk på burk tillhör en annan art än den tonfisk som säljs färsk och innehåller inte höga koncentrationer kvicksilver.

Ingen av de tre analyserade gösarna hade förhöjda eller avvikande koncentrationer av ämnena dioxiner, furaner, PCB:er och PFAS.

Uppmätta koncentrationer av PFOS ligger under gällande miljökvalitetsnorm för biota.

Lagstiftning

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärde för vissa främmande ämnen i livsmedel får inte kvicksilverkoncentrationen i muskelkött från gös överstiga 0,50 mg/kg våtvikt om den ska släppas ut på marknaden vilket innebär att den varken får säljas eller överlätas på annat sätt.



MN § 184 forts.

Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 27 november 2019
IVL:s PM "Miljöfarliga ämnen i gös från Kyrkviken, Arvika" oktober 2019

Bedömning

Analysresultatet när det gäller kvicksilver är likartat de resultat som erhållits vid provtagning av gös i Kyrkviken under 1990-talet. Även då kunde konstateras att gös som har en vikt av 2 kg eller mer innehåller en kvicksilverhalt nära eller över det gränsvärde som finns. Miljöstaben bedömer därför att allmänheten bör informeras om resultaten och att det samtidigt rekommenderas att gös som har en vikt överstigande 2 kg inte bör ätas. Informationen sker lämpligast på Arvika kommuns webbplats. Därefter kan rapporten läggas med kännedom till handlingarna utan ytterligare åtgärder

Beslutet skickas till

1. Anna Wikstrand
6. Information
12. TIVAB, Att. Anders Norrby
Glafs fjordens fiskevårdsområdesförening



MN § 185

Dnr MN 2019/172

Ändring av delegeringsordning för Myndighetsnämnden inom miljöstabens arbetsområde

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att fastställa förslag till reviderad delegeringsordning inom miljöstabens arbetsområde.

Sammanfattning

Miljöstabens har utarbetat ett reviderat förslag till delegeringsordning inom miljöstabens arbetsområde när det gäller livsmedel, animaliska biprodukter och tobak (rökfria miljöer).

Revideringen har föranletts av förändringar inom aktuell lagstiftning.

Bakgrund

Nuvarande delegeringsordning antogs av myndighetsnämnden den 16 januari 2007 och reviderades senast den 9 oktober 2018 § 148.

Beskrivning

Den 14 december 2019 kommer en ny EU-förordning (EU 2017/625) inom livsmedelskontroll att träda i kraft vilket innebär förändringar när det gäller beslut som föreskrivs avseende registrering, avgifter och sanktioner för livsmedelsanläggningar. Samma förordning avser även animaliska biprodukter och liknande förändringar blir aktuella även inom detta område.

Dessutom har tobakslagen ersatts av lagen om tobak och liknande varor (2018:2088) och därmed krävs förändringar inom delegeringsordningen även inom det tillsynsområdet.

Ändringarna utgår från det förslag till delegeringsordning som utarbetats av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Lagstiftning

Om rätt till delegering av beslut på nämndens vägnar föreskrivs i 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 882/2004 om foder och livsmedel ersätts den 14 december 2019 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Tobakslagen (1993:581) ersätts den 1 juli 2019 av Lag om Tobak och liknande produkter (2018:2088)



MN § 185 forts.

Beslutsunderlag

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 27 november 2019.
Förslag till delegeringsordning inom miljöstabens arbetsområde avseende livsmedel, animaliska biprodukter och tobak.

Dokument med hänvisningar och markerade ändringar i gällande delegeringsordningen.

Beslutet skickas till

9. Kansli



MN § 186

Dnr MN 2019/169

Rackstad 2:8 - ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning (sluten tank)

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd bevilja sökanden tillstånd för att på fastigheten Rackstad 2:8 inrätta avloppsanläggning där snålspolande vattentoalett samt snålspolande installationer för disk och dusch kopplas till sluten tank.

Med stöd av 16 kap 2 § miljöbalken (1998:808) förenas tillståndet med följande villkor:

1. Anläggningen ska utföras enligt ansökan och på det sätt som leverantören/tillverkaren anvisar. I tillämpliga delar ska den också utföras enligt Naturvårdsverket Fakta – Små avloppsanläggningar. Utöver detta gäller följande villkor:
2. Avloppsvatten från snålspolande wc och snålspolande installationer för dusch och disk ska ledas till en sluten tank (>3 m³). Den slutna tanken ska förankras i marken på ett betryggande sätt.
3. Avståndet mellan borrad dricksvattenbrunn och avloppsanläggningen ska vara minst 20 meter.
4. Tillståndet för utförandet av anordningen gäller i fem år men förfaller om arbetet inte påbörjas inom två år.
5. Teknik i Väst AB – Administrativa staben ska kontaktas när anläggningen tas i bruk så att den slutna tanken kommer med i kommunens slamtömningsrutiner.

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (bilaga).

Upplysningar

Om anläggningen helt eller delvis ligger inom annan fastighetsägares mark ska dennes tillstånd inhämtas. Avtalet bör regleras genom servitut.

Enligt lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun så bör avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slamavskiljare inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.



MN § 186 forts.

Du bör se till att den som utfört anläggningen (du eller din entreprenör) fyller i den entreprenörsrapport som bifogats detta beslut och att en kopia av rapporten skickas till miljöstaben.

Avgifter

Kostnaden för detta tillstånd är 3 860 kronor. Räkning skickas separat.

Sammanfattning

Ansökan har inkommit till Myndighetsnämnden om tillstånd för att på fastigheten Rackstad 2:8 få installera en sluten tank dit avloppsvatten från snålspolande wc samt snålspolande installationer för disk och dusch ska ledas.

Eftersom ansökan gäller avlopp inom skyddsområde för Rackens ytvattentäkt ska ärendet beslutas av Myndighetsnämnden och inte avgöras med delegationsbeslut.

Beskrivning

På fastigheten finns ett enklare fritidshus med utedass. Besiktning på fastigheten har skett den 15 juni 2017 samt den 10 augusti 2017.

Inkommen ansökan avser inrättande av en avloppsanläggning dit både avloppsvatten från snålspolande wc samt fåtalet andra snålspolande vatteninstallationer (disk och dusch) ska ledas. Anläggningen kommer bestå av en sluten tank. Inga utsläpp till vatten eller mark kommer ske från anläggningen.

Berörda ägare till intilliggande fastigheter har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ingen av de berörda har haft något att erinra

Lagstiftning

9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) föreskriver bland annat att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.



MN § 186 forts.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Av 16 kap 2 § miljöbalken framgår bland annat att tillstånd meddelade med stöd av balken får förenas med villkor.

Länsstyrelsen har den 4 juli 2000 beslutat om fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Racken i Arvika kommun. Enligt 1 kap 8§ får ändring eller utökning av utsläpp inte ske utan tillstånd av Myndighetsnämnden. Enligt 2 kap 2 § får tillstånd ges om åtgärden/verksamheten inte kan medföra en försämring av vattenkvaliteten. Tillstånd får förenas med de särskilda villkor som anses erforderliga. Om tillstånd ges enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken krävs ej något tillstånd enligt dessa föreskrifter.

Beslutsunderlag

Avloppsansökan inlämnad den 18 oktober 2019

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 22 november 2019

Bedömning

Avloppsvattnet kommer enligt ansökan att ledas till en slutna tank, vilket innebär att avloppsanläggningen inte kommer innebära några utsläpp till varken mark eller vatten. Den slutna tanken kommer dessutom att placeras cirka 130 meter ifrån sjön Racken och därmed med ett gott skyddsavstånd till ytvattentäkten.

Miljöstaben anser att utformningen av den avloppsanordning som ansökan avser innebär att tillräckliga försiktighetsmått vidtagits för att förebygga att inrättande av avlopp medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Beslutet skickas till

Sökanden. (mb)

Teknik i Väst AB, 12. Administrativ stab, 671 81 Arvika



MN § 187

Dnr MN 2019/174

Stavnäs-Byn 1:33 Förhandsbesked enbostadshus

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.

Fastigheten utformning förutsätter en tomtplats utanför strandskyddat område enligt redovisad situationsplan.

Myndighetsnämnden delegerar till bygglovhandläggare rätten att besluta om bygglov enligt förhandsbeskedet.

Upplysningar

Förhandsbesked vinner laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidning (POIT). Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Avgifter

Förhandsbesked inkl. sakägare och kungörelse 5 444 kr

Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt garage på fastigheten Stavnäs-Byn 1:33. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med angivna villkor.

Beskrivning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt garage på fastigheten Stavnäs-Byn 1:33 skifte 1. Fastigheten Stavnäs-Byn 1:33 skifte 1 har en area på 328 839 kvm som delvis ligger inom strandskyddat område för Glafsforden. Redovisad tomtplats är placerad utanför strandskyddet på 100 meter. Tänkt placering av bostadshus och garaget är med ett avstånd som inte medför att hemfridszonen inverkar på strandskyddet.

Berörd granne är hörda utan erinran på sökt placering. Anslutning till fastigheten sker genom befintlig väg. Tänkt byggnation hotar inte någon skyddsvärd fauna eller flora.



MN § 187 forts.

Enligt yttrande från Miljöstaben den är det möjligt att lösa avloppet på fastigheten Stavnäs-Byn 1:33.

Fastigheten är belägen inom område med lokala förekomster av högradonmark enligt markradonutredningen för Arvika kommun. Hänsyn för markradon ska tas vid grundläggning av byggnad på fastigheten.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda rekommendationer eller restriktioner i denna del.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 24 september 2019
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 28 november 2019
Situationsplan registrerad den 7 oktober 2019

Bedömning

Berörd granne har ingen erinran och det är möjligt att lösa avloppet på fastigheten. Nybyggnationen med bostadshus och garage är en lämplig komplettering av den befintliga bebyggelsen.

Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömas. Övriga synpunkter på husets utformning och placering behandlas i den efterkommande bygglovsprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.

Beslutet skickas till

Sökanden
Fastighetsägare



MN § 188

Dnr MN 2019/176

Koppsäng 2:10 Förhandsbesked enbostadshus

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Upplysningar

Förhandsbesked vinner laga kraft och får verkställas fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidning (POIT). Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Avgifter

Förhandsbesked inkl. sakägare och kungörelse 6 188 kr

Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på del av fastigheten Koppsäng 2:10. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med angivna villkor.

Beskrivning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på del av fastigheten Koppsäng 2:10 skifte 3. Fastigheten Koppsäng 2:10 skifte 3 är bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader med en area på 46 936 kvm. Enligt ansökan redovisas en yta på 3000 kvm som tomt i anslutning till Koppsängsvägen väster om befintliga uthus, väganslutning kommer ske till koppsängsvägen.

Den sökta etableringen är i anslutning till befintlig bebyggelse men det skapar inte en samlad bebyggelse som föranleder en detaljplaneläggning. Miljöstabens är hörda om möjligheten att anordna avloppsstation och enligt yttrande MS-2019-1030 finns förutsättningar för ett positivt förhandsbesked. Berörda grannar är hörd utan erinran på sökt placering. Fastigheten är belägen inom område med lokala förekomster av högriskradon med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun. Hänsyn för markradon ska tas vid grundläggning av byggnad på fastigheten.



MN § 188 forts.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda rekommendationer eller restriktioner i denna del.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 24 oktober 2019

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 22 november 2019

Situationsplan registrerad den 24 oktober 2019

Bedömning

En bebyggelse med ytterligare ett enbostadshus medför inte krav på detaljplaneläggning. Tomten ansluter till befintlig väg och avloppet går att lösa med enskild anläggning.

Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömas. Övriga synpunkter på husets utformning och placering behandlas i den efterkommande bygglovsprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.

Beslutet skickas till

Sökanden

Fastighetsägare



MN § 189

Dnr MN 2019/177

Kinna 1:9 Förhandsbesked enbostadshus

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Upplysningar

Förhandsbesked vinner laga kraft och får verkställas fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidning (POIT). Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Avgifter

Förhandsbesked inkl. sakägare och kungörelse 6 188 kr

Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Kinna 1:9. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med angivna villkor.

Beskrivning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Kinna 1:9. Fastigheten Kinna 1:9 har en area på 3 718 kvm. Enligt ansökan önskar man pröva en placering av ett enbostadshus på ca 200 kvm mitt på tomten där tidigare mindre stuga var placerad. Fastigheten ansluter till befintlig väg. Sökt placering är inom strandskyddat område för Glafs fjorden där fastigheten är inom LIS-område för kompletterande bebyggelse. Prövning enligt ansökan är endast av platsens lämplighet för bebyggelse enligt plan- och bygglagen.

Tomten har tidigare varit bebyggd med hus och är inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Krav på inkoppling till det kommunala ledningsnätet kommer att ske i det efterföljande bygglovsprövningen.

Berörda grannar är hörd med erinran på sökt placering.

Ägarna till fastigheten Kinna 1:5 och 1:6 lämnar synpunkter att en byggnation på fastigheten Kinna 1:9 kommer att ha en stor inverkan på deras utsikt mot vattnet.



MN § 189 forts.

Fastigheten är belägen inom område med lokala förekomster av högriskradon med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun. Hänsyn för markradon ska tas vid grundläggning av byggnad på fastigheten.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 med fördjupad översiktsplan för Kinna/Västra sund antagen 2013-04-22 medges möjlighet till komplettering i befintlig bebyggelse.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 14 oktober 2019

Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 22 november 2019

Situationsplan registrerad den 14 oktober 2019

Bedömning

En bebyggelse med ytterligare ett enbostadshus på fastighet som tidigare varit bebyggd medför inte krav på detaljplaneläggning. Uppförande av en byggnad på tomt som tidigare varit bebyggd är inte en betydande olägenhet för grannarna på fastigheterna Kinna 1:5 och 1:6 när avståndet mellan byggnaderna och höjdskillnaden är stor. Tomten ansluter till befintlig väg och inkoppling på det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp är en förutsättning för möjlighet att bevilja bebyggelse.

Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömas. Övriga synpunkter på husets utformning och placering behandlas i den efterkommande bygglovsprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.

Beslutet skickas till

Sökanden

Grannar med erinran (MB + Besvärshänvisning)



MN § 190

Dnr MN 2019/175

Norra Klässbol 1:146 Strandskyddsdispens

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av två enbostadshus enligt miljöbalken (MB) 7 kap.18c punkt 2. Redovisad yta på 3332 kvm får tas i anspråk som tomtmark för två avstyckningar (7 kap.18f § MB).

Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

Avgifter

Strandskyddsdispens 7 440 kr

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av två fritidshus på fastigheten Norra Klässbol 1:146. Avstyckningarna är sökta för fritidshus. Skäl till dispens är att marken är väl avskild från strandlinjen med bebyggelse på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 2 och dispens från strandskyddet föreslås bli lämnad.

Beskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av två fritidshus på fastigheten Norra Klässbol 1:146. Fastigheten Norra Klässbol 1:146 skifte 1 har en area på 167 560 kvm och är en obebyggd skogsfastighet. Myndighetsnämnden har tidigare beviljat förhandsbesked 2019-11-12 (MN § 173) för nybyggnation av två fritidshus. Större delen av de sökta tomterna är inom strandskyddet för Glafs fjorden. Sökta tomter är väl avskärmd från strandzonen med befintlig bebyggelse.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddförordnande.

Översiktsplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för området. Det tematiska tillägget till ÖP anger området som LIS-område med inriktning mot kompletterande bebyggelse.



MN § 190 forts.

Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap. 18 b§.
Strandskydd på 100 meter råder för Glafs fjorden enligt 7 kap. 13 §.
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2.
Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18c § punkt 2.
Marken är genom bebyggelse väl avskilt från området närmast strandlinjen.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 1 augusti 2019
Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 29 november 2019
Situations registrerad den 18 augusti 2019

Bedömning

Enligt ansökan önskar man uppföra två enbostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse. Myndighetsnämnden har beviljat förhandsbesked när marken anses vara lämplig för bebyggelse. Tomterna enligt ansökan är väl avskilda mot strandzonen med befintlig bebyggelse. Byggnationen påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges

Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen



MN § 191

Dnr MN 2019/179

Gylterud 1:28 Strandskyddsdispens

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus enligt miljöbalken (MB) 7 kap.18c punkt 1.

Hela fastigheten på 1 699 kvm får tas i anspråk som tomtmark (7 kap.18f § MB).

Placering av enbostadshuset enligt situationsplan registrerad 24 oktober 2019 (7 kap. 18 f § MB)

Upplysningar

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

Avgifter

Strandskyddsdispens 7 440 kr

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Gylterud 1:28. Det ursprungliga bostadshuset har brunnit ner och ska ersättas med hus enligt ansökan. Skäl till dispens är att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 och dispens från strandskyddet föreslås bli lämnad.

Beskrivning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Gylterud 1:28. Fastigheten Gylterud 1:28 har en area på 1699 kvm där hela fastigheten sedan länge varit anspråkstagen med enbostadshus och komplementbyggnader. Enligt ansökan önskar man uppföra ett enplanshus på 122 kvm med samma placering som det ursprungliga huset som har brunnit ner.

Större delen av fastigheten är inom strandskyddat område och byggnaden är helt inom strandskyddet för Mangen. Fastigheten är avskärmad från strandzonen med Länsväg 876.



MN § 191 forts.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsförordnande.

Översiktsplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för området. Det tematiska tillägget till ÖP anger området som LIS-område med inriktning mot kompletterande bebyggelse.

Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap. 18 b§.

Strandskydd på 100 meter råder för Mängen enligt 7 kap. 13 §.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2.

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utförs som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18c § punkt 1.

Marken har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 24 oktober 2019

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 26 november 2019

Bedömning

Enligt ansökan har fastigheten varit bebyggd med huvudbyggnad och komplementbyggnader. Huvudbyggnaden har brunnit ner och man önskar ersätta detta med nytt hus som har samma funktion och placering som tidigare. Fastigheten är anspråkstagen och byggnationen påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges

Beslutet skickas till

Sökanden

Länsstyrelsen



MN § 192

Dnr MN 2019/180

Gylterud 1:28 Bygglov enbostadshus

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att lämna bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen samt att godkänna kontrollansvarig SC2014-12.

Upplysningar

Bygglovets laga kraft och får verkställas fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidningen (POIT). Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap. 3 § PBL) Tekniskt samråd krävs i detta ärende och kontrollansvarig ska kalla till tekniskt samråd. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.

Avgifter

Bygglov inkl. kungörelse 17 627 kr

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gylterud 1:28. Förslaget bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.

Beskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gylterud 1:28. Fastigheten har tidigare varit bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Huvudbyggnaden har brunnit ner och startbesked för omhändertagning av massorna har beviljats. Fastigheten har en area på 1699 kvm där sökanden önskar uppföra ett enbostadshus på samma placering som tidigare enbostadshus. Redovisat enbostadshuset har en byggnadsarea på 122 kvm med sadeltak som har 27 graders lutning och redovisat takmaterial är gråa betongpannor samt vit träfasad, utformning se bilaga 1. Prövning av strandskyddsdispens kommer att ske i separat ärende.

Enligt Miljöstaben kan avloppet lösas på fastigheten och bygglov kan beviljas. Fastigheten är belägen inom normalriskområde med avseende på markradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun.



MN § 192 forts.

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. I översiktsplanen 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda rekommendationer eller restriktioner i denna del.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 24 oktober 2019
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 26 november 2019
Situationsplan registrerad den 24 oktober 2019
Ritningar registrerad den 24 oktober 2019

Bedömning

Sökt enbostadshus ersätter tidigare huvudbyggnad som brunnit ner och är en lämplig ersättningsbyggnad. Byggnaden har en god form-, färg- och materialverkan och uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § och bygglov bör ges.

Beslutet skickas till

Sökanden
Kontrollansvarig



MN § 193

Dnr MN 2019/173

Västra Hungvik 1:24 Bygglov fritidshus

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar lämna bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

Upplysningar

Bygglovets laga kraft och får verkställas fyra veckor efter att det kungjorts i post- och inrikes tidningen (POIT). Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap. 3 § PBL) Tekniskt samråd krävs i detta ärende och kontrollansvarig ska kalla till tekniskt samråd.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.

Avgifter

Bygglov inkl. sakägare + kungörelse 18 687 kr

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus samt carport på del av fastigheten Västra Hungvik 1:24. Förslaget bedöms motsvara kraven i plan- och bygglagen 9 kap 31 § och bygglov föreslås bli lämnat.

Beskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus samt carport på del av fastigheten Västra Hungvik 1:24. Fastigheten Västra Hungvik 1:24 skifte 1 har en area på 672 480 kvm. Redovisad tomtplats avgränsas med fastigheterna Västra Hungvik 1:81, 1:100, Östra Hungvik 1:46 samt väg vilket ger en area på ca 2600 kvm. Sökanden önskar uppföra ett fritidshus i två våningar med sadeltak som har 33 graders lutning. Redovisat fritidshus har en byggnadsarea på 115 kvm. Sökt carport har en öppenarea på 57,8 med sadeltak som har 17 graders lutning, redovisad takmaterial är grå plåt samt grå träfasad, utformning se bilaga 1.

Enligt ansökan önskar man inte bygglov för det övre planet, bygglov måste sökas innan byggstart kan ske på övre plan.

Myndighetsnämnden har tidigare beviljat förhandsbesked (MN §48/2019) och strandskyddsdispens (MN§152/2018).



MN § 193 forts.

Berörda grannar är hörda och ett yttrande har inkommit som redovisar att man har erinran men inget förtydligande som redovisar vad man framför erinran mot.

Enligt förhandsbeskedet redovisar Miljöstaben att avlopp kan lösas på fastigheten och bygglov kan beviljas. Fastigheten är belägen inom område med lokala förekomster av högradon enligt markradonutredningen för Arvika kommun. Hänsyn för markradon ska tas vid grundläggning av byggnad på fastigheten

Lagstiftning

För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen. I översiktsplanen 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda rekommendationer eller restriktioner i denna del.

Beslutsunderlag

Ansökan registrerad den 20 september 2019
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 2 december 2019
Situationsplan registrerad den 20 septemberoktober 2019
Ritningar registrerad den 20 september 2019

Bedömning

Sökt tomtplats har beviljad strandskyddsdispens och förhandsbesked. Redovisat fritidshus och carport har en god form-, färg- och materialverkan och uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 § och bygglov bör ges.

Beslutet skickas till

Sökanden
Granne med erinran (MB + besvärshänvisning)



MN § 194

Dnr MN 2019/178

Rosendal 2:3 Byggsanktionsavgift

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påförs Arvika Teknik AB en byggsanktionsavgift på 107 648 kronor. Avgiften ska betalas inom två månader.

Sammanfattning

Arvika Teknik AB har gjort en nybyggnation av ställverk utan startbesked på fastigheten Rosendal 2:3. Myndighetsnämnden föreslår besluta om en byggsanktionsavgift på 107 648 kr

Beskrivning

Arvika Teknik AB har gjort en nybyggnation av ställverk utan startbesked på fastigheten Rosendal 2:3.

Bygglov för förställverk, garage och nätstation beviljades den 30 augusti 2018 (§ 505). Enligt beviljat bygglov får inte åtgärden påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). Tekniskt samråd krävdes i detta ärende.

Enligt protokoll från det tekniska samrådet daterat den 8 april 2019 har byggnationen redan påbörjats, detta utan startbesked.

Enligt ansökan har ställverket en area på 178 kvm. Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 51 § om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12§.

Uträkning av byggsanktionsavgifter för övriga byggnader redovisas på bilaga 1. Den totala summan enligt PBF är 107 648 kr.

Enligt plan-och bygglagen 11 kap 53 a § en byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. Avgiften får sättas ner till hälften eller en fjärdedel. Vid prövning enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte skett uppsåtligt eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.



MN § 194 forts.

Lagstiftning

Plan- och bygglagen (PBL) 11 kap Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder
Plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap Byggsanktionsavgifter

Beslutsunderlag

Fotografi den 22 augusti 2019
Planritningar registrerad 2018-05-25

Bedömning

Byggstart har skett innan startbesked är beviljat och byggherren har inte kommunicerat med bygglovadelningen. Bygglov beviljades 2018-08-30 och tiden för beräknad byggstart är minst 6 månader efter beslut. Det finns ingen förmildrande omständighet när man haft god tid att erhålla ett startbesked. Byggsanktion enligt gällande lagstiftning måste utdömas.

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (MB + Besvärshänvisning)



MN § 195

Dnr MN 2019/7-100

Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2019

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla delegeringen.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 27 november 2019:

- Anmälan av värmepump
- Avloppsärende
- Byggärende
- Registrering av livsmedelsanläggning
- Riskklassning av livsmedelsanläggning
- Beslut enligt livsmedelslagstiftningen
- Beslut enligt miljöbalken
- Anmälan om kompostering av hushållsavfall
- Yttrande över anmälan om vattenverksamhet
- Yttrande gällande bildande av biotopskyddsområde
- Beslut taget av ordföranden

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 27 november 2019



MN § 196

Dnr MN 2019/8-100

Anmälningssärenden Miljöstaben 2019

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av anmälningssärenden.

Beslutsunderlag

Listan med anmälningssärenden den 27 november 2019



MN § 197

Dnr MN 2019/9-100

Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 2 december 2019

- Startbesked
- Bygglov
- Slutbesked
- Bostadsanpassningsbidrag

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 2 december 2019



MN § 198

Dnr MN 2019/10-100

Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 29 november 2019

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 29 november 2019



MN § 199

Dnr MN 2019/11-100

Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla delegeringen.

- Beslut om föreläggande

Beslutsunderlag

Listan över beslut om föreläggande den 29 november 2019



MN § 200

Dnr MN 2019/12-100

Underrättelser Lantmäteriet

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisning av Lantmäteriförrättningar.

Beslutsunderlag

Förteckning Lantmäteriförrättningar till och med den 2 december 2019