

**Plats och tid** Sammanträdesrum Skive, Arvika stadshus  
Torsdag den 15 juni 2023 kl. 13:45 – 15:30

**Beslutande ledamöter** Gerd Karlsson (S), Ordförande  
Helen Kensby (C)  
Patric Crafoord (S), ersätter Eva Svensson (S)  
Stefan Åström (S)  
Kersti Lundin (V)  
Björn Palmqvist (MP)  
Martin Olsson (ArvP)  
Alexander Molander Broström (M)  
John-Olov Vikström (SD)  
Mattias Karlsson (M)  
Bengt Rönnehäll (S)

**Övriga närvarande** Mats Rydström, Enhetschef  
Victoria Johansson, Bygglovshandläggare  
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Mattias Karlsson (M)  
Justerings plats och tid Digitalt den 16 juni 2023  
Paragrafer § 48 - § 61

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ  
Sammanträdesdatum  
Datum då anslaget sätts upp  
Datum då anslaget tas ned

Myndighetsnämnden  
2023-06-15  
2023-06-16  
2023-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Lara Rhöse

## Innehåll

Ärende	Sida
Information om bostadsanpassning.....	3
Edane 1:317, Moelven Edanesågen AB - Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål..	4
Teknikern 2, Volvo Construction Equipment AB - Anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål.....	6
Perserud 2:37 - Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp.....	9
Rackstad 2:30 - Förfrågan om ändrad tid för körning av rallysträcka på Westombanan.....	12
Brunskog 1:1 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikhus på fastigheten.....	14
Dalen 1:21 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en komplementbyggnad och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten.....	16
Ryggestan 1:23 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten.....	19
Tobaken 1 - Bygglov för om- och tillbyggnad.....	21
Dokumenthanteringsplan för Miljöstaben.....	24
Västra Knåll 1:95 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten.....	25
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben.....	28
Lista med delegeringsbeslut, miljöstaben maj 2023.....	28
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglov.....	29
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten.....	30

Paragraf 48

Dnr

## Information om bostadsanpassning

### Sammanfattning

Ärendet utgår.

Myndighetsnämnden

Paragraf 49

Dnr MN/2023:55

## Edane 1:317 - Moelven Edanesågen AB - Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att anmälningsplikten enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) samt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) har uppfyllts.

Med stöd av 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251) klassas verksamheten som en anläggning med anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141.

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 kap 3 § samma lag föreläggs Moelven Edanesågen AB med organisationsnummer 556061-4462 att bedriva verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i anmälan.

### Sammanfattning

Moelven Edanesågen AB har anmält att använda avfall för anläggningsändamål på fastigheten Edane 1:317. Anmälan inkom till miljöstaben den 23 maj 2023 och avser användning av betongsten som fyllnadsmaterial när en lageryta ska anläggas. Det är cirka 920 ton betong som kommer från rivning av torkar på fastigheten som planeras att användas. Betongen är provtagen och föroreningsnivån är så pass låg att betongen kan användas på platsen. Arbetet planeras att pågå vardagar klockan 07:00-16:00 mellan den 15 juni till den 1 juli 2023.

Miljöstaben föreslår Myndighetsnämnden att besluta att anmälningsplikten enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen har uppfyllts samt att verksamheten klassas som en anläggning med anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen. Vidare ska bolaget bedriva verksamheten i huvudsaklig överenskommelse med vad som angivits i anmälan.

### Beslutsunderlag

Anmälan om miljöfarlig verksamhet från Moelven Edanesågen den 23 maj 2023  
Miljöstabens tjänsteskrivelse den 25 maj 2023

### Bedömning

Miljöstaben bedömer att Moelven Edanesågen AB:s planerade verksamhet ska klassas som anmälningspliktig med verksamhetskod 90.141 enligt 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251).

Myndighetsnämnden

Miljöstaben anser vidare att det är positivt att betongstenarna återanvänds vilket främjar en cirkulär användning av byggmaterial och det blir ett mindre behov av att köpa in nytt material. Föreningensnivån i betongen var så låg att materialet kan återanvändas på industriområdet utan att riskera att sprida föroreningar.

Enligt anmälan kommer arbetet att utföras på vardagar mellan klockan 07:00-16:00, vilket miljöstaben bedömer godtagbart.

Miljöstaben anser att anläggandet av ytan kan likställas med en byggarbetsplats då verksamheten är av tillfällig art och inte en permanent verksamhet. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller på byggplatser (NFS 2004:15) är riktvärdet för buller vid byggplats 65 dBA dagtid kl 07:00-19:00 som ekvivalent ljudnivå vid bostäder för permanent boende och fritidshus. Miljöstaben bedömer att bolaget kommer att klara bullernivåerna enligt NFS (2004:15) då det är cirka 275 meter till närmsta närboende. Vad gäller damning bedömer miljöstaben att det främst är en arbetsmiljöfråga då det är så pass långt till närmsta närboende.

## Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren Moelven Edanesågen AB.

Myndighetsnämnden

Paragraf 50

Dnr MN/2023:56

## Teknikern 2 - Volvo Construction Equipment AB - Anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att anmälningsplikten enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) samt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) har uppfyllts.

Med stöd av 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251) klassas verksamheten som en anläggning med anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141.

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 kap 3 § samma lag föreläggas Volvo Construction Equipment AB med organisationsnummer 556021-9338 att bedriva verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med som angivits i anmälan samt att i övrigt iakta följande:

- Buller från verksamheten som ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad vid närmsta bostadshus på fastigheten Sadeln 4 får inte överstiga riktvärdet för buller vid byggarbetsplats enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller på byggplatser (NFS 2004:15). För dagtid, mellan klockan 07:00- 19:00, är riktvärdet 65 dBA.
- Uppstår problem med damning vid anläggningsarbetet ska dammbekämpningsåtgärder vidtas för att avhjälpa problemet.

### Sammanfattning

Volvo Construction Equipment AB anmäler användning av avfall i anläggningsändamål på fastigheten Teknikern 2. Anmälan inkom till Myndighetsnämnden den 10 maj 2023 och avser användning av överskottsmassor från grävning av VA-ledning för att anlägga uppställnings- och körytor för hjullastare. Markytan som kommer att tas i anspråk är cirka 5 000 m<sup>2</sup> stor och består idag av kuperad skogsbeklädd mark som delvis är påverkad då man har grävt för den nya spillvattenledningen genom området i sträckning från norr till söder. De massor man vill använda till arbetet får inte innehålla koncentrationer av föroreningar överstigande Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM). Arbetet beräknas pågå i två månader och utföras på vardagar under dagtid mellan klockan 07:00-16:00.

Miljöstaben föreslår Myndighetsnämnden att besluta att anmälningsplikten enligt miljöbalken och miljöprövningsförordningen har uppfyllts, att verksamheten klassas som en anläggning med anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 enligt miljöprövningsförordningen, att verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i anmälan, att buller från verksamheten vid närmsta bostadshus på fastigheten Sadeln 4 inte får inte överskrida riktvärdet för

Myndighetsnämnden

buller vid arbetsplats enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller på byggplatser (NFS 2004:15) och att dammbekämpande åtgärder ska vidtas om det uppstår problem med damning.

## Beslutsunderlag

Anmälan om miljöfarlig verksamhet från Volvo Construction Equipment AB den 10 maj 2023  
Komplettering av anmälan från Volvo Equipment Construction AB den 30 maj 2023  
Miljöstabens tjänsteskrivelse den 1 juni 2023

## Bedömning

Miljöstaben bedömer att Volvo Construction Equipment AB:s planerade verksamhet ska klassas som anmälningspliktig med verksamhetskod 90.141 enligt 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Koden står för att återvinna icke farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

Miljöstaben bedömer att det finns ett syfte med återvinningen av avfallet liksom att det handlar om ett anläggningsändamål där avfallet ersätter traditionella anläggningsmaterial. Bedömningen är vidare att avgränsningen i tid och rum är tydlig.

Enligt anmälan kommer arbetet att utföras på vardagar mellan klockan 07:00-16:00, vilket miljöstaben bedömer är godtagbart.

Miljöstaben bedömer att uppförandet och iordningställande av ytorna kan likställas med en byggarbetsplats då verksamheten är av tillfällig art och inte en permanent verksamhet. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller på byggplatser (NFS 2004:15) är riktvärdet för buller vid byggplats 65 dBA dagtid klockan 07:00-19:00 som ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad vid bostäder för permanent boende och fritidshus, detta efter att 5 dBA högre värden har accepterats då verksamheten pågår under en begränsad tid om högst två månader.

Arbetet att anlägga ytan kan generera damm till omgivningen. Det är drygt 100 meter till närmsta bostadshus med en avgränsande skogsdunge som en vegetationsbarriär mellan arbetsplatsen och bostadshuset. Miljöstaben bedömer risken för att närboende kan störas av damm från verksamheten som relativt låg, men om besvär med damning uppstår bör bolaget vidta åtgärder för att avhjälpa problemet.

Miljöstaben bedömer utifrån föroreningsinnehåll och planerad placering att risken för att massorna ska utgöra någon föroreningsrisk för människor eller miljö på den plats där de ska användas är ringa. Detta förutsatt att massorna inte innehåller koncentrationer av föroreningar överstigande Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM). Några berörda med särskilt intresse i saken bedöms inte finnas. Vare sig riksintressen eller särskilda intressen för natur- eller kulturvärden som fornlämningar finns utpekade i området.

Den hantering av massor som bolaget har presenterat bedömer miljöstaben som en bra hantering. Genom att återvinna massor med låg föroreningsnivå i konstruktionen minskar uttag av ändliga resurser och främjar en cirkulär användning av schaktmassor. Avfallsmängden till deponi minskar också liksom transporter vilket är positivt ur miljösynpunkt. De schaktmassor som har provtagits med

Myndighetsnämnden

högre föroreningsinnehåll ska transporteras bort till godkänd mottagaranläggning vilket förhindra spridning av föroreningar i mark och vatten.

## Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren Volvo Construction Equipment AB



Myndighetsnämnden

Paragraf 51

Dnr MN/2023:54

## Perserud 2:37 - Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd bevilja sökanden tillstånd för att på fastigheten Perserud 2:37 inrätta avloppsanläggning där vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten kopplas till en slamavskiljare med efterföljande markbädd. Efter rening leds vattnet till sidan av en ravin där ett tidvis torrlagt dike går fram.

Med stöd av 16 kap 2 § miljöbalken (1998:808) förenas tillståndet med följande villkor:

1. Anläggningen ska utföras enligt ansökan och på det sätt som leverantören/tillverkaren anvisar. I tillämpliga delar ska den också utföras enligt Naturvårdsverket Fakta – Små avloppsanläggningar. Utöver detta gäller följande villkor:
2. Slamavskiljaren ska uppfylla funktionskrav i svensk standard och vara dimensionerad för minst ett hushåll.
3. Det från slamavskiljaren utgående avloppsvattnet ska ledas i sydöstlig riktning till en markbädd med minst 24 m<sup>2</sup> spridningsyta. Bäddens sandlager ska vara minst 80 cm tjockt och utgöras av markbäddssand (0-8 mm).
4. Utloppsbrunn eller motsvarande lämplig provtagningsmöjlighet ska finnas efter markbädden.
5. Det renade avloppsvattnet ska ledas i sydvästlig riktning till intilliggande ravinsida, i vars botten ett tidvis torrlagt dike går vidare mot våtområde i sydöst.
6. Avståndet mellan grävd dricksvattenbrunn och avloppsanläggningen ska vara minst 30 meter.
7. Dokumentation från egenkontroll och underhåll ska finnas tillgängligt hos dig och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten på begäran.
8. Tillståndet för utförandet av anordningen gäller i fem år men förfaller om arbetet inte påbörjas inom två år.
9. Teknik i Väst AB – Administrativa staben ska kontaktas när anläggningen tas i bruk så att uppgifter om anläggningens nya utformning och placering kommer med i kommunens slamtömningsrutiner.

### Information

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Besvärshänvisning bifogas.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

## Myndighetsnämnden

Enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008 (§ 268) och senast ändrad av kommunfullmäktige den 14 december 2020 (§ 229), ska en avgift betalas för handläggningen av ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning till vilken en eller flera vattentoaletter ska anslutas. Avgiften är fast och motsvarar den handläggningstid som anges för avgiftsnivå 3 (åtta timmars handläggningstid). Gällande timavgift är 1 115 kronor. Kostnaden för prövningen av ansökan är därför 8 920 kronor. Räkning skickas separat.

Enligt lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun så bör avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slamavskiljare inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.

Du ska se till att den som utfört anläggningen (du eller din entreprenör) fyller i den entreprenörsrapport som bifogats detta beslut och att en kopia av rapporten skickas till Miljöstaben.

Anläggningen har en begränsad livslängd vilket kan innebära att krav kan komma att ställas på den i framtiden. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningen och den påverkan den kan ha på människors hälsa och miljön.

## Sammanfattning

Ansökan har den 25 maj 2023 inkommit till Myndighetsnämnden om tillstånd för att på fastigheten Perserud 2:37 få inrätta en avloppsanläggning dit avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt ska ledas.

Eftersom ansökan gäller en avloppsanordning inom skyddsområde för Rackens ytvattentäkt ska ärendet beslutas av Myndighetsnämnden och inte avgöras med delegationsbeslut.

Myndighetsnämnden föreslås bevilja ansökan med vissa villkor.

## Beslutsunderlag

Miljöstabens tjänsteskrivelse den 2 juni 2023

Ansökan om att inrätta avloppsanordning inkommen den 25 maj 2023

## Bedömning

Avloppsvattnet kommer enligt ansökan att ledas till en slamavskiljare följt av en traditionell markbädd, vilket utgör en robust avloppslösning då dess funktion inte är beroende av kontinuerlig service, el- eller kemikalietillförsel. Det renade avloppsvattnet leds ut i en ravin där det delvis kommer att infiltrera ned i mark. Kvarstående vatten går via ett tidvis torrlagt dike mot den våtmark som är belägen cirka 65 meter längre åt sydöst, där ytterligare efterpolering och fördröjning sker. Våtmarken övergår så småningom i en bäck, vilken efter cirka 1500 meter når fram till sjön Racken.

Enligt SGU:s jordartskarta präglas området nedströms avloppsanläggningen av morän, lera och silt, vilket ger lång transporttid för det avloppsvatten som infiltreras ned genom marklagren innan det når

Myndighetsnämnden

Racken. Skyddsavståndet på cirka 1300 meter (fågelvägen) till sjön Racken bedöms sammantaget vara tillräckligt. Vattentäkter nedströms bedöms inte påverkas.

Enligt Länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av avlopp innebär en avloppsanläggning på platsen sammantaget endast låga risker gällande hälsoskydd samt fosfor- och kvävebelastning, även om enskilda kartlager indikerar förhöjda risker eftersom fastigheten är belägen precis innanför den yttre gränsen för Rackens vattenskyddsområde och med anledning av närheten till två bäckar i fastighetens östra del. De två bäckarna leder ner mot Perserud och Racken, vilket påverkar hur områdets risknivå beräknas av verktyget. Sökandena har under ärendets gång, helt korrekt, påpekat att sträckningen av den västra av de två bäckarna är felaktigt inritad i kartunderlaget. Den går i verkligheten längre österut och därmed längre bort från den planerade avloppsanläggningen, vilket också påverkar bedömningen av vilka risker en ny avloppsanläggning på platsen skulle innebära. GIS-stödets kartmaterial indikerar vidare att områdets potential för kväveretention är hög och att den geologiska risken för påverkan på grundvatten är låg. Normal skyddsnivå bedöms sammantaget kunna tillämpas på platsen.

Miljöstaben anser att utformningen av den avloppsanordning som ansökan avser innebär att tillräckliga försiktighetsmått har vidtagits för att förebygga att inrättande av avlopp medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

## Beslutet skickas till

Sökande (mb)  
Teknik i Väst AB

Paragraf 52

Dnr MN/2023:58

## Rackstad 2:30 - Förfrågan om ändrad tid för körning av rallysträcka på Westombanan

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att acceptera att SM-tävling äger rum på fredag kväll den 15 september.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för motorbanor bör inte buller från motorsportbanor överstiga 55 dB vid bostäder vardagkvällar kl 19-22.

Störtningsrisken bedöms öka efter kl 19 på kvällen och sannolikheten att ljudnivån kommer att överstiga 55 dB finns. Eftersom bilarna är avsedda för vägtrafik och är försedda med bättre ljuddämpning än rallycrossbilar kommer störningen att vara mindre än vid en ordinarie rallycross-tävling. Det finns därför skäl att acceptera detta som ett enskilt fall.

För att minska ljudstörningen hos närliggande bostäder bör ljudnivån på speakeranläggning hållas låg.

### Sammanfattning

Mk Team Westom inkom med förfrågan om att få köra en SM-rallysträcka på Westombanan på fredag kväll den 15 september 2023. Tiden avviker från gällande beslut om föreningens verksamhetstider.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att acceptera att SM-tävling äger rum på fredag kväll den 15 september.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för motorbanor bör inte buller från motorsportbanor överstiga 55 dB vid bostäder vardagkvällar kl 19-22.

Störtningsrisken bedöms öka efter kl 19 på kvällen och sannolikheten att ljudnivån kommer att överstiga 55 dB finns. Eftersom bilarna är avsedda för vägtrafik och är försedda med bättre ljuddämpning än rallycrossbilar kommer störningen att vara mindre än vid en ordinarie rallycross-tävling. Det finns därför skäl att acceptera detta som ett enskilt fall.

För att minska ljudstörningen hos närliggande bostäder bör ljudnivån på speakeranläggning hållas låg.

### Beslutsunderlag

Skrivelse från MK Team Westom den 31 maj 2023

Milljöstabens tjänsteskrivelse den 2 juni 2023

Myndighetsnämnden

## Bedömning

Ovan anmälda tid med SM-tävling på fredag kväll äger rum utanför föreningens verksamhetstider angivna i myndighetsnämndens gällande beslut från 12 mars 2013.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för motorbanor bör inte buller från motorsportbanor överstiga 55 dB vid bostäder vardagkvällar kl 19-22.

Störningsrisken bedöms öka efter kl 19 på kvällen och sannolikheten att ljudnivån kommer att överstiga 55 dB finns. Eftersom bilarna är avsedda för vägtrafik och är försedda med bättre ljuddämpning än rallycrossbilar kommer störningen att vara mindre än vid en ordinarie rallycross-tävling. Det finns därför skäl att acceptera detta som ett enskilt fall.

För att minska ljudstörningen hos närliggande bostäder bör ljudnivån på speakeranläggning hållas låg.

Torsdag 14 september föreslås utgå och ersätts av fredag 15 september.

## Beslutet skickas till

Sökande

Myndighetsnämnden

Paragraf 53

Dnr MN/2023:61

## Brunskog 1:1 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikhus på fastigheten

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en teknikbyggnad inom befintligt banområde enligt 7 kap. 18c§ p.5 miljöbalken.

### Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande ett teknikhus på fastigheten Brunskog 1:1. Ansökan uppfyller kraven i 7 kap. 18c p.5 att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Strandskyddsdispens föreslås bli beviljat.

### Beslutsunderlag

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 31 maj 2023  
Situationsplan inkom den 3 maj 2023  
Karta  
Ansökan om strandskyddsdispens den 15 mars 2023

### Bedömning

Det framgår av 7 kap. 13 § miljöbalken att strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

Det framgår av 7 kap. 14 § miljöbalken att strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Det framgår av 7 kap. 15 § miljöbalken att inom ett strandskyddsområde får inte

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

Myndighetsnämnden

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

Det framgår av 7 kap. 18 c § miljöbalken att som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Det framgår av 7 kap. 18 f § miljöbalken att ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).

Platsen för uppförande av teknikhuset utgörs av skogsmark och banområde intill Brunsbergsälven utanför sammanhållen bebyggelse. Den kommande byggnaden utgörs av en teknikbyggnad om ca 12 kvm BYA som kommer att placeras intill befintlig järnväg. Byggnationen på platsen är ett komplement till befintligt samhällsintresse på platsen. Då byggnaden kommer att placeras ca 30 meter från strandlinjen så lämnas ett naturligt släpp mellan teknikbyggnaden och strandlinjen för att säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlighet.

Sammantaget är bedömningen att ansökan är förenlig med det särskilda skälet i 7 kap. 18c p.5 miljöbalken för att bevilja strandskyddsdispens. Åtgärden påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddsdispens bör beviljas.

## Beslutet skickas till

Handläggaren  
Fastighetsägaren  
Länsstyrelsen

Paragraf 54

Dnr MN/2023:62

## Dalen 1:21 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en komplementbyggnad och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en ersättningsbyggnad i form av ett fritidshus på redan ianspråktagen tomtplats enligt 7 kap. 18c § p.1 miljöbalken och besluta om tomtplatsavgränsning enligt inlämnad situationsplan.

### Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande en komplementbyggnad i form av ett förråd och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Dalen 1:21. Ansökan uppfyller kraven i 7 kap. 18c p.1 miljöbalken att marken är ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Strandskyddsdispens föreslås bli beviljat.

### Beslutsunderlag

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 30 maj 2023

Situationsplan inkommen den 7 november 2022

Ansökan om strandskyddsdispens den 26 april 2023

### Bedömning

Det framgår av 7 kap. 13 § miljöbalken att strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

Det framgår av 7 kap. 14 § miljöbalken att strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Det framgår av 7 kap. 15 § miljöbalken att inom ett strandskyddsområde får inte

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,



Myndighetsnämnden

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

Det framgår av 7 kap. 18 c § miljöbalken att som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Det framgår av 7 kap. 18 f § miljöbalken att ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).

Platsen för uppförande av förrådet och tillbyggnaden utgörs av ianspråktagen tomtplats intill sjön Nysockensjön inom sammanhållen bebyggelse. Den kommande byggnaden och tillbyggnaden utgörs av en komplementbyggnad om ca 35 kvm BYA och en tillbyggnad om ca 15 kvm som kommer att placeras på ianspråktagen tomtplats. Byggnationen av förrådet på platsen kommer inte innebära att någon omgivande naturmark tas i anspråk eller påverkas negativt. Då byggnaden kommer att placeras bakom befintlig byggnad och ca 35 meter från strandlinjen så lämnas ett naturligt släpp mellan fritidshuset och strandlinjen för att säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlighet.

Den tänkta tillbyggnaden av fritidshuset om ca 15 kvm utgör en liten tillbyggnad av befintlig byggnad och kommer inte ha en negativ påverkan på strandskyddets syften.

Sammantaget är bedömningen att ansökan är förenlig med det särskilda skälet i 7 kap. 18c p.1 miljöbalken för att bevilja strandskyddsdispens. Åtgärden påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddsdispens bör beviljas.

## Beslutet skickas till

Handläggaren  
Fastighetsägaren



Paragraf 55

Dnr MN/2023:63

## Ryggestan 1:23 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en komplementbyggnad på redan ianspråktagen tomtplats enligt 7 kap. 18c§ p.1 miljöbalken och bevilja tomtplatsavgränsning i enlighet med inlämnad karta.

### Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande en komplementbyggnad på fastigheten Ryggestan 1:23. Sökande. Ansökan uppfyller kraven i 7 kap. 18c p.1 miljöbalken att marken är ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Strandskyddsdispens föreslås bli beviljat.

### Beslutsunderlag

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 25 maj 2023  
Inkomna handlingar, foton den 30 mars 2023  
Fasadritningar inkomna den 30 mars 2023  
Situationsplan inkommen den 27 februari 2023  
Tomtplatsavgränsning registrerad 2023-05-30  
Ansökan om strandskyddsdispens den 27 februari 2023

### Bedömning

Det framgår av 7 kap. 13 § miljöbalken att strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

Det framgår av 7 kap. 14 § miljöbalken att strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Det framgår av 7 kap. 15 § miljöbalken att inom ett strandskyddsområde får inte

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

Myndighetsnämnden

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

Det framgår av 7 kap. 18 c § miljöbalken att som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Det framgår av 7 kap. 18 f § miljöbalken att ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).

Platsen för uppförande av komplementbyggnaden utgörs av ianspråktagen tomtplats intill Bergsjön utanför sammanhållen bebyggelse. Den kommande byggnaden utgörs av en komplementbyggnad innehållande toalett, dusch och kök om ca 30 kvm BYA som kommer att placeras på ianspråktagen tomtplats inom befintlig hemfridszon. Byggnationen på platsen kommer inte innebära att någon omgivande naturmark tas i anspråk eller påverkas negativt. Då byggnaden kommer att placeras ca 12 meter från strandlinjen så lämnas ett naturligt släpp mellan fritidshuset och strandlinjen för att säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlighet.

Sammantaget är bedömningen att ansökan är förenlig med det särskilda skälet i 7 kap. 18c p.1 miljöbalken för att bevilja strandskyddsdispens. Åtgärden påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddsdispens bör beviljas.

## Beslutet skickas till

Handläggaren  
Fastighetsägaren  
Länsstyrelsen

Myndighetsnämnden

Paragraf 56

Dnr MN/2023:64

## Tobaken 1 - Bygglov för om- och tillbyggnad

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 10 § PBL Som kontrollansvarig godtas Anders Rundh, enligt byggherrens förslag.
3. Avgift fastställs 40 580kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

### Upplysningar

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § och 10 kap. 25 § PBL.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig kallar till tekniskt samråd.

Slutbesked krävs för att ta det färdigställda byggnadsverket i bruk.

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov.

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt plan- och bygglagstiftningen.

Beslutet får enligt 9 kap. 42 a § PBL. verkställas först fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd tas i bruk före att slutbesked har getts.

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

### Avgifter

Enligt 12 kap 8 § 1p. plan- och bygglagen får byggnadsnämnden ta ut avgifter för lov. Lag (2018:1136).

Enligt 9 kap 40 a § plan och bygglagen framgår att om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fastställts. Lag (2018:1136).

Avgift kommer debiteras enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.

Myndighetsnämnden

## Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad på fastigheten Tobaken 1. Träningslokalen ska utökas med entré, styrkerum, rum för funktionell fitness och yogarum på övre plan.

Fastigheten är belägen i centrala Arvika där ändamålet för huvudbyggnaden är verksamhet. Tobaken 1 är en ca 42 700 m<sup>2</sup> stor fastighet med diverse verksamheter och företag verksamma i befintliga lokaler.

## Beslutsunderlag

Ansökan registrerad 2023-05-15  
Situationsplan registrerad 2023-05-15  
Plan och fasadritningar registrerad 2023-05-15

## Bedömning

9 kap. 30 §  
Fastighetens befintliga bebyggelse följer gällande detaljplan. Den sökta åtgärden är förenlig med detaljplanen och uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Åtgärden är en utökning av den befintliga verksamheten som verkar idag på fastigheten Tobaken 1.

Den planerade byggnationen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL. Bygglov ska därmed beviljas enligt 9 kap. 30 § PBL.

## Beskrivning

Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av träningslokal. Om- och tillbyggnaden beräknas ha BRA (bruttoarea) om 517 m<sup>2</sup>. Åtgärden kommer placeras på fastighetens norra del.

Fastigheten Tobaken 1 innefattas av detaljplanen *Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Arvika Hamnen*, som vann laga kraft 1963-08-21. Fastigheten har bestämmelsen J som avser industri. Åtgärden bedöms vara planenlig.

I entrén kommer en hiss för att kunna nå entréplan finnas. Tillgängligheten bedöms uppfyllas i samtliga utrymmen.

## Yttranden

Berörda sakägare har inte hörts i ärendet då åtgärden bedöms vara planenlig.

## Förutsättningar

Fastigheten ligger inom ett detaljplanelagt område och berörs av dess bestämmelserna. Detaljplanen *Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Arvika Hamnen*, som vann laga kraft 1963-08-21. Bestämmelserna för området, J – Industri. Med J betecknat område får användas endast för

Myndighetsnämnden

industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas av olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder får dock anordnas i den utsträckning som fodras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området. 10,0 m är högsta byggnadshöjd.

## Beslutet skickas till

Sökande  
Fastighetsägare  
Kontrollansvarig  
Grannar

Paragraf 57

Dnr MN/2023:59

## Dokumenthanteringsplan för Miljöstaben

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för miljöstaben.

### Sammanfattning

Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Planen ska fortlöpande revideras.

Miljöstabens gällande dokumenthanteringsplan antogs 2015 och behöver revideras.

Myndighetsnämnden föreslås anta upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för miljöstaben.

### Beslutsunderlag

Miljöstabens tjänsteskrivelse den 8 juni 2023  
Dokumenthanteringsplan Miljöstaben

### Bedömning

Miljöstabens gällande dokumenthanteringsplan antogs 2015 och behöver revideras.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Paragraf 58

Dnr MN/2023:67

## Västra Knäll 1:95 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten

### Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en ersättningsbyggnad i form av ett fritidshus på redan ianspråktagen tomtplats enligt 7 kap. 18c§ p.1 miljöbalken med villkoret att tomtplatsens nordvästra gräns ska markeras med staket eller häck. Ytan som byggnaden tar upp på marken får användas som tomtplats.

### Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna är beaktade men tillför inget i ärendet.

### Bedömning om barns rättigheter

Barns rättigheter är beaktade men tillför inget i ärendet.

### Upplysningar

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avse inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft enligt miljöbalken 7 kap.18h§

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning.

### Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande ett fritidshus på fastigheten Västra knäll 1:95. Ansökan uppfyller kraven i 7 kap. 18c p.1 miljöbalken att marken är ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Strandskyddsdispens föreslås bli beviljat.

### Beslutsunderlag

Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 22 maj 2023

Situationsplan inkommen den 9 maj 2023

Plan- och fasadritningar inkomna 9 maj 2023

Ansökan om strandskyddsdispens den 17 maj 2023

Myndighetsnämnden

## Bedömning

Det framgår av 7 kap. 13 § miljöbalken att strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

Det framgår av 7 kap. 14 § miljöbalken att strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Det framgår av 7 kap. 15 § miljöbalken att inom ett strandskyddsområde får inte

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

Det framgår av 7 kap. 18 c § miljöbalken att som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Det framgår av 7 kap. 18 f § miljöbalken att ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).

Platsen för uppförande av fritidshuset utgörs av ianspråktagen tomtplats intill sjön Stora Gla inom sammanhållen bebyggelse. Den kommande byggnaden utgörs av ett fritidshus om ca 73 kvm BYA som kommer att placeras på ianspråktagen tomtplats. Byggnationen på platsen kommer inte innebära att någon omgivande naturmark tas i anspråk eller påverkas negativt.

Myndighetsnämnden

Sammantaget är bedömningen att ansökan är förenlig med det särskilda skälet i 7 kap. 18c p.1 miljöbalken för att bevilja strandskyddsdispens. Åtgärden påverkar inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddsdispens bör beviljas.

## Beslutet skickas till

Handläggaren  
Fastighetsägaren  
Länsstyrelsen

Paragraf 59

Dnr MN/2023:2

## Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben

### Beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

### Sammanfattning

Miljöstaben redovisar lista med delegeringsbeslut för maj 2023.

### Beslutsunderlag

Lista med delegeringsbeslut, miljöstaben maj 2023

Paragraf 60

Dnr MN/2023:3

## Anmälan av delegeringsbeslut Bygglov

### Beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

### Sammanfattning

Bygglovsavdelningen redovisar listor med delegeringsbeslut för maj 2023.

### Beslutsunderlag

Listor med delegeringsbeslut, bygglov maj 2023

Paragraf 61

Dnr MN/2023:9

## Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten

### Beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

### Sammanfattning

Räddningstjänsten redovisar listor med delegeringsbeslut för maj 2023.

### Beslutsunderlag

Listor med delegeringsbeslut, räddningstjänsten maj 2023

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE  
DATUM & TID: 2023-06-16 08:26:07 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_07b4267a2074c71e878a07888e1a612ac5



NAMN: GERD KARLSSON  
DATUM & TID: 2023-06-16 12:47:45 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09311294fe3377e8c58d83b38c5bb0ceb2



NAMN: MATTIAS KARLSSON  
DATUM & TID: 2023-06-16 17:57:59 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0730c4e16836dc7facd3549080507f0284



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-06-16 17:58:05 +02:00  
Ref: 81946SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)